

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

LA GUÍA
DE FERRETERÍA
-2022-



Validez de la oferta: Del 23-05-22 a 1-08-2022

WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM

Le presentamos



Está pensada para que puedas informarte de los productos que ponemos a tu disposición en **OPTIMUS**.

En estas páginas podrás encontrar soluciones de todo tipo para mejorar la calidad de tu vivienda o lugar de trabajo.



Estamos disponibles para asesorarte en lo que necesites.

Ponemos a tu alcance nuestra experiencia y ayuda para que puedas conseguir todos tus proyectos, desde cambiar una bombilla hasta la mejora de la eficiencia energética en tu hogar.

¡Ah! ¡Y en **OPTIMUS** estamos siempre cerca de ti!

¡Somos tus vecinos!

¿En qué te podemos ayudar?

	Herramientas	4
	Maquinaria	30
	Seguridad y Vestuario	46
	Ferretería	54
	Iluminación	94
	Electricidad	100
	Fontanería	112
	Baño	128
	Pintura	142
	Droguería	150
	Adhesivos	154
	Ordenación	162
	Menaje y Pequeños electrodomésticos	170
	Automoción	178

Mango bi-componente. Varilla templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento. Punta con tratamiento anti corrosión para mayor adherencia.

DESTORNILLADOR BOCA PLANA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909206814	4x75mm	407-4-75	3,20
8414909206883	5,5x125mm	407-5.5-125	4,20
8414909206920	6,5x150mm	407-6.5-150	5,90

DESTORNILLADOR BOCA RECTA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207040	2,5x75mm	408-2.5-75	2,35
8414909207088	3x100mm	408-3-100	2,80
8414909207125	4x100mm	408-4-100	3,30

DESTORNILLADOR BOCA PHILIPS

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207323	0-3x75mm	409-0-75	3,20
8414909207361	1-5x100mm	409-1-100	3,90
8414909207408	2-6x125mm	409-2-125	4,80

DESTORNILLADOR BOCA POZIDRIVE

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207521	1-5x100mm	413-1-100	4,40
8414909207545	2-6x125mm	413-2-125	5,30

DESTORNILLADOR BOCA TORX

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207583	T-10	414-10-75	4,40
8414909207606	T-15	414-15-100	4,60
8414909207620	T-20	414-20-100	4,70
8414909207644	T-25	414-25-100	5,40

DESTORNILLADOR BOCA PHILIPS

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207385	T-25	409-2-25	6,25

JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION

461-6-B. Varilla de acero cromado de vanadio. Acabado cromado con puntas pavonadas. La cabeza giratoria permite un giro rápido y cómodo con los dedos. 4 planas: 1,6 - 2 - 3 - 5,5 mm + 2 philips; PH00 - PH0

Referencia	Uds. juego	PVP
8414909236293	6 piezas	11,95

JUEGO DESTORNILLADORES MANGO BIMATERIAL

459-5-B. Mango bi-componente. Varilla templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento. Punta con tratamiento anti corrosión para mayor adherencia. 2 rectas: 3x75 - 4x100 + 1 plana: 6,5x150 + 2 philips: PH1x100 - PH2x125

Referencia	Uds. juego	PVP
8414909208412	5 piezas	19,90



HERRAMIENTAS DE PRECISION TABLET Y SMARTPHONE

3221912066985
Estuche 32 piezas: 24 puntas, 1 adaptador 6,35 para puntas 4 mm, 1 mango de atornillado de precisión, 1 alargador, 1 pinza bruselas, 2 palancas de apertura, 1 púa triangular, 1 ventosa para pantalla.

17,95

Martillos

Cabeza de acero forjado con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango con cuña de fibra de vidrio patentada. Mango de madera de haya.



MARTILLO MECANICO

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299141603	8011-D	20,95
8414299141702	8011-E	22,95
8414299141801	8011-F	24,90



MARTILLO EBANISTA

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299138504	8005-B	13,40
8414299138801	8005-C	14,50
8414299139006	8005-D	16,40
8414299139105	8005-E	17,85



MARTILLO CARPINTERO

Para golpeo de piezas, principalmente chapa o acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánicos en general.

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299140002	8007-C	24,60
8414299140101	8007-D	26,95

6 y 8 mm

DESTORNILLADOR MULTIPUNTAS

8414909237870

475-5-1. Fabricado con acero especial de alto grado. Tratamiento de endurecimiento especial. Puntas magnetizadas. Contenido: Puntas dobles (6,35 x 65 mm): PH1; 5.0 mm Puntas dobles (8 x 75 mm): PH2; 6.0 mm

7,50

ALICATE UNIVERSAL

Acero de alto rendimiento ISO 5746 Dureza de corte 58 - 65 HRC Capacidad de corte: Alambre cobre 1 mm. Alambre semi duro 1,6 - 2,5 mm.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203158	160 mm	601-160-1	11,20
8414909203165	180 mm	601-180-1	12,20
8414909203172	200 mm	601-200-1	12,90

ALICATE BOCA SEMIREDONDA

Acero de alto rendimiento ISO 5745. Dureza de corte 58-65 HRC.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203189	161 mm	612-160-1	13,20

ALICATE CORTE DIAGONAL

Acero de alto rendimiento Dureza de corte 60-65 HRC ISO 5749. Capacidad de corte: Alambre cobre 1 MM. Alambre semi duro 1,6-2,5 mm.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203103	142 mm	624-140-1	11,50
8414909203110	160 mm	624-160-1	12,25
8414909214567	180 mm	624-180-1	13,50

ALICATE UNIVERSAL

Filos templados por inducción con dureza 60 HRC. Gran capacidad de corte. Mango bimaterral.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773023197	180 mm	03 02 180	17,70
4003773034940	200 mm	03 02 200	20,35

ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

Filos templados por inducción con dureza 63 HRC. Mayor capacidad de corte con menos esfuerzo. Efecto palanca optimizado. Mango bimaterral.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773034896	180 mm	02 02 180	21,80
4003773034902	200 mm	02 02 200	23,70

ALICATE BOCAS PLANAS

Mordazas resctas con bocas semi-redondas. Filos templados por inducción con dureza 61 HRC. Puntas elásticas con tolerancia a la torsión. Mango bimaterral.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773023142	200 mm	26 12 200	25,10



ALICATE PARA ARANDELAS INTERIORES

Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022879	19-60 mm	Recto	44 11 J2	14,50



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022893	19-60 mm	Curvo 90°	44 21 J21	15,65



ALICATE PARA ARANDELAS EXTERIORES

Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022916	19-60 mm	Recto	46 11 A2	16,50



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022923	19-60 mm	Curvo 90°	46 21 A21	17,85

ALICATE CORTE DIAGONAL

Filos de corte con dureza de 62 HRC. Cabeza ebelta y corte preciso. Gran capacidad de corte y manejo confortable. Mango bimaterral.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773034032	160 mm	70 02 160	22,15
4003773034049	180 mm	70 02 180	23,60

ALICATE CORTE DIAGONAL DE FUERZA

Efecto palanca optimizado. Filos de corte con dureza de 64 HRC. Corta acero para muelles hasta Ø 3 mm. Mango bimaterral.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773023074	180 mm	74 02 180	28,60
4003773040309	200 mm	74 02 200	30,55

Para uso en electrónica y mecánica delicada



ALICATE SUPER KNIPS

Alicates de precisión para electrónica. Filos rectificadros y muy afilados sin bisel. Con muelle y limitación de apertura.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773035381	125 mm	78 03 125	20,05

MINI ALICATE UNIVERSAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240672	125 mm	601M-125-1	10,20

MINI ALICATE CORTE DIAGONAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240696	125 mm	624M-125-1	10,20

MINI ALICATE BOCA SEMIREDONDA



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240702	125 mm	612M-125-1	10,20

MINI ALICATE CORTE FRONTAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240719	125 mm	626M-125-1	10,20

Herramientas de mano



LLAVE FIJA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 10102 42-50 HRC. DIN 3110.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203301	6-7 mm	10-0607-1	2,45
8414909203318	8-9 mm	10-0809-1	2,55
8414909203325	10-11 mm	10-1011-1	2,70
8414909203349	12-13 mm	10-1213-1	3,30
8414909203356	14-15 mm	10-1415-1	3,95
8414909203363	16-17 mm	10-1617-1	4,60
8414909203387	18-19 mm	10-1819-1	5,20
8414909203394	20-22 mm	10-2022-1	6,00

LLAVE COMBINADA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 1711-1 HRC. DIN 3113



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909201987	8 mm	25-08-1	3,00
8414909202007	10 mm	25-10-1	3,60
8414909202014	11 mm	25-11-1	3,95
8414909202038	13 mm	25-13-1	4,40
8414909202076	17 mm	25-17-1	5,30
8414909202090	19 mm	25-19-1	6,40

LLAVE ESTRELLA ACODADA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 10104 y DIN 838 42-48 HRc.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909225853	8-9 mm	15-0809-1	5,30
8414909225860	10-11 mm	15-1011-1	5,70
8414909225877	12-13 mm	15-1213-1	6,10
8414909225884	14-15 mm	15-1415-1	6,50
8414909225891	16-17 mm	15-1617-1	7,70
8414909225914	18-19 mm	15-1819-1	9,00

LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE

Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado acabado mate. Dureza: 40-50 HRc



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909230338	10 mm	18-10-1	7,50
8414909230369	13 mm	18-13-1	9,20



JUEGO LLAVES FIJAS

8414909220261
10-8-H. 8 piezas. 6-7 a 20-22 mm.

31'95



JUEGO LLAVES COMBINADA

8414909219906
25-8-H. Juego de 8 piezas. 8 a 22 mm.

37'95



JUEGO LLAVES ESTRELLA ACODADA

8414909226089
15-8-H. Juego 8 piezas, de 6 a 22 mm.

55'95



JUEGO 7 LLAVES ALLEN EXAGONALES

8421504706076
170607. Llaves cortas. Niqueladas. De 1,5 mm a 6 mm.

3'55



JUEGO 9 LLAVES ALLEN EXAGONALES

8421504706090
170609. Llaves largas. Niqueladas. De 1,5 mm a 10 mm.

8'50



JUEGO 9 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

8421504706106
170610. Llaves largas. Niqueladas. De 1,5 mm a 10 mm.

9'45



JUEGO 9 LLAVES ALLEN TORX INVIOLEABLE

8421504706151
170615. Llaves largas. Niqueladas. De T9 a T55.

13'35

LLAVE TUBO HEXAGONAL

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate A partir de la medida de 16, con agujero pasante longitudinal 42-48 HRc.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909014891	6-7 mm	55011	10,60
8414909014907	8-9 mm	55031	10,75
8414909014914	10-11 mm	55051	11,50
8414909014921	12-13 mm	55071	13,50
8414909014938	14-15 mm	55091	15,20
8414909014945	16-17 mm	55121	17,90
8414909014952	18-19 mm	55141	21,00

JUEGO LLAVES VASO EXAGONALES 23 PIEZAS

8414909207934

129-23-4. 1/2" (8-32mm). Vasos hex, mm Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124 and DIN3122. Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. Cierres metálicos.

55'90

121		8, 10, 12-14, 16, 17, 19-24, 26-28, 30, 32 mm
125-70-1		262 mm
125-25-1		250 mm
125-23-1		125 mm
125-40-1		72 mm
125-43-1		44 mm



JUEGO LLAVES VASO EXAGONALES 101 PIEZAS

8414909211610

129-101-4. 101 piezas. 1/4" - 1/2". Vasos hex, mm Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124 and DIN3122. Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. Cierres metálicos.

89'95

105-70-1		125-70-1	
105-42-1		125-43-1	
105-50-1		105-28-1	
105-22-1		125-23-1	
105-24-1		125-25-1	
105-40-1		125-40-1	
101			4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
121			8, 10, 12-14, 16, 17, 19-24, 26-28, 30, 32 mm
103			6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
124			13, 17, 19, 22 mm
107-T			T8, T10, T15, T20, T25, T
107-H			3, 4, 5, 6 m
107-PH			PH-1, PH-
107-PZ			PZ-1, PZ-
107-SL			4, 5.5, 8 m
040			1.5, 2, 2.5 m
105-48-1			1/4" - 1/4
475-T			1/4" T 10, 15, 20, 25, 27, 3
475-H			1/4" Hex 3, 4, 5 m
125-48-1			1/2"-5/16"
470-T			5/16" T 30, 40, 45, 50, 55, 6
470-H			5/16" Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
470			5/16" SL8, 10, 12 mm



JUEGO DE LLAVE CARRACA DE 1/4" 13 PZAS

8414909237566

109-13-4. Carraca de 72 dientes, 11 vasos hexagonales y 1 alargadera. Acabado cromado brillante DIN 3120, DIN 3124, DIN 3122.

29'95



JUEGO DE LLAVE CARRACA DE 1/2" 12 PZAS

7314150281251

129-12-4. Carraca de 72 dientes, 10 vasos hexagonales y 1 alargadera. Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124, DIN3122.

39'00

LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL

Fabricada en CrV. Acabado cromada. Dureza 40-45 HRc. Angulo de cabeza 15° que proporciona mayor accesibilidad en espacios confinados. Standards: UNE 16532 ISO 6787 DIN 3117.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	Marca	PVP
8414909204667	6"	5-150C-1	IRIMO	10,20
8414909204674	8"	5-200C-1	IRIMO	11,75



TENAZA LLAVE

Mangos PVC. Bocas lisas con presión en paralelo. No daña ni marca las piezas. Ajuste automático mediante botón. Capacidad: 1 3/8" / 35 mm.



¡Sustituye a un juego Completo de llaves fijas!



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773035466	180 mm	86 03 180	51,95
4003773033837	250 mm	86 03 250	59,50

Herramientas de corte



NAVAJA
8421504012702

En acero inoxidable. Filo 85 mm. Cuerpo del mango en aluminio y madera. Sistema de bloqueo de la hoja. Incluye bolsa de nylon.

14'95



ALICATE MULTIFUNCIÓN
8421504012603

En acero inoxidable. Mangos en aluminio anodizado. Incluye bolsa de nylon.

15'95

Cúter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible. Hoja segmentada para romper las secciones gastadas. Suministrado con una hoja.

CÚTER SM 9
3253560101503
0-10-150 9 mm.

2'75



HOJA REPUESTO CÚTER
3253560113001

0-11-300 / 10 uds. Hoja de repuesto para todos los cúteres de 9mm. Hoja seccionable en 12 cortes.

CÚTER SM 18
3253560101510
0-10-151 18 mm.

4'50



HOJA REPUESTO CÚTER
3253560113018

0-11-301 / 10 uds. Hoja de repuesto para todos los cúteres de 18mm. Hoja seccionable en 8 cortes.



CÚTER DE PLÁSTICO

Cúter con guía de plástico.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421504956303	9 mm	195630	0,80
8421504956259	18 mm	195625	1,20

CÚTER PROFESIONAL ABS

91511200195

L-1 / 18 mm. Cutter multiusos para trabajos exigentes. Bloqueo de rueda. Su mango contorneado y resistente proporciona un corte muy cómodo. Aplicaciones: corte en general, papel, cartón, retractilado, etc.

9'50



CÚTER DE SEGURIDAD ABS

91511400625

SK-4 / 18 mm. Cutter de seguridad con recogida auto-retráctil de la cuchilla. Dicho sistema evita lesiones después del corte. Mango ergonómico. Cuchillas reversibles de doble uso. Apto para zurdos.

9'70

HOJA CÚTER TRAPEZOIDAL

91511700220

SKB-2/5B acero 17,5 mm 5 uds. Trapezoidal de 17,5 mm. Para cutters: SK-4, SK-9, SK-5. Fabricadas con acero de calidad superior.



CÚTER MPP 18MM
3253560102685

STHT10268-0. Hoja de acero inoxidable. Almacenamiento de cuchillas incorporado: 2 cuchillas adicionales. Rueda de bloqueo para ajuste rápido.

8'95

CÚTER METÁLICO INTERLOCK



3253560100186

0-10-018 / 18 mm. Cuerpo metálico muy resistente. Forma anatómica antideslizante. Botón de empuje y bloqueo eficaz de la hoja mediante rueda con muesca. Sistema de bloqueo de punta para mayor seguridad durante el corte.

11'95

CÚTER MANUALIDADES METÁLICO HOBBY PM
3253560104016

0-10-401 / 6 mm. Escalpo para trabajos de precisión. Mango metálico. Eficaz bloqueo de la hoja. Suministrado con una hoja 11-411 para 10-401 y una hoja 11-413 para 10-402.

7'95

HOJA CÚTER MANUALIDADES ÁNGULO AGUDO
3253560114114

0-11-411 / 3 uds. Hoja de escalpo con ángulo agudo. Hoja de acero templado.





SERRUCHO MANGO PLÁSTICO

7311518241452

NP-19-U. 475 MM. Serrucho profesional para todo tipo de maderas. Dentado universal.

13'95



SERRUCHO COSTILLA MANGO PLÁSTICO

7311518263959

NP-12-TEN. 300 MM. Serrucho profesional para todo tipo de maderas. Dentado universal.

17'50

CAJA DE INGLETES + SERRUCHO

3253561206009

1-20600, para cortes con angulos a 45°, 90° y 22,5°, anchura máx. 130 mm, serrucho de 355 mm y dentado HP.

16'50



FORMÓN MANGO BIMATERIAL

Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración. Afilado y listo para usar.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
7311518238315	10 mm	424P-10	17,95
7311518238322	12 mm	424P-12	18,40
7311518238339	14 mm	424P-14	18,90
7311518238346	15 mm	424P-15	19,10
7311518238360	18 mm	424P-18	19,60
7311518238377	20 mm	424P-20	19,95
7311518238384	22 mm	424P-22	20,40
7311518238407	25 mm	424P-25	20,95
7311518238438	30 mm	424P-30	21,95



ESCOFINA M. CAÑA CARPINTERO

BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299136487	N 6	4101-6BAS.MB	20,95
8414299137637	N 8	4101-8BAS.MB	23,75

ENTREFINA

8414299137583	N 6	4101-6ENT.MB	20,75
8414299137699	N 8	4101-8ENT.MB	24,95

Hojas de sierra para marquetería



BARRENA MANUAL PARA MADERA

Taladro manual para la realización de orificios sin causar fisuras en la madera. Con mango de madera y corte vaciado.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058740139	Nº1	7401 BL	4,60
8414058740238	Nº1-1/2	7402 BL	4,80
8414058740337	Nº2	7403 BL	5,50



PUNZÓN PARA MADERA

Herramienta puntiaguda que se utiliza para hacer agujeros tanto en cartón, maderas, etc. Consiste en una barra metálica, alargada, estrecha y acabada en punta. Mango madera.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058771133	N.1/2,7x8mm	7701 BL	5,25
8414058771232	N.2/3,5x8mm	7702 BL	5,35



PARA MADERA

13 cm. Blister 12 unidades. Ideal para cortar materiales blandos y delgados. Preciso para trabajos de redondeado.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
8414058010232	2	2/13 MABL	2,80
8414058010430	4	4/13 MABL	2,85
8414058010638	6	6/13 MABL	3,05
8414058010836	8	8/13 MABL	3,25
8414058011031	10	10/13 MABL	3,35



PARA METAL

13 cm. Blister 12 unidades. Indicada para trabajos de joyería. Hierro, acero, latón, cobre, bronce, oro, plata, duraluminio y alpaca.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
8414058040031	0	0/13 MEBL	3,65
8414058040536	5	5/13 MEBL	4,10



ESPIRAL MULTIMATERIAL

13 cm. Blister 12 unidades. Especialmente para cortar materiales gruesos y en todas direcciones. Aglomerado, madera, sintético, caucho natural, acrílico, nylon, plástico y yeso.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
8414058050030	0	0/13 ESBL	2,85
8414058050535	5	5/13 ESBL	3,65



ARCO SIERRA MARQUETERÍA

Arco de varillas redondas calibradas y puntas de sujeción tratadas.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058231316	130x150 mm	A13CA	7,95
8414058232313	130x260 mm	B13CA	8,25



BRIDA DE SUJECCIÓN PARA MARQUETERÍA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058315054	50x31 mm	BR-50 CR	5,25
8414058317553	75x40 mm	BR-75 CR	5,95



Desde
18'00

JUEGO DE MACHOS DE MANO HSS

DIN 352 3003 / 3 Unidades.
Para roscar en acero.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.
8424448428769	M3 x 0,50	42876
8424448428790	M4 x 0,70	42879
8424448428820	M5 x 0,80	42882
8424448428844	M6 x 1,00	42884
8424448428851	M7 x 1,00	42885
8424448428868	M8 x 1,20	42886
8424448428875	M10 x 1,50	42887
8424448428882	M12 x 1,75	42888
8424448428899	M14 x 2,00	42889
8424448428905	M16 x 2,00	42890
8424448428912	M18 x 2,50	42891
8424448428929	M20 x 2,50	42892



Desde
24'00

COJINETE MANO HSS MONOBLOCK BLISTER

DIN223 (M) 3005. Para roscar en acero.
Con guía. Terraja con cojinete incorporado.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.
8424448252265	M3 x 0,50	25226
8424448252272	M4 x 0,70	25227
8424448252289	M5 x 0,80	25228
8424448252296	M6 x 1,00	25229
8424448252319	M8 x 1,25	25231
8424448252333	M10 x 1,50	25233
8424448255815	M12 x 1,75	25581



¿Quieres ver como se utiliza una terraja con cojinete de mano?
Consulta el video



¿Quieres ver como se utiliza un juego de machos de mano?
Consulta el video



GIRAMACHO EN FORMA DE T CON CRIQUE

3912. Para perforar materiales blandos.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8424448253408	85mm/M3-M10	25340	24,70
8424448253415	100mm/M5 M12	25341	33,55



CEPIJLO MANUAL METALICO

Referencia	Modelo	Púa	PVP
8421370044388	MLB 4530	Latón	2,20
8421370044401	MLB 4515	Acero	2,35



LIMA MEDIA CAÑA MECANICO

BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299132656	N 6	4003-6BAS.MB	14,25
8414299132847	N 8	4003-8BAS.MB	16,80

ENTREFINA

8414299132724	N 6	4003-6ENT.MB	15,70
8414299132915	N 8	4003-8ENT.MB	18,90

LIMA REDONDA MECANICO

BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299133929	N 6	4004-6BAS.MB	10,90
8414299134124	N 8	4004-8BAS.MB	12,05

ENTREFINA

8414299133998	N 6	4004-6ENT.MB	10,85
8414299134193	N 8	4004-8ENT.MB	12,20

LIMA PLANA PUNTA MECANICO

BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299093865	N 6	4001-6BAS.MB	10,85
8414299098242	N 8	4001-8BAS.MB	12,70

ENTREFINA

8414299093759	N 6	4001-6ENT.MB	11,55
8414299098549	N 8	4001-8ENT.MB	13,75



ARCO DE SIERRA PARA METAL N 4

8414909229752

Suministrado con la hoja bimetetal de 24 DPP de 30 mm (12").

12'25



BLISTER HOJAS DE SIERRA

8414909216295

803-324-5

24" 5 unidades. Hoja bimetetal flexible inastillable con dentado de precisión para todo tipo de corte en metal. Afilado duradero.

8'95



ARCO DE SIERRA MINI ALUMINIO

8414909224948

801-145-1 / 12". Un mini arco muy útil para cortar en lugares difíciles. De muy fácil manejo. Se suministra con una hoja de sierra de 24 DPP.

10'95



TIJERA MANUALIDADES

8412243586562

0806528W / 7" - 178 mm.

Acero Inoxidable AISI 420. Dureza en la hoja 52-54 HRC. Mango bicomponente. Anillas amplias para un dedo. Ensamblaje con tornillo bloqueado para evitar que se afloje.

3'95



TIJERA MULTIUSO

8412243586500

0807636W / 9" - 228 mm.

Acero Inoxidable AISI 420. Dureza en la hoja 52-54 HRC. Mango bicomponente, con anillas anatómicas. Ensamblaje remachado para evitar que se afloje. Espesor aprox. de la hoja 3 mm.

9'75



TIJERA CORTACHAPAS CORTE RECTO 250MM

8421504708803

170880. Filos dentados y templados a 55/58 HRC. Dispone de cierre de seguridad.

8'95



SERRUCHO FATMAX

3253562205568

2-20-556. Punta afilada y hoja más gruesa, endurecida y templada para mayor durabilidad. Corta múltiples materiales. Funda de regalo.

20'95



TIJERA CORTACHAPA CORTE RECTO FATMAX

3253562145635

2-14-563. 250 mm. Capacidad de corte de hasta 1,2 mm. Válido para el corte de aluminio, láminas de PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico.

18'95



CORTABULONES

Acero Cr-V



ALICATE CORTA VARILLAS COBOLT 200 MM

4003773033165

71 01 200. Mangos PVC. Corta hasta Ø 4 mm de alambre duro y Ø 3,6 mm. de acero para muelles. Corta bulones, varillas, remaches y clavos.

37'90

CORTAVARILLAS

Acero cromo vanadio. Boquillas intercambiables. Apertura regulable de los filos de corte. Capacidad de corte en material blando Ø8 mm y medio Ø6 mm.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421504707721	450 mm	170772	25,95
8421504707745	600 mm	170774	35,95
8421504707769	750 mm	170776	49,95
8421504707783	900 mm	170778	59,95



CORTAVARILLAS

Gran capacidad de corte. Corta material con dureza de hasta 48 HRC. Confortable gracias a sus 12 posiciones de ajuste y a la óptima relación del ángulo de corte, la longitud de los mangos y la relación de palanca. Tope forjado con amortiguador para reducir el impacto del corte.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773066750	460 mm	71 72 460	98,25
4003773066767	610 mm	71 72 610	113,70
4003773066774	760 mm	71 72 760	148,85



TIJERA PELACABLES

8421504080152
145 mm. Fabricada en acero inox.

11'65



PELACABLES AUTOMÁTICO

8423303011023
8600102. Ajuste automático al diámetro del cable, para cables trenzados y conductores de 0,6 mm a 5 mm.

6'45



JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS

8414909238808
459V-3-1. Mango bimaterral. VDE 1000 V. 3 piezas: 1 plano, 1 PH, 1 neón.

17'60



LLAVE UNIVERSAL PARA CABINAS DE CONTROL

4003773041658
00 11 03. Compatibles con los cierres y pasos más habituales en gas, agua y electricidad.

22'15



TIJERA ELECTRICISTA

4003773077725
95 05 155 SB. Manto bimaterral. Reforzados con fibra de vidrio. Contiene fillos de corte afilados de precisión con dentado fino para un corte limpio y sin deslizamientos. Fillos de corte con corta cables y funda para el cinturón.

19'10

Alicates



ALICATE UNIVERSAL

03 06. Mangos aislados, VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
4003773021926	180 mm	26,00
4003773033776	200 mm	29,10



ALICATE CORTE DIAGONAL

70 06. Mangos aislados VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
4003773021995	160 mm	30,05
4003773033813	180 mm	32,15



ALICATE BOCA CURVA

26 16. Mangos aislados, VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
4003773022831	200 mm	32,95



MULTIMETRO DIGITAL

8435394747828

50002. Medición de tensión AC/DC (600V), corriente DC 10A y resistencia. Continuidad y díodos. Retención de lecturas e indicador de batería baja. Fabricación en CEE.

32'95



COMPROBADOR TENSIÓN Y POLARIDAD

8435394747910

50043. Detector de tensión con contacto. Indicadores LED de tensión: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V y 400V. Indicación de la polaridad de tensiones DC. Comprobación del funcionamiento de diferenciales. IP 54. CATIII 400V. Certificado de calibración de fábrica incluido. Fabricación CEE.

16'95



PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

8435394747880

50022. Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600A), resistencia, continuidad y díodos. Medición en TRMS. Encender y Medir. Medición de corriente AC 600A con pinza. Autoapagado e indicador de batería baja.

56'95

Soldadura



HILO SOLDAR ESTAÑO CON FLUX

8436024276763
Ø1 mm. 25 gr.
40% Pb y 60% Sn.



SOLDADOR ELÉCTRICO

8423303002069

SEK-E 40 W. Punta recta para trabajos profesionales y precisos de electrónica.

11'75



SOLDADOR ELÉCTRICO

8423303000607

SEK 60 W. Especial para electrónica.

10'75



HILO SOLDAR ESTAÑO CON FLUX

50 % Pb y 50% Sn.

Referencia	Medidas
8436024276411	Ø 1 mm 100 gr.
8436024276428	Ø 1 mm 250 gr.

40 % Pb y 60% Sn.

Referencia	Medidas
8436024276640	Ø 1 mm 100 gr.
8436024276657	Ø 1 mm 250 gr.



LLAVE STILLSON

Referencia	Medida	Capacidad	PVP
841416200044	12"	tubos hasta Ø 1 1/4"	17,95
841416200051	14"	tubos hasta Ø 1 1/2"	22,95
841416200068	18"	tubos hasta Ø 2"	32,15



CORTATUBOS COBRE

8414162020288
725 PRO 72522000. Para tubos hasta Ø30 mm.

18'45

TENAZA PICO LORO

Ajuste rápido, mango bimaterial. 240 mm. Acero de alto rendimiento ISO 7986 Dientes templados a 50-57 HRc.

Referencia	Marca	PVP
8414909203257	IRIMO	13,95



TIJERA CORTATUBOS

8414162013921
ROCUT 42. Para tubos flexibles, de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE, hasta Ø42 mm.

51'95



TENAZA COBRA PULIDA

8701. Ajuste rápido mediante botón.

Referencia	Medida	Capacidad en tubos	Cap. en tuercas	PVP
4003773022015	180 mm	Ø 1 1/2" / 42 mm	36 mm	25,60
4003773022022	250 mm	Ø 2" / 50 mm	46 mm	27,15
4003773034087	300 mm	Ø 2 3/4" / 70 mm	60 mm	37,85
4003773005636	400 mm	Ø 3 1/2" / 90 mm	95 mm	66,15

Sopletes



SOPELETE SOLDADOR

8414162099765
SEH025100. Encendido piezoeléctrico. Funciona con cartucho universal de 190 gr. (no incluido). Gas Butano.

18'95



SOPELETE DE CALENTAMIENTO

ROMINI
8414162055839
Especial para telas asfálticas y chamuscar.

39'95



SOPELETE SOLDADOR PARA MANGUERA

8414162020578
Mango con regulador, válvula de seguridad, incluye grifo para botella azul.

69'00



SOPELETE SOLDADOR

+2 CARTUCHOS BTN 250
4004625378946

MULTIFIRE. Multiusos, ideal para bricolaje y cocina. Encendido piezoeléctrico. Puede funcionar en posición invertida. Utiliza cartucho universal de 230 gr. But/prop. Incluye 2 cartuchos.

25'95



CARTUCHO GAS DESECHABLE CON VALVULA

8414162095927
600 ml, 35% propano, 35% butano. Para SEGOFIRE PIEZO y EASY - FIRE.

5'45



SOPELETE SOLDADOR

+3 CARTUCHOS BTP 300
8414162049463

SEGOFIRE P5555. Encendido piezoeléctrico. Temperatura de trabajo 950°. Incluye 3 botellas desechables multigas.

45'95

INVERTER PRACTICO 130

8427338101001

Intensidad de soldadura: 130Amp. Rendimiento: 40% a 40°C. Válida para generador. Para electrodo de 2,5mm y hasta 3,25m. Se suministra con conjunto pinzas, pantalla de mano, piqueta y maletín. Peso: 2kg.

124⁹⁵



SOLDADOR INVERTER CE ULTRA 200 PLUS

8430019043361

Kit de Soldadura inverter 200amp (230v) + Pantalla electrónica regulable 9-13. Válido para electrodo de Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable, con un diámetro máximo de 4mm. Rango de regulación del amperaje desde 20 Amp. hasta 200 Amp. Puede ser conectado a generador eléctrico (Estabilizado). Conector de cable a maza y porta electrodo conector-DINSE 50 (GRANDE). Accesorios incluidos: Pinza masa, pinza porta-electrodos, cepillo, pantalla electrónica.

234⁹⁵



PANTALLA DE SOLDAR OPTIMATIC 100

8427338066843

Área de visión 96x39 mm. Calidad óptica CE 1/1/1/2. Regulación 9-13, Sensibilidad y Retardo. Posición "amolado-grinding. Energía SOLAR y pila interna CR2032 sustituible.

39⁹⁵

PARA ELEGIR CORRECTAMENTE MI SOLDADOR INVERTER ¿QUE 3 PREGUNTAS ME DEBO HACER?

1 - ¿QUE ESPESOR VOY A SOLDAR?

Espesor y diametro electrodo:

ESPEJOR DEL MATERIAL	Ø ELECTRODO
entre 1 y 2 mm	1,60 mm
entre 2 y 3 mm	2,00 mm
entre 3 y 5 mm	2,50 mm
entre 4 y 8 mm	3,25 mm
mas de 5 mm	4,00 mm

2 - ¿QUE POTENCIA DEBE TENER MI EQUIPO?

Diámetro electrodo x 35 = Amperios necesarios para fundirlo.

Ø ELECTRODO	x 35	AMPERIOS NECESARIOS
2,00 mm	x 35	70
2,50 mm	x 35	90
3,25 mm	x 35	115
4,00 mm	x 35	140

3 - ¿SEGÚN EL USO QUE LE VOY A DAR, QUE EQUIPO DEBO COMPRAR?

- Rendimiento -

Todos los equipos deben indicar su rendimiento en modo de porcentaje, en una zona visible para el usuario. Se calcula; a máxima potencia, en un entorno de 40°C y en ciclos de 10 minutos. Ejemplo:

VOLTER		Soldador Soldadura, SL		17530 Campdevíndol - Espin		CE
Core 150i		Nº				
		EN 60974-1		EN 60974-10		
		20A/20,8V - 150A/26V				
		X	35%	60%	100%	
U ₂ =68V	I ₂	150A	130A	115A		
	U ₂	26V	25,2V	24,6V		
	U ₁ =230V	I _{max} =28A	I _{nom} =17,2A			
1 - 50/60Hz		IP21S				

Rendimiento a máxima potencia y a 40°C en ciclos de 10 min.

100% de rendimiento a 115 Amp. 40°C. Este equipo puede soldar electrodos de 3,25 mm al 100%.



Pantallas



PANTALLA SOLDAR DE MANO

8423246202229
418-U. Fibra de vidrio vulcanizada. Medidas ocular 105x50 mm 110x55 mm. Tonos 9-13.

13'95



PANTALLA SOLDAR DE CABEZA

8423246202496
412-R. Fibra vulcanizada. Medidas ocular 105x50 mm 110x55 mm. Tonos 9-13. Talla atalaje 52-61 cm.

18'95



PINZA MASA SOLDADURA

8427338060384
06038. Pinza para todo tipo de intensidades de hasta 400 Amp.

12'75



ESCUADRA MAGNÉTICA

Q1 y Q2. Capacidad de 45° y 90°.

Referencia	Medida	PVP
8422473290030	8,5x15 cm	11,95
8422473290047	11x19,5 cm	18,95



MANDIL PARA SOLDADOR

8423246206760
Cuero vacuno. Medidas: 70 x 100 cm. Cierre velcro. EN ISO 11611:2015 CE.

17'95



ANTIADHERENTE PROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA

8435204000389
400 ml.

4'25



PINZA PORTA ELECTRODOS

8427338060056
6005. 300 Amp.

21'75



CEPILLO MANUAL METALICO

8421370051348
VIP 1000F. Ø 0,35 mm. Uso en soldadura. Para eliminar de óxidos, pinturas y adherencias.

2'85



GUANTE DE SERRAJE PARA SOLDADORES

8423752220854

Para trabajos de soldadura poco agresivos. Trabajos mecánicos y mantenimiento en general. 34 cm. Forrados, 1,1 mm grueso.

8'60

SEGURIDAD	EMPEINE
<p>PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200 J.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mucho más ligera • Aislante de electricidad • Ergonómica 	<p>PIEL 1ª FLOR NATURAL HIDROFUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escogidos por su excelente calidad, resistencia y capacidad transpirable
<p>PLANTA TEXTIL ANTI-PERFORACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • No metálica • Super flexible y ligera • Transpirable 	<p>PLANTILLA AIR-PLUS ANTI-ESTÁTICA COMPLETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gel libre • Anti-bacterias • Anti-odor • Confortable anti
<p>PU + TPU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super flexible y Resista • Diseño Antiderrapante • Shock Absorber • Resistente al aceite • Resistente a Abrasión 	

INOXIDABLE

316L-16. Para la soldadura de todo tipo de aceros inox.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059647	2,00x300 mm	10	8,90
8427338059746	2,50x350 mm	10	10,60

ALUMINIO

ALSi 05975. Para todo tipo de piezas de aluminio.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059753	2,50x350 mm	10	19,95

FUNDICIÓN

5976. NiFe-Cl. Para todo tipo de piezas de fundición.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059760	2,50x350 mm	10	29,95

ELECTRODOS



Para soldar todo tipo de aceros al carbono:

BÁSICO E7018

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059739	2,50x350 mm	10	6,20

RUTILO E6013

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059050	1,60x250 mm	35	8,95
8427338059654	2,00x300 mm	35	6,95
8427338059661	2,50x350 mm	30	6,95
8427338059678	3,20x350 mm	20	6,95
8427338059685	4,00x350 mm	12	6,95



FRAGUA PLUS S3 CE NEGRA PU/TPU

52'25

Referencia	Talla	Referencia	Talla
8422044026259	37	8422044026303	42
8422044026266	38	8422044026310	43
8422044026273	39	8422044026358	44
8422044026280	40	8422044026365	45
8422044026297	41	8422044026372	46
		8422044026389	47



CAJA HERRAMIENTAS BASIC LINE N12

8412796110559
110559 / Plástico negro. 1 bandeja. Uso doméstico. 290x170x127 mm.

4'50



CAJA HERRAMIENTAS ESSENCIAL

STST1-75518 / STST1-75521. Polipropileno, negra. Cierres metálicos. Asa ergonómica. Organizadores integrados en la tapa. Bandeja interior extraíble. Orificio para candado.

Referencia	Medida	PVP
3253561755187	40,6 x 20,5 x 19,5 cm	10,95
3253561755217	48,2 x 25,4 x 25 cm	17,75



8412796130007
130007 / N° 30.
1 bandeja.
235x445x230 mm

14'95



CAJA HERRAMIENTAS METÁLICA IRIMO

Plegable, 2 asas. Divisores en bandejas superiores para almacenar objetos pequeños. La caja se puede bloquear utilizando los agujeros de las tapas y el candado. Todas las esquinas están redondeadas para evitar dañar al usuario.

Referencia	Bandejas	Medida	PVP
8414909038385	3 bandejas	400x210x190 mm	29,95
8414909038415	5 bandejas	500x210x245 mm	42,95



MOCHILA CON RUEDAS STST83307-1

3253561833076

Asa telescópica. Correas ergonómicas para los hombros. Cremallera de apertura amplia. Sistema divisor de herramientas extraíble, con asa de transporte para la organización de las herramientas. Compartimento interno acolchado para dispositivos electrónicos y documentos. Bolsillos laterales para un acceso fácil. Portatarjetas con ventana transparente. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS.

54'95



8412796133008
133008 / N° 33.
1 bandeja y un estuche.
258x480x255 mm

21'95



COFRE HERRAMIENTAS MOVIL 51

8412796151002
Medidas 675x472x416 mm. Contiene 2 bandejas + 2 estuches. Material PP. Con asa y ruedas. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS.

74'95



TALLER MÓVIL ESSENCIAL 3 EN 1

3253561801518

Caja de herramientas superior de 45cm con organizadores en la tapa. Cierres metálicos con bloqueo para mayor seguridad. Módulo central extraíble para herramientas manuales. Compartimento de gran capacidad. Ruedas 18cm para una mejor maniobrabilidad. Asa plegable para mayor comodidad. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS.

43'95



BANCO DE TRABAJO METÁLICO BT2

8435104919668

1440x1200x600 mm. Montaje sin tornillos. Panel perforado para la colocación de herramientas. Dispone de dos niveles, con tablero de MDF DE 16 mm. La superficie principal de trabajo aguanta hasta 600 kg y el estante inferior 250 kg. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

139⁹⁵



CAJÓN BT1-5

8435104934081

1200x600mm. Galvanizado + 2 guías.

69⁰⁰

BOLSA ACCESORIOS PANELCLIK 9 PZAS

8435104943915

17⁹⁵



GAVETAS APILABLES POLIPROPILENO

Azules. Aptas para uso alimentario.

Desde **1⁴⁰**

Referencia	Modelo	Capacidad	Medidas	Ref. prov.
8412796251023	N.51	0,8 litros	170x100x80 mm	251023
8412796252020	N.52	3,2 litros	236x160x130 mm	252020
8412796253027	N.53	4,8 litros	336x160x130 mm	253027
8412796254024	N.54	7,7 litros	336x216x155 mm	254024
8412796256028	N.56	13,9 litros	420x270x175 mm	256028

CONSULTE EL RESTO DE COLORES DISPONIBLES EN SU FERRETERIA



CLASIFICADOR APILABLE

170x360x190 mm.

Negro / rojo. Armazón fabricado en poliestireno y gavetas de polipropileno.

Referencia	Interior	Medidas gavetas	Ref. prov.	PVP
8412796306006	6 gavetas	100x170x80 mm	306006	18,60
8412796309007	9 gavetas	100x170x50 mm	309007	18,60
8412796312007	12 gavetas	360x170x80 mm	312007	18,60



MALETA HERRAMIENTAS ELECTRICAS N 41

8412796141003

385 x 330 x 130 mm. Fabricado en polipropileno. Incluye estuche para accesorios.

13⁹⁰



MALETÍN ORGANIZADOR

Polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores móviles.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8412796146008	290x378x61 mm	N46-26	9,60
8412796147005	350x460x81 mm	N47 -26	13,90

Herramientas de fijación



PINZA DE SUJECCIÓN MICROFIX

Pinzas con resorte de aplicación universal, especialmente adecuado para la fabricación de maquetas.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
4006885342507	Máx. 20 mm	3425000	1,20
4006885343306	Máx. 30 mm	3433000	1,75



PINZA DE SUJECCIÓN FZ

Pinzas con resorte. Las mordazas móviles se adaptan a la pieza ranura cruzada en forma de V para sujetar material redondo.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
4006885363007	Máx. 40 mm	3630000	3,20
4006885363106	Máx. 60 mm	3631000	4,15



TORNILLO DE BANCO MULTIANGULOS

3253561830693
1-83-069. Capacidad de agarre 75 mm. Protectores de mandíbula desmontables.

38'95



Sargentos



SARGENTO EHZ EASY MONOMANUAL

Sargento monomanual de manipulación sumamente sencilla con las funciones básicas fijar y soltar. Hasta 90 kg de fuerza de apriete gracias a la ergonomía optimizada de la empuñadura, el sargento resulta agradable al tacto en cualquier situación. Convertible sin esfuerzos a la función de apertura. Guía de acero especialmente endurecida y plástico reforzado con fibra de vidrio.

150 mm

Referencia	R. extensión	Ref. prov.	PVP
4006885302006	180-390 mm	3020000	16,95

300 mm

Referencia	R. extensión	Ref. prov.	PVP
4006885302105	180-540 mm	3021000	18,95



SARGENTO PARA ESQUINAS

4006885305106

3051000 / Uso con una sola mano, para fijar ángulos de 90° o en "T". Para grosores de tabla de 10 - 22 mm.

10'95



TORNILLO DE APRIETE MARQUETERÍA

Mango madera N 21.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
8421097900158	15 cm	2010015	13,60
8421097900202	20 cm	2010020	14,60
8421097300255	25 cm	2010025	15,60
8421097300309	30 cm	2010030	16,60



TORNILLO DE APRIETE MARQUETERÍA

Mango hierro en cruz N 21.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
8421097910157	15 cm	2010015	13,60
8421097110205	20 cm	2010020	14,60
8421097110250	25 cm	2010025	15,60
8421097110304	30 cm	2010030	16,60



TORNILLO DE APRIETE

Alcance 12 cm. Fuerza máxima = 900Kg. Llanta 35x8 mm de acero laminado de alta resistencia. Freno anti-deslizante patentado.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
8422473040208	20 cm	04020	27,95
8422473040406	40 cm	04040	33,95
8422473040505	50 cm	04050	35,95
8422473040604	60 cm	04060	38,95
8422473040802	80 cm	04080	44,95



MORDAZA GRIP KNIPEP 250 MM

4003773002758
41 04 250. Capacidad: hasta Ø 40 mm. en tubos / 20 mm en cuadrado / 30 mm. en tuercas.

20'80



REMACHADORA MANUAL BM-45
8423552050613

92BM00450. Longitud 25 cm. Ideal para el bricolaje. Para remaches hasta Ø5 mm en aluminio y 4 mm en resto. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas. Anillo de cierre.

13'40



REMACHADORA MANUAL BM-75
8423552050620

02BM00750. Longitud 26,5 cm. Es una herramienta apropiada para obras, trabajos de mantenimiento y reparación y trabajos ligeros. Para remaches hasta Ø5 mm en aluminio y 4 mm en el resto. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas.

32'95



REMACHADORA DOS MANOS RP-100
4051661013348

5000374 / Para remaches hasta 4,8 mm. Depósito para el vástago del remache usado. Mango de agarre suave. Llave integrada. Carcasa de fundición de aluminio. Mordazas de metal duro.

36'95



REMACHADORA DOS MANOS BM-160

8423552050958

02BM01600. Capacidad de remachar de 3,0 a 5,0 mm de cualquier material, así como 6,0 en aluminio, estructurales de 4,8 mm o S-trébol de 5,2 y 6,4 mm. Con depósito colector de vástagos. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas.

109'95

Remaches



Caja 50 unidades. Aluminio / acero. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552201534	3,2 x 6 mm	S1010003206
8423552201541	3,2 x 8 mm	S1010003208
8423552201558	3,2 x 10 mm	S1010003210
8423552201565	3,2 x 12 mm	S1010003212
8423552201602	4,0 x 8 mm	S1010004008
8423552201619	4,0 x 10 mm	S1010004010
8423552201626	4,0 x 12 mm	S1010004012
8423552201633	4,0 x 14 mm	S1010004014
8423552201640	4,0 x 16 mm	S1010004016
8423552201664	4,8 x 8 mm	S1010004808
8423552201671	4,8 x 10 mm	S1010004810
8423552201688	4,8 x 12 mm	S1010004812
8423552201695	4,8 x 14 mm	S1010004814
8423552201701	4,8 x 16 mm	S1010004816
8423552201718	4,8 x 18 mm	S1010004818



Caja 50 unidades. Cabeza alomada aluminio / acero, blanco.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552202692	4,0 x 8 mm	S101010L4008
8423552215784	4,0 x 10 mm	S101010L4010
8423552202708	4,0 x 12 mm	S101010L4012



Caja 25 unidades. Inoxidable 304. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552216569	3,2 x 6 mm	S1260003206
8423552216583	4,0 x 8 mm	S1260004008
8423552215616	4,0 x 10 mm	S1260004010
8423552215722	4,0 x 12 mm	S1260004012
8423552215746	4,8 x 10 mm	S1260004810
8423552215753	4,8 x 12 mm	S1260004812



Caja 50 unidades. Aluminio / acero. Cabeza ancha. C-12.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552215685	4,0 x 12 mm	S1040004012

Caja 25 unidades. Aluminio / acero. Cabeza ancha. C-14.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552201794	4,8 x 12 mm	S1030004812
8423552201817	4,8 x 16 mm	S1030004816




Caja 25 unidades. Remache flor. Aluminio / acero. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552216040	4,8 x 35 mm	S1130004835



Cómo elegir la broca necesaria para cada remache

d1	broca
2,4	2,5
3,0	3,1
3,2	3,3
4,0	4,1
4,8	4,9
5,2	5,3
6,0	6,1
6,4	6,5
7,8	7,9



d1. Diámetro del cuerpo principal.
d2. Diámetro de la cabeza.
L. Longitud del cuerpo principal.
W. Diámetro del vástago.
K. Espesor de la cabeza.
D. Diámetro del taladro (mm).
Rango de espesor a remachar (mm).



OJAL LATÓN

Para uso en tejido, cuero, calzado, lonas. 100 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4051661013690	Ø 4 mm	5000409	6,95



25 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4051661013706	Ø 6 mm	5000410	10,95
4051661013713	Ø 8 mm	5000411	11,55

ANILLA CON OJAL

25 unidades. Acabado plata. Aplicaciones: cordones de zapato, chaquetas, cinturones, maletas, hojas de plástico, papel laminado, sistema de fijación incluido.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4051661013720	Ø 21 x 10 mm	5000412	8,85
4051661013737	Ø 23 x 12 mm.	5000413	8,90



REMACHE TUBULAR

Color Plata. Para decoración, reparación o fijación de materiales textiles y piel.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4051661013744	7x9x9mm	5000414	6,75
4051661013751	8x3x9mm	5000415	6,75
4051661013768	9x3x13mm	5000416	7,45



SACABOCADOS

4051661013683

5000408 / Aplicaciones: Cuero, tejido y plásticos. Fácil de usar. Acabado cromo. Cabezal pivotante para seleccionar el mejor diámetro. Diámetro de punción de 2,5 a 4,5 mm. Partes de metal duro.

12'95



TENAZA PARA OJALES RP05

4051661013676

5000407 / RP05. Para textil, cuero, calzado y lonas. Función de perforado integrado. Incluye 100 ojales de 4 mm.

15'75



SACABOCADOS

4003773019411

90 70 220. Para realizar agujeros en material textil o plástico. Con 6 punzones intercambiables (2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm). Con muelle de apertura automática y cierre de seguridad.

18'00



GRAPADORA MANUAL HOBBY COMPAC

7313465211106
11520110 / Grapas finas Nº 53 de 6-14 mm. Fuerza regulable. Función de bloqueo. Estructura totalmente metálica. Aplicación: decoración Adecuada para pequeños trabajos de decoración y pequeñas reparaciones.

17'95



GRAPADORA MANUAL R153

7313465110508
20511050 / Grapas finas Nº 53 de 4-8 mm. Sin retroceso. Función de bloqueo. Amortiguador de ruidos. Revestimiento y mecánica. Completamente en acero. Aplicaciones: tela, papel, plástico.

38'95



GRAPADORA MANUAL TSK 2.1

8429586908302
86700502 / Consumible 53/6 - 8 mm 13/6-8 mm. Carcasa ABS. Peso 0,19 Kg Mango ergonómico con dispositivo de cierre integrado. Carga inferior y fácil resolución de atascos y obstrucciones. Incluye grapas.

12'40



GRAPADORA MANUAL 4 EN 1 TSK 4.1

8429586908340
86700519 / Consumible 53/8-14 mm BN 8/16 mm Pin 9/16 mm 36/12-14. Carcasa ABS. Peso 0,53 Kg. Regulador de fuerza del grapado. Mango ergonómico con dispositivo de cierre integrado. Carga inferior y fácil resolución de atascos. Incluye consumibles.

27'95



GRAPADORA MANUAL 4 EN 1 HANDY MS4.1.

7313465429501
Cuatro funciones y un cargador universal que carga fácilmente grapas, grapas para cable, clavillos y agujas. Grapas finas Nº 53 de 6-12 mm, grapas para cable Nº 7 de 12-14 mm, clavillos Nº 8 y agujas Nº 9 de 15 mm. Amortiguador de ruidos. Fuerza regulable. Sin retroceso. Función de bloqueo. Aplicaciones: tapicería, decoración, sujeción de cables de baja tensión (máx. 50 V), fijación de marcos, molduras y abalorios.

39'95



GRAPADORA ELÉCTRICA TSK DUAL

8429586955641
86700316 / Consumible 53/8-16 mm, BN 8/16 mm. Carcasa ABS. Peso 2,2 Kg. Diseño ergonómico y mango con recubrimiento de goma especial antifatiga. Sistema de seguridad integrado en el morro para evitar accidentes. Incluye caja de consumibles.

41'95



Grapas y puntas

GRAPAS

	Referencia	Tipo	Medidas	Unidades	Ref. prov.
	8429586908784	13	10,6 x 6 mm	1600 grapas	86801306
	8429586908807	13	10,6 x 8 mm	1600 grapas	86801308
	8429586908821	13	10,6 x 10 mm	1600 grapas	86801310
	8429586908685	53	11,4 x 6 mm	1000 grapas	86805306
	8429586908708	53	11,4 x 8 mm	1000 grapas	86805308
	8429586908722	53	11,4 x 10 mm	1000 grapas	86805310
	8429586908746	53	11,4 x 12 mm	1000 grapas	86805312
	8429586908760	53	11,4 x 14 mm	1000 grapas	86805314
	8429586908982	Cable/36	36/12 mm	1000 grapas	86803612
	8429586909002	Cable/36	36/14 mm	1000 grapas	86803614
	8429586909040	Brad 8/15	1,25 mm	1000 grapas	86800815
	8429586909064	Pin 9/15	1,25 mm	1000 grapas	86800915



GRAPA CERCADOS OMEGA A20

Usos principales, Cercados : Para unir la valla a los alambres tensores y para unir los rollos de vallado entre sí. Invernaderos: Para fijar los cruces de alambre y que estos no se muevan en los diferentes tipos de invernaderos. Jaulas: Tanto para aves, como conejos u otros animales, para unir en ángulos de 90° los diferentes paneles. 200 unidades.

Referencia	Tipo	PVP
8423303111204	Galvanizada	3,25
8423303114205	Verde	4,40



CLAVADORA NEUMATICA. SSKPB06

8429586890713
Clavo con o sin cabeza 0,6 (Pins y Brads). Presión de trabajo 60-100Psi (4-7 Bar). Con capacidad para 200 clavos. Salida de aire orientable 360°. Cargador de aluminio especial anti-corrosión y anti-desgaste..

99'95

MICROBRAD

Referencia	Medidas	Unidades	PVP
8429586450740	0,6-25 mm	9.000	13,95
8429586438922	0,6-30 mm	6.500	10,50



GRAPADORA MANUAL CERCADOS FSK20C

8429586905622
Consumible A20 - Omega 20. Mango rgonomico. Bloqueador de cierre Cortador de alambre incluido.

25'95



TRABAJA HASTA 7 MINUTOS SIN CABLE

PISTOLA DE COLA POINT

3221633029160
Para barras de cola de 7 mm. Salida de cola 80 gr/h. Tiempo de calentamiento 5 minutos. Funcionamiento sin cable. Boquilla de precisión. Soporte integrado.

14'95

PISTOLA DE COLA

Pre calentamiento 5 min. Gatillo ergonómico. Soporte incorporado. Con certificado CE.

Referencia	Ø barras	Marca	Potencia	PVP
8423303003011	7,5 mm	SALKI	25 W / 180°C	5,40
8423303003608	11,5 mm	SALKI	60 W / 200°C	7,95



BARRA COLA TERMOFUSIBLE PARA PISTOLA

Referencia	Colores	Medidas	Unidades	Ref. prov.	PVP
842330310164	Marrón	Ø11.5x195 mm	12 barras	431016	3,60
8423303003562	Transparente	Ø11.5x195 mm	12 barras	430356	3,60

Referencia	Colores	Medidas	Unidades	Ref. prov.	PVP
8423303303081	Transparente	Ø7.5x95 mm	22 barras	430308	3,20
8423303310881	Colores	Ø7.5x95 mm	22 barras	431088	4,20
8423303227479	Transparente	Ø11.5x195 mm	1 Kg	4322103	12,55



ESCUADRA METÁLICA

842141101089

ESY-300 / Escuadra de bricolaje metálica 300 mm.

4'45



ESCUADRA CARPINTERO

Base de aluminio: 36 x 12 mm. Hoja flexible, Inox. mate: 36 x 1 mm. Grabada en profundidad en ambas caras.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8413947413048	300 mm	41-304	6,95
8413947414045	400 mm	41-404	8,95



FALSA ESCUADRA

Acero cromo mate. Graduada. Tuerca de mariposa para bloqueo. Grados indicados: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 120°.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8413947633484	200 mm	16-004D	22,60
8413947638984	300 mm	16-008D	29,95



ESCUADRA 3D

400688520806

Regla y escalas angulares. Con tope para ángulos de 45° y 90° y un transportador de ángulos entre 0-90°. La escuadra 3D proporciona un indicador para líneas paralelas. También equipado con un calibrador de diámetros, para saber rápidamente el diámetro de una broca.

6'95



Consulte video



REGLA SEMI-RÍGIDA

Acero inoxidable.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8413947320346	300 mm	32-034	8,40
8413947320544	500 mm	32-054	10,25



CINTA MÉTRICA 1400

Cinta métrica fibra de vidrio. Fluorescente. Estuche en ABS.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421411009611	30 m	140030	18,75
8421411009628	50 m	140050	27,60

Pies de rey



8421411010914

2016 / 150 mm. Calibre en acero al carbono mate antirreflejante con freno pulsante. Precisión 0.05 mm.

14'95



DIGITAL STAR

8421411023143

2019. 150 MM. Acero inoxidable. Precisión 0,01 mm.

20'95



MEDIDOR LÁSER TLM 65 BIMATERIAL

3253561770326

STHT1-77032. 20 m. Precisión: +/- 3 mm. Diseño compacto y fácil de guardar. Contiene las funciones adecuadas para ser utilizado como flexómetro. Cálculo de áreas y volúmenes.

67'95





FLEXÓMETRO BIMATERIAL STAR B

Flexómetro con freno y clip.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421411012154	3m x 16mm	9193	1,50
8421411012161	5m x 19mm	9255	2,35



FLEXÓMETRO TYLON BIMATERIAL

Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
3253561306877	3m x 13mm	1-30-687	4,95
3253561306976	5m x 19mm	1-30-697	7,95
3253561306570	8m x 25mm	1-30-657	12,95



FLEXÓMETRO CLASSIC POWERLOCK

3253560331948

0-33194. 5m x 19mm, caja en ABS cromada, cinta de acero al carbono revestida de MYLAR (resistente a la abrasión). Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores, clip de sujeción para cinturón.

24⁹⁵



ROTULADOR PUNTA FINA

DURA-INK 15. El marcador es ideal para los trabajos de diseño e identificación de piezas, tiene una punta de bala fina que garantiza un marcaje preciso. Con una tinta de secado rápido resistente al desgaste, y una punta y un tubo duraderos.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
48615960258	Azul	96025	0,95
48615960234	Negro	96023	0,95
48615960227	Rojo	96022	0,95
48615960265	Verde	96026	0,95
48615960272	Plata	96027	1,25

LÁPIZ CARPINTERO

8421411006542

180 mm.

0⁴⁵



ROTULADOR DE PINTURA SL 100

3mm. Es un marcador de pintura líquida de secado rápido, sin xileno y con baja intensidad de olor, que permite realizar marcas duraderas en prácticamente cualquier superficie.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
3660447100700	Blanco	31240420	3,25
3660447100755	Negro	31240620	3,25
3660447100724	Rojo	31240320	3,25
3660447100731	Azul	31240420	3,25
3660447100717	Amarillo	31240220	3,25
3660447100748	Verde	31240520	3,25

ROTULADOR RETRÁCTIL DE TINTA DURA-INK 20

Tinta permanente.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
48615965758	Negro	96575	2,35
48615965765	Rojo	96576	2,35

Señalización obra



BALIZA SEÑALIZACIÓN VERDE 1 BATERÍA

8435042010328

1032 / Luz ámbar a dos caras. LED. Célula fotoeléctrica. Tres posiciones. Fijación trasera, tornillo cierre y argolla superior metálica. Ubicación para 1 batería. Visibilidad hasta 250 - 300 m. Tiempo estimado de trabajo: aprox. 300 h.

9⁵⁰



BALIZA SEÑALIZACIÓN AMARILLA 2 BATERÍAS

8435042093789

1033/B / Luz ámbar a dos caras. LED. Célula fotoeléctrica. Dos posiciones. Fijación trasera, tornillo cierre y argolla superior plástico. Ubicación para doble batería 6v 4R25. Visibilidad hasta 250 - 300 m. Automático con oscuridad.

12⁵⁰



BATERÍA BALIZA

8435042010342

1034 / Batería para baliza de señalización de 4R25 7 Ah 6V.

2⁹⁵



POSTE + BASE SEÑALIZACIÓN PLÁSTICO

8435042011257

1125 / Poste altura 1 m. Rojo / blanco.

12⁹⁵ *precio unitario / No incluye la cadena



CINTA SEÑALIZACIÓN ROJA/BLANCA

8430827012153

9300. Cinta de plástico blanco/rojo. Longitud 200 mt, ancho 7 cm. 30 micras.

5⁵⁰



MARCADOR DE OBRA SPRAY MARKERPAINT 500 ML. Pintura de secado rápido, formulada para trabajos temporales de señalización y marcaje para todo tipo de trabajos al aire libre. Válvula 360° para ser aplicado en todo tipo de posiciones.

Referencia	Color	Ref. prov.
5412386060410	Azul	10160-AA
5412386060427	Fucsia	10163-AA
5412386060434	Verde	10157-AA
5412386060441	Naranja	10165-AA
5412386060458	Rojo	10155-AA
5412386060663	Amarillo	10154-AA

5⁴⁵

CADENA SEÑALIZACIÓN

25 metros. Cadena de plástico para señalización. Roja/blanca.

*precio por metro lineal

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP*
8435042011264	6 mm	1126	1,35
8435042011271	8 mm	1127	1,95

CONO SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE

Cono señalización polietileno + caucho banda reflectante. Camisa reflectante homologada nivel 1. Base composite parte superior PVC.



8435042016382

1638 / 50 cm

8⁷⁰



8435042093925

1640 / 75 cm

11¹⁵

Construcción



MALLA SEÑALIZACIÓN OBRA NARANJA

8413246061186

700290 / 1 x 50 m. Malla de balizamiento para la señalización de obras, zanjas, canalizaciones.

22'95



PROTECTOR FOAM

Tira 2 metros. Amarillo. Tubo de espuma para la protección y señalización de andamios y vallas.

Referencia	Medida tubo	PVP
8435310190738	Ø50mm	5,50
8435310190745	Ø92mm	14,40



CAPAZO PLÁSTICO

8435239200181

CAP 42 / Capazo negro construcción. 42 L.



SACOS DE RAFIA PARA ESCOMBROS

8435217691109

RC60100CJ / Pack 10 uds. 60 x 100 cm. Para trabajos de albañilería, fontanería, bricolaje o jardinería.

4'95



SACOS DE RAFIA BIG BAG

8435217680028

BPACK90100 / Pack 2 uds. 100 x 90 x 90 cm. 4 asas. Carga máxima 1.000 Kg. Ideal para trabajos de albañilería, fontanería, bricolaje o jardinería.

10'95



SACO PARA ESCOMBROS P.E.

8435310192787

50033. 55x75 cm. Blister con 10 unidades. Galga 300. Blanco. Ideal en reformas donde hubo rotura de cañerías.

5'50



TOLDO PROTECTOR AZÚL/VERDE

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con ojales de sujeción, costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

Desde **4'95**

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423640150607	2 x 3 m	471010000
8423640150652	3 x 5 m	471020000
8423640150706	4 x 6 m	471030000
8423640150751	5 x 8 m	471040000
8423640150805	6 x 10 m	471050000



MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA YESO

8435310193036

50013. 5x5 mm. Blanca. 1x10 metros. Indicada para reforzar las paredes de yeso o microcemento.

13'95



MALLA DE REVOCO

8435310192886

50012. 10x10 mm. Azul. 1x10 metros. Indicada para revocados en paredes exteriores. Previene la formación de grietas y fisuras.

13'50



FILM POLIETILENO GALGA 400 TRANSPARENTE

Alta densidad multiuso para proteger contra polvo o agentes atmosféricos y transporte objetos voluminosos.

Referencia	Medidas	PVP
8435584406139	2x5m	11,75
8435584411355	2x10m	19,95
8435584411515	4x10m	35,95

Cabeza de acero forjado con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3-: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango. Mango de fibra de carbono: mayor resistencia, mejor ergonomía y con estrias laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento.



**MACETA
MANGO FIBRA
CARBONO**

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299625059	5308-A CF	20,85
8414299625073	5308-B CF	23,40

**MAZA
ALBAÑIL
MANGO FIBRA
CARBONO**

8414299625172
5200-3 CF

51'20



**CORTAFRIO
ALBAÑIL**

Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299146400	8251-250	11,25
8414299146509	8251-300	12,35

**ALCOTANA
HACHA / PALA**

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299631852	5932-00 N	21,05
8414299631876	5932-0 N	22,45

**ALCOTANA
PALA / MARTILLO**

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299631777	5931AN	23,30
8414299631814	5931BN	25,65

Palas

Hoja de acero templado. Alta resistencia, no se dobla.

8414299593365
VIAT 5013 M. Pala punta mango muleta madera.

10'65



8414299593334
VIAT 5013 A. Pala punta mango anilla madera.

10'95



8414299593402
VIAT 5023 M. Pala cuadrada mango muleta madera.

10'65



8414299593389
VIAT 5023 A. Pala cuadrada mango anilla madera.

10'95



Amplia gama de mangos para tus herramientas.



PICACHON
8414299120004

5001-A. Acero forjado en una sola pieza.

27'40



RAEDERA ALBAÑIL
8414299126402

5701-0. Máximo rendimiento y vida útil de la herramienta.

31'10



RAEDERA ALBAÑIL
8414299127003

5709. Máximo rendimiento y vida útil de la herramienta.

42'05



CARRETILLA C1-550 AMARILLA

8424196153074

1500307 / Bandeja 550 x 950 mm de chapa de acero embutida. 90l. Bastidor tubo de acero Ø 32 x 1,5 mm. Rebordeada y pintada en polvo epoxy.

¡IRROMPIBLE!



CUBO ITALIANO 11L BELLOTA

8414299678376

Alta capacidad para absorber impactos.

5'25



POLIPASTO TC-EH

Altura de elevación 5,7/11,5 m. Polea con gancho de carga. Interruptor de control para parada de emergencia.

250
4006825627183

2255130. 500W. Carga útil 125/250 KG. Cable de 12m (sin torsión, 3,0 mm de diámetro).

110'95



500
4006825627213

2255140. 1000W. Carga útil 250/500 KG. Cable de 12m (sin torsión, 4,2 mm de diámetro).

154'95



MESA DE CORTE HS100S

4046664037637

Potencia 2000 W. Hoja de sierra 250 mm. Corte a 45° 65 mm. Corte a 90° 85 mm. Ajuste de altura continuo 0-85 mm. Altura de trabajo 830 mm. Tamaño de la mesa de trabajo 642 x 485. Con extensión 642x940 mm. Peso 20 kg

279'00



HORMIGONERA SUPERBRIC

8429272730316

136 L. Corona de fibra de 6 segmentos. Volante de gran diámetro. Amplia cabina metálica de motor. Bastidor reforzado.

440'00



VARILLA MEZCLADORA LÍQUIDOS EXAGONAL L-100

8413797659344

Hexagonal de 10mm. Adaptable a todos los RUBIMIX mediante el uso del accesorio portabrocas (Ref.71967) o a un taladro eléctrico tradicional.

15'60



VARILLA MEZCLADORA MORTERO EXAGONAL M-100

8413797769463

Hexagonal. Recomendada para materiales muy viscosos como morteros, cementos y en especial de adhesivos cementosos mejorados (tipo C2) para baldosa cerámica. Las varillas 3H disponen de un cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado.

15'90



VARILLA MEZCLADORA MORTERO ROSCA M 14 M-120 R

8413797769180

Conexión rosca M 14. Recomendada para materiales muy viscosos como morteros, cementos y en especial de adhesivos cementosos mejorados (tipo C2) para baldosa cerámica. Las varillas 3H disponen de un cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado.

25'95



BATIDOR DE PINTURA TC-MX 1200

4006825616620

4258545. 1200 W. Máquina compacta de 1 velocidad para mezclar materiales viscosos. Revoluciones controladas electrónicamente para adaptarse a la mezcla correspondiente. Agitador con soporte de rosca M14. Incluidos 2 agitadores mortero/pintura (100 mm de diámetro).

69'95



MEZCLADORA RUBIMIX

8413797259407

9N. 1200w. 2 velocidades con regulador electrónico. (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª 0-850 r.p.m.). Ø máximo de mezclador: 140 mm. Incluye varilla mezcladora.

149'95



TENAZA RUSA ARMADORES

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773022039	220 mm	99 00 220	14,15
4003773022046	250 mm	99 00 250	15,40
4003773022053	280 mm	99 00 280	16,85
4003773034117	300 mm	99 00 300	20,15

TENAZA RUSA FUERZA ARMADORES

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773035619	300 mm	99 10 300	25,75

TENAZA RUSA FUERZA ARMADORES

Niquelada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773074748	250 mm	99 14 250	23,50
4003773039297	300 mm	99 14 300	28,25



DEENCOFRADOR

Cabezas y uñas forjadas.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414299156997	20x600	5982	20,80
8414299156973	22x800	5982	27,80
8414299156966	22x1000	5982	34,35



CABALLETE FIJO

Carga máxima 250 Kg.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8424196350114	700 mm x 800 mm	3500011	26,95
8424196350121	700 mm x 1000 mm	3500012	29,95



REGLA EXTENSIBLE

8424196350268

De 1,95 a 3,35 m. En acero pintado.

29'00



Consulte vídeo

PUNTAL EXPANSION

Hasta 300kg. de soporte. Expansión precisa regulable por rosca. Mango de nylon reforzado con fibra de vidrio. Sistema de muelle para fijación rápida.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8422473300104	P1 60-100cm.	30010	35,95
8422473300111	P2 95-170cm.	30011	39,95
8422473300128	P3 155-290cm.	30012	43,95



LLANA

8414299133905

5861-1. Mango madera. Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

11'55



TALOCHA ANGULAR

8423343205000

2050099. 265x140 mm.

2'75



TALOCHA RECTANGULAR

8423343205109

2051099. 275x185 mm.

3'85

PALETA ALBAÑIL

Paleta forjada en una sola pieza irrompible. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga con perfecta fijación. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Mango bimataterial con protector.

8414299127881

Tipo Madrid
5842-H BIM.

20'95

8414299127751

Tipo Cataluña
5841-B BIM.

22'30

8414299128321

Tipo Norte
5844-A BIM.

24'10



RODILLERA GEL CONFORT

8413797819984

27'95



ESPONJA DE LIMPIEZA

8414299632095

CS12187S. Indicadas para facilitar las fases de limpieza propias de los trabajos de instalación de baldosa cerámica.

1'85



PEINE DIENTE CASTILLO

Mango de madera. Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

8414299663235
5873-8. 8 cm.

11'75

8414299663273
5873-10. 10 cm.

11'75



LLANA DE GOMA MIXTA ALICATADO

8414299445985

5898B. Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango de madera.

15'15



TALOCHA LIMPIEZA HIDRO

8414299681970

5888PE. 280x140mm. Alta capacidad de absorción, esponja de poliuretano flexible para trabajos de limpieza, especial tareas de limpieza después del rejuntado.

6'45

Nivelación



NIVEL RECTANGULAR CLASSIC

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
3253561431029	40 cm	STHT1-43102	16,25
3253561431036	60 cm	STHT1-43103	19,95
3253561431043	80 cm	STHT1-43104	21,95



NIVEL STANLEY FATMAX MLH TRAPEZOIDAL

Magnético.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
3253561424212	40 cm	1-42-421	48,95
3253561424229	50 cm	1-42-422	55,95
3253561424236	60 cm	1-42-423	61,95



CORTADOR MANUAL STAR-63 PLATINUM

8413797159042

Para baldosa cerámica y ocasional de gres porcelánico. Separador multipunto, con pisador de aluminio y guías de acero cromado y rectificadas. Tope lateral milimetrado que permite realizar cortes angulares (0 a 45°). Incluye un rodell de 6 mm SILVER y maletín.

119'95



NIVEL LASER CUBIX

3253561774980

Alcance de 12m. Precisión de +/- 6mm. 10m. Proyecta laser rojo con línea horizontal y una vertical para crear una línea cruzada. Autonivelante +/- 4°. Protección IP50. Bloqueo del péndulo para fácil transporte. Rosca de 1/4" para usar con trípode. Incluye 2 pilas Alcalinas AA.

59'95



TIRALÍNEAS ABS

8423343204133

2041 / 20 m de cuerda. Azulete incluido.

8'40



POLVO AZÚL PARA TIRALÍNEAS

8423343401136

163230 / Azulete, bote 1000 gr.

8'95



Disponemos de una amplia gama de escaleras profesional. Consulta en tu ferretería OPTIMUS



ESCALERA ALUMINIO PROFESIONAL FIJA

9999999999 8 peldaños.
9999999999 10 peldaños.



ESCALERA ALUMINIO TELESCÓPICA 5+5 PELDAÑOS

9999999999



ESCALERA ALUMINIO PROFESIONAL DOBLE COMBINADA

9999999999 7+7 peldaños.
9999999999 10+10 peldaños.



ESCALERA ALUMINIO PROFESIONAL TRIPLE COMBINADA

9999999999 3x7 peldaños.
9999999999 3x9 peldaños.

Aislamiento



AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO (4 CAPAS)

Radiadores, cajones de persiana, Buhardillas, casetas de jardín, bungalow tanto en invierno como verano.

Referencia	Rollo	PVP
8435584420111	0,4x5m	12,95
8435584420104	0,6x5m	20,75
8435584420128	1,2x5m	39,95





PUNTA ATORNILLADOR PHILLIPS

Acero PH. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761387215	1 x 25 mm	238721	3,40
8428761387222	2 x 25 mm	238722	3,40



PUNTA ATORNILLADOR POZIDRIVE

Acero PZ. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761387314	1 x 25 mm	238731	3,40
8428761387321	2 x 25 mm	238722	3,40



PUNTA ATORNILLADOR TORX

Acero TX. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761387154	20 x 25 mm	238715	5,60
8428761387161	25 x 25 mm	238716	5,60
8428761387185	30 x 25 mm	238718	5,60

ADAPTADOR ATORNILLADOR MAGNÉTICO PORTAPUNTAS

1/4" acero inoxidable.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761389035	10 x 60 mm	238903	4,15
8428761389073	10 x 100 mm	238907	6,50

ACOPLAMIENTO ATORNILLADOR MAGNÉTICO PARA CABEZA EXAGONAL

Cromo vanadium. Niquelado.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761389158	8 x 55 mm	238915	5,75
8428761389165	10 x 65 mm	238916	5,95
8428761389172	13 x 65 mm	238917	6,95



JUEGO DE LLAVES DE VASO 6 PZAS

3221910899462

11501920001. 6-8-8-10-12-13 mm. Imantadas. Para atornillador eléctrico.

13'95



JUEGO DE PUNTAS DE SEGURIDAD 31 PZAS

4006885138605

Estuche metálico con 30 puntas de seguridad combinadas. Contenido: - Puntas 25 mm: hembra cuadrada interior, Phillips, hexagono interior con agujero, Torx con agujero. Puntas 50 mm: Tri-Wing, Torq, Spanner, Torx con agujero. Mas atornillador manual.

17'95

Atornilladores a batería



5400338073045

POWE0015. 3.6V. Batería de litio 1,3Ah. Par de apriete de 2,5Nm.

21'40

4006825622744

TE-SD 3.6. 3.6V. Batería de litio 1,5Ah. Veloc. ralentí. 180 min-1. Par de apriete 4,5 Nm. Soporte magnético de puntas. Con luz LED e indicador de carga. Tiempo carga 3-5 horas. Incluye 10 puntas.

31'95



5035048716182

BCF611CK-QW. Potencia 3,6V de Carga Rápida, par máximo 5,5Nm, porta-puntas 6,35mm (1/4"), velocidad 180 rpm, batería integrada de 1,5Ah. Incluye 10 accesorios, cargador micro-USB 2A.

39'95

4006825592320

TH-CD 12 Li 12V 1,3AH. Tiempo de carga 3-5h 1. Par de apriete 22 Nm. 20 Posiciones. Portabrocas 10 mm.

42'95



3165140895248

GSR 12V-15. 12V. 17,9 x 17,8 cm. 0,95 Kg. 2 Velocidades. 0-350/1.300 rpm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. 20 Posiciones de par de apriete + posición de taladro. 30/13 Nm. portabrocas de 10 mm. Luz integrada. Freno electrónico. 2 Baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador 12V-20. Maletín de lona.

149'00



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

4006885262508

2625000. Vastago exagonal 0,5 a 6,5 mm. Para atornilladores con dispositivo receptor hexagonal. Giro hacia la derecha.

8'80

PORTABROCAS AUTOMÁTICO

8445283000095

PB1921N. Para atornilladores de batería y taladros hasta 600W. Porta brocas de 1,5-13 mm, está fabricado con garras de metal duro para un menor desgaste. Con agujero pasante para tornillo. Giro derecha/izquierda.

19'95

Taladros a batería



5400338078828
POWC 1071 20V Batería de litio de 1.3 Ah, 2 velocidades variables, par máximo de apriete 35 Nm, portabrocas automático 10 mm, luz LED.

52'95



5400338079474
POWX00435. 20V. 2 Baterías de 1,5Ah. 2 velocidades. 19 posiciones de ajuste. Par de apriete 35Nm. Portabrocas de 10 mm. Cargador con un tiempo de carga 60 minutos.

85'95



PERCUTOR
4006825661835

TE-CD 18/2 Li-i +22. 1 Batería de litio 18 V de 2.5Ah. 2 velocidades, 0-350 / 0-1250 rpm. 20 posiciones de ajuste. Par de apriete 44 Nm. Portabrocas 13 mm.

109'95



CARGADOR POWER X CHANGE
4006825650228

18V.

32'95

BATERÍA REPUESTO POWER X CHANGE
18V.

Referencia	Potencia	Ref. prov.	PVP
4006825650518	2,5Ah 30 min	4511516	49,00
4006825610376	4,0Ah 60 min	4511396	69,00



PERCUTOR

4006825642483

BRUSHLESS TE-CD 18/50 Li-i BL. 2 baterías de litio de 2Ah. Motor sin escobillas. 2 Velocidades : 1nd 0 – 500 min. 2nd 0 – 1.800 min. Par de apriete 22. Fuerza 50 Nm. Electrónico. Clip para colgar en el cinturón.

159'00



ATORNILLADOR ANGULAR 90° PARA TALADRO
4006885468801

Diseño compacto con una medida entre vértices de tan solo 52 mm para taladrar y atornillar en los espacios más reducidos. Longitud (profundidad) del producto 153 mm. Sentido de giro hacia la derecha / izquierda. Par de apriete max. 13. Velocidad máx. de rotación 400 RPM.

21'95



PERCUTOR

3165140953252

GSB 18 2-Li. 18V. 2 Baterías de litio 1,5 Ah. Electrónico. 2 velocidades 0-500 / 1.450 r.p.m. Portabrocas de 10 mm. Par de apriete 39/19 Nm. Luz integrada. 1 Cargador. Bolsa.

194'95



+Extra!



KIT DE ENSAMBLAR PARA ESPIGAS

Contiene 4 marcadores, 1 broca para madera, 1 tope de profundidad y espigas corrugadas de madera.

Referencia	Marcadores	Broca	Espigas	PVP
4006885291607	Ø 6 mm	6 mm	31uds./Ø6 mm	4,45
4006885291706	Ø 8 mm	8 mm	28uds./Ø8 mm	5,30
4006885291805	Ø 10 mm	10 mm	25uds./Ø10 mm	6,40

JUEGO MARCADORES PARA ESPIGAS

4006885291201
Ø8 mm. 4 unidades.

2'20

ESPIGAS DE ENSAMBLAR
Coarrugadas.

1'65

Referencia	Medidas	Uds.	Grosor tableros
4006885290600	6x30 mm	50	12-14 mm
4006885290808	8x40 mm	40	15-18 mm
4006885291003	10x40 mm	30	19-30 mm



SET INSTALACION BISAGRAS CAZOLETA

Incluye: 2 plantillas de perforación para alineación paralela, para marcar correctamente las posiciones de perforación y para perforación guiada. 1 broca Forstner. Para la perforación de profundidad limitada en madera, aglomerado, plástico, ideal para perforación en el borde. Centrador, Ø 2,5 mm para la preparación de agujeros centrados. Broca de madera de Ø 5 mm para el pre-taladrado de los agujeros de los tornillos.

Referencia	Medidas	PVP
4006885465503	Ø26mm	37,65
4006885465602	Ø35mm	37,65

Taladro con cable percutor



RECOGEDOR DE POLVO PARA TALADRO
4006885290006
2900000. Para brocas ø 4 - 8 mm.
2'90



PORTABROCAS AUTOMÁTICO
8436026386156
PB7620N. Metálico. 1/2-20h 1-13 mm. LOCK SYSTEM. Adecuado para taladros de hasta 1000W de potencia. Giro derecha/izquierda. Para su uso en rotación y percusión.
36'95



PORTABROCAS CON LLAVE
8436026350300
PB5166. 1/2-20h 1-13 mm. Llave DIN 6349 con rosca interna, serie profesional para taladros portátiles y de taller. Con giro derecha/izquierda.
15'25



LLAVE PORTABROCAS
8436026350607
6L.S2. 1 - 13 mm S2.
2'40



ADAPTADOR PORTABROCAS
8436026354230
6ASDS. Cogida SDS-PLUS. Salida para porta brocas con rosca de 1/2 - 20 h. Más tornillo rosca izquierda.
7'60



BONETE DE LANA PARA PULIR
4006885202504
2025000.
3'95



PLATO DE GOMA CON VÁSTAGO
4006885202009
2020000. De 8 mm.
3'70



JUEGO BROCAS PARA METAL DIN 338N
8424448252715
25271. 1 a 10 mm 19 unidades. Uso general en metales.
33'95



PROFESIONAL HSSE COBALTO
8424448252746
25274. 1 a 10 mm 19 unidades. Especial metales duros e inox.
64'00



BROCAS PARA METAL
8424448302304
HSS DIN 338N. Juego 6 brocas cilíndricas de Ø2 a 8 mm.
7'95



BROCAS PARA METAL COBALTO
8424448302311
HSSECO DIN 338N. Juego 6 brocas cilíndricas de Ø2 a 8 mm. Especial metales duros e inoxidable.
13'75



5400338082818
POWC10200. 600W. Reversible. Velocidad variable. Portabrocas automático de 13 mm.
25'95



4006825602166
TC-ID 650 E. 650W. Velocidad variable. Portabrocas automático 13 mm. Reversible.
34'95



4006825587777
TC-ID 1000 E. 1000W. Velocidad: 0 - 3,000 min-1. Impactos: 0 - 48,000 min-1. Portabrocas 13 mm.
59'95



3165140371902
GSB 13 RE. 600W. Reversible. Velocidad variable. Portabrocas automático de 13 mm.
79'95



SOPORTE TALADRO UNIVERSAL
4006885480209
Plástico. Soporte combinado para taladros, para aplicación estacionaria, motores de fresar y esmerilar en posición horizontal y vertical giratorio. Racor norma europea ø43 mm.
12'95



SOPORTE PARA TALADRO UNIVERSAL
4006885340602
Para taladrar superficies, materiales redondos y barras con exactitud. Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 160 x 230 x 500 mm. Altura(s) de trabajo 345 mm. Profundidad 112 mm. Otra especificación del producto. Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción o tornillos de banco. Muelle de recuperación integrado. Con columna redonda. Placa de fundición gris de 155 x 220 mm. Carrera de trabajo de máx. 60 mm. Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea.
39'95



VIDEO APLICACIÓN



KIT PARA PULIR
4006885217805
5 piezas: 1 disco pulidor ø85 mm, 1 disco fieltro Ø85 mm, 2 pasta pulir y 1 vástago.
10'50



BROCAS PARA MADERA

8424448302236

Juego 5 brocas cilíndricas de Ø4 a 10 mm.

6'20



8424448556103

MIXTO pared-metal-madera standard. Juego 9 brocas cilíndricas. Ø5-6-8 mm.

11'20

BROCAS PARED Y HORMIGÓN



8424448302151

Standard. Juego 5 brocas cilíndricas de Ø4 a 10 mm.

7'20



8424448302205

Profesional. Juego 5 brocas cilíndricas de Ø4 a 10 mm.

14'25



JUEGO BROCAS HORMIGÓN STANDARD SDS PLUS-3

3165140509534

2607019902. 8 UDS. Composición: 6x50x110 (2 uds), 6x100x160 (2 uds), 8x100x160 (2 uds), 10x100x160 (2 uds).

24'95



SET PROFESIONAL SDS PLUS ZENTRO 4

8424448398512

Juego 7 brocas cilíndricas de Ø5 a 12 mm. Punta centradora MD soldada al cuerpo. Marca desgaste. Especial hormigón reforzado, hormigón bloque, piedra natural, etc.

45'95



JUEGO 3 BROCAS PORCELÁNICO EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC

6949509232472

Ø 5,0 - 6,0 - 8,0 mm. Broca hexagonal de metal duro para taladrar porcelánico o azulejos duros sin refrigeración por agua. 10 veces más vida útil que otras brocas convencionales. Inserción hexagonal para un mejor agarre en el portabrocas y para uso con taladro o atornillador. Uso en modo rotativo.

32'95

BROCAS PORCELÁNICO EXTREME

8424448310040

Juego 4 brocas cilíndricas de Ø4 a 8 mm. Uso profesional.

62'95



JUEGO BROCAS EXPERT MULTICONSTRUCCIÓN CYL-9

4059952539386

MultiConstruction para taladrar prácticamente todos los materiales (madera, chapas de metal finas, hormigón, cerámica blanda...) o materiales multicapa.

15'95

Martillo con cable combinado



SDS PLUS POWX1195

5400338071737

1500W. Potencia de impacto 6J. Portabrocas SDS-PLUS. 3 Funciones: Perforación / martillo de perforación / cincelado.

99'95



SDS PLUS TC-RH1600E

4006825593280

4258478. 1600W. Potencia de impactos 4.0 J / 3.900 min-1. 4 funciones: perforación/perforación con impacto/cincelado con y sin fijación.

113'95



SDS PLUS TE-RH32 4F KIT

4006825650419

Potencia 1250 W. Velocidad de ralentí 0-850 min. Índice de impacto 0-4100 min. Potencia de impacto 5 J. Capacidad de perforación en hormigón 32 mm. INCLUYE MALETIN Y ACCESORIOS.

159'00



MARTILLO PLUS GBH 2-21

4059952569642

720 W. 2.0 J. SDS-plus. Perforación hasta 21 mm. 3 modos. Control electrónico. Giro reversible. Velocidad variable. Parada de giro para cincelar. 2,5 Kg. Set brocas 3 unidades (6/8/10mm). Maletín.

155'95



MARTILLO BATERIA CINCELADOR GBH 18V-21

4059952528113

18 V. Motor BRUSHLESS. Función de cincelado. 2.0 J. 5.100 ipm. Ø Máx. perforación en hormigón: 21 mm. Luz led. 2,4 Kg. (sin batería) 2 Baterías de 4,0 Ah. 1 Cargador GAL 18V-40. Maletín L-BOXX 136.

439'00

ABRASIVOS DE NYLON

No rayan la superficie. Limpieza y pulido de madera, piedra, materiales plásticos y metálicos. Grano 80. Espiga de 6 mm.



CEPILLO TAZA

Referencia	Medida	PVP
8421370163577	Ø50 mm	8,85
8421370163584	Ø75 mm	9,60



CEPILLO DISCO

Referencia	Medida	PVP
8421370163553	Ø75 mm	9,15
8421370163560	Ø100 mm	11,05



CEPILLO BROCHA

8421370163591	Ø25 mm.	7'05
---------------	---------	-------------



CEPILLO HELICE

8421370184299	Ø100 mm.	11'05
---------------	----------	--------------

ABRASIVOS DE ACERO LATONADO

Eliminación de óxidos, pinturas en verjas, balcones, etc. Pulido de piezas. Pua de 0,30 mm. Espiga de 6 mm.



CEPILLO TAZA

Pua ondulada

Referencia	Medida	PVP
8421370061262	Ø50 mm	3,95
8421370061316	Ø75 mm	5,45



CEPILLO DISCO

Referencia	Medida	PVP
8421370000902	Ø50 mm	3,15
8421370001299	Ø75 mm	3,95
8421370001534	Ø100 mm	5,55



CEPILLO BROCHA

8421370000278	Ø26 mm.	5'30
---------------	---------	-------------

Brocas para metal

STANDARD HSS



DIN 338N - CORTA

*2 unidades.

Referencia	Medida
8424448187819	Ø1 mm
8424448187833	Ø1,5 mm
8424448187925	Ø2 mm
8424448187932	Ø2,5 mm
8424448186874	Ø3 mm
8424448301567	Ø3,25 mm
8424448186881	Ø3,50 mm
8424448185891	Ø4 mm
8424448301574	Ø4,25 mm
8424448185914	Ø4,5 mm
8424448185921	Ø5 mm



DIN 340N - LARGA

Referencia	Medida
8424448105813	Ø3 mm
8424448105844	Ø3,5 mm
8424448105851	Ø4 mm
8424448105912	Ø4,25 mm
8424448105936	Ø4,5 mm
8424448105967	Ø5 mm
8424448106025	Ø6 mm
8424448106148	Ø8 mm



M/REBAJADO DIN 338N

Referencia	Medida
8424448159847	Ø14 mm
8424448159878	Ø15 mm
8424448159892	Ø16 mm
8424448159939	Ø18 mm

Brocas para metales duros, inox, ...

PROFESIONAL HSSE COBALTO



DIN 338N - CORTA

Especial metales duros e inox. *2 unidades.

Referencia	Medida
8424448301635	Ø1 mm
8424448301642	Ø1,5 mm
8424448301659	Ø2 mm
8424448301659	Ø2,5 mm
8424448184818	Ø3 mm
8424448301666	Ø3,25 mm
8424448301673	Ø3,50 mm
8424448184832	Ø4 mm
8424448301680	Ø4,25 mm
8424448301697	Ø4,5 mm



Referencia Medida

8424448184849	Ø5 mm
8424448301703	Ø5,5 mm
8424448184863	Ø6 mm
8424448301710	Ø6,5 mm
8424448184870	Ø7 mm
8424448301727	Ø7,5 mm
8424448184894	Ø8 mm
8424448301628	Ø8,5 mm
8424448184900	Ø9 mm
8424448184924	Ø10 mm
8424448301611	Ø11 mm
8424448184931	Ø12 mm
8424448301604	Ø13 mm

Brocas para aceros inoxidables, cobre y aluminio

MULTI-INOX PROFESIONAL HSSE COBALTO



CILÍNDRICA DIN 338W

Referencia	Medida
8424448340535	Ø3 mm
8424448340559	Ø3,5 mm
8424448340566	Ø4 mm



BROCA HSS ESCALONADA



Referencia	Medida
3221910856533	04,0x12,0
3221910856540	04,0x20,0
3221910856557	04,0x30,0
3221910856564	06,0x37,0

Brocas para vidrio y cerámica

BROCA PARA VIDRIO Y CERÁMICA



Referencia	Medida
8424448302397	Ø3 mm
8424448302403	Ø4 mm
8424448302410	Ø5 mm



Referencia	Medida
8424448302427	Ø6 mm
8424448302434	Ø8 mm
8424448302441	Ø10 mm



SIERRA CORONA ACERO CARBONO MADERA/YESO

Con vástago.

Referencia	Medidas	PVP
4006885216402	7 laminas: Ø25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	8,05
4006885216204	5 laminas: Ø60, 68, 74, 80, 95 mm	17,85



SIERRA CORONA BIMETAL HSS

Multimaterial con vástago.

Referencia	Medida	PVP
4006885546400	Ø25 mm	9,75
4006885546509	Ø29 mm	10,00
4006885546608	Ø32 mm	10,15
4006885546707	Ø35 mm	10,90
4006885547209	Ø54 mm	15,25
4006885548404	Ø60 mm	15,60



SIERRA DE CORONA AJUSTABLE 4006885597808

5978000. De diam. 45 a 130 mm. Un sólo producto para taladrar diferentes diámetros.

49'95

Brocas para pared, hormigón, piedra

PROFESIONAL CILÍNDRICA METAL DURO



CORTA

Referencia	Medida
8424448302328	03x060 mm
8424448185259	04x075 mm
8424448185266	05x085 mm
8424448301765	05x150 mm
8424448185280	06x100 mm

Referencia	Medida
8424448302007	06x150 mm
8424448185297	07x100 mm
8424448185310	08x120 mm
8424448302083	08x200 mm

Referencia	Medida
8424448185327	09x120 mm
8424448185341	10x120 mm
8424448302144	10x200 mm
8424448178589	11x150 mm

Referencia	Medida
8424448185358	12x150 mm
8424448302229	12x200 mm
8424448302342	13x150 mm
8424448185372	14x150 mm

LARGA

Referencia	Medida
842444830212008	x400 mm
8424448302168	10x400 mm
8424448302274	12x400 mm
8424448302335	14x400 mm

BROCA STANDARD SDS PLUS-3



Referencia	Medida
6949509209337	05x110 mm
6949509209344	05x160 mm
6949509209382	06x110 mm
6949509209399	06x160 mm

Referencia	Medida
6949509209405	06x210 mm
6949509209498	08x110 mm
6949509209504	08x160 mm
6949509209511	08x210 mm

Referencia	Medida
6949509209559	10x110 mm
6949509209566	10x160 mm
6949509209573	10x210 mm
6949509209580	10x260 mm

Referencia	Medida
6949509209634	12x160 mm
6949509209641	12x210 mm
6949509209658	12x260 mm
6949509209702	14x210 mm

Referencia	Medida
6949509209719	14x260 mm
6949509209757	16x210 mm
6949509209764	16x310 mm

PROFESIONAL SDS PLUS



Referencia	Medida
8424448302458	04x110 mm
8424448302465	05x110 mm
8424448302472	05x160 mm
8424448302489	06x110 mm

Referencia	Medida
8424448185389	06x160 mm
8424448302496	06x210 mm
8424448302540	08x110 mm
8424448185402	08x160 mm

Referencia	Medida
8424448302557	08x210 mm
8424448302618	10x110 mm
8424448302625	10x160 mm
8424448302700	12x160 mm

Referencia	Medida
8424448302717	12x210 mm
8424448302809	14x160 mm
8424448302816	14x210 mm
8424448302830	14x310 mm

Referencia	Medida
8424448302915	16x160 mm
8424448302922	16x210 mm
8424448302946	16x310 mm

Brocas para hormigón reforzado, bloque de hormigón, piedra natural

PROFESIONAL SDS PLUS ZENTRO 4



Referencia	Medida
8424448320452	06x110 mm
8424448320469	06x160 mm
8424448320476	06x210 mm
8424448320544	08x110 mm
8424448320551	08x160 mm

Referencia	Medida
8424448320568	08x210 mm
8424448320599	10x160 mm
8424448320605	10x210 mm
8424448320643	12x160 mm
8424448320650	12x210 mm

Brocas para porcelánico, teja, piedra, granito, pizarra, cementos, terrazo, mármol, terracota, calizas

PORCELÁNICO PROFESIONAL CILÍNDRICA EXTREME



Referencia	Medida
8424448139092	4 mm
8424448140302	5 mm
8424448140364	6 mm
8424448140623	8 mm
8424448140661	10 mm



> Como perforar sobre el porcelánico.

BROCA PORCELANICO HEX-9 HARD CERAMIC



Referencia	Medida
6949509232410	5x90mm
6949509232427	6x90mm
6949509232441	8x90mm



PORCELÁNICO PROFESIONAL BROCA-CORONA DIAMANTE



Referencia	Medida
8424448566645	5 mm
8424448566652	6 mm
8424448566676	8 mm
8424448566683	10 mm
8424448566706	12 mm
8424448566713	14 mm



Brocas para madera

STANDARD CILÍNDRICA CRV 3 PUNTAS



Referencia	Medida
8424448184269	3 mm
8424448184276	4 mm
8424448184290	5 mm
8424448184306	6 mm
8424448184337	8 mm

Referencia	Medida
8424448184351	9 mm
8424448184368	10 mm
8424448184382	12 mm
8424448184399	14 mm
8424448303837	16 mm

STANDARD HEXAGONAL HSS PLANA



Referencia	Medida
8424448303844	6 mm
8424448303851	8 mm
8424448303868	10 mm
8424448303875	12 mm
8424448184573	14 mm
8424448184597	16 mm
8424448184603	18 mm

ALARGADOR BROCA MADERA PLANA



8424448239822
L305

BROCA-FRESA BISAGRA



Referencia	Medida
8424448244765	26 mm
8424448244772	30 mm
8424448244789	35 mm

Amoladoras



AMOLADORA CON CABLE POWC 30100

5400338082825
500W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm.

27⁹⁵



AMOLADORA CON CABLE TC-AG

Rpm 12.000 min⁻¹.

Referencia	Potencia	Diámetro	PVP
4006825630909	750W	Ø115 mm	34,95
4006825651485	850W	Ø125 mm	39,95



AMOLADORA CON CABLE GWS 700/115

3165140832663
700W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm. Protección contra reenganche.

54⁹⁵



POWER XCHANGE

AMOLADORA A BATERÍA TE-AG 18 LI

4006825602593
18V. Ø disco 115 mm. Arranque suave. 8.500 rpm.

59⁹⁵ No incluye batería (ver página 31).



MINIAMOLADORA A BATERÍA GWS 18V-7

4059952546155
18V. Motor BRUSHLESS. 125 mm. 11.000 rpm. Sistema ECP (Protección Electrónica de Celdas). 1,4Kg (sin batería) 2 Baterías de 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40. Maletín L-BOXX 136.

359⁰⁰



AMOLADORA CON CABLE GWS 20-230 J

4059952546728
2.000 W. Disco de 230 mm. 6.500 rpm. Arranque suave. Protección contra reenganche. Empuñadura recta. Interruptor tri-control. 5,4 Kg. Empuñadura auxiliar. Caperuza protectora de desbaste. Tuerca de apriete.

119⁹⁵



SOPORTE PARA AMOLADORA UNIVERSAL

4006885501904
115 y 125 mm. Metálico. Para cortar metal. Dispositivo de sujeción integrado, anchura de sujeción máxima de 100 mm acabado sólido con placa fundida a presión.

29⁹⁵

Decapadores



4006825593624
BHA 2000/1. Con cable 2000w. 2 niveles de potencia. Posición 1: Temperatura 350± y 300 L/min caudal de aire. Posición 2: Temperatura 550± y 500 L/min caudal de aire. Incluye 2 accesorios.

17⁹⁵



4006825593235
TH-HA 2000/1. 2000w. 2 niveles de potencia. Posición 1: Temperatura 350± y 300 L/min caudal de aire. Posición 2: Temperatura 550± y 500 L/min caudal de aire. Incluye maleta con 5 accesorios.

26⁰⁰



4051661031397
R2000. 2000 W. Ajustes de temperatura: 60-300-600 °C. Flujo de aire: 250-500 l/min. Empuñadura suave para mayor comodidad. Protección del mango. Base de goma estable para trabajar en vertical.

66⁹⁵

Discos



CORTE STANDARD INOX

Extrafino indicado para corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
8427648702295	Ø115x1 mm	0,60
8427648702332	Ø125x1 mm	0,65
8427648702387	Ø230x1,9mm	1,75



DISCO CORTE BASIC INOX 2 EN 1

Para acero y acero inoxidable. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Referencia	Medida	PVP
9003172409689	Ø115x1,0mm	1,10
9003172409733	Ø125x1,0mm	1,20
9003172409900	Ø230x1,9mm	2,60



CORTE STANDARD HIERRO

Indicado para corte de hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
8427648702301	Ø115x2,5mm	0,65
8427648702349	Ø125x2,5mm	0,75
8427648702394	Ø230x2,5mm	1,95



DESBASTE STANDARD HIERRO

Indicado para desbaste de hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
8427648702325	Ø115x6,4 mm	1,40
8427648702356	Ø125x6,4 mm	1,70
8427648769465	Ø230x6,4 mm	3,95



DISCO LÁMINAS 27A BASIC 2 EN 1

Para acero y acero inoxidable. + 30% de rendimiento.

Referencia	Grano	PVP
9003172292441	ZA40-B	2,50
9003172292625	ZA60-B	2,50
9003172309330	ZA80-B	2,50



CORTE STANDARD PIEDRA

Para corte de piedra y materiales para la construcción.

Referencia	Medida	PVP
8427648702318	Ø115x2,5x22,2mm	0,70
8427648702608	Ø125x2,5x22,2mm	0,75
8427648702400	Ø230x2,5x22,2mm	2,20



STANDARD SEGMENTADO GENERAL BETON 10

Disco general obra. Segmentado sinterizado. Segmento 10 mm.

Referencia	Medida	PVP
8435114115777	Ø115 mm	6,35
8435114115784	Ø230 mm	16,80



DISCO DIAMANTE STANDARD TURBO-SEGMENTADO UNIVERSAL

Enganche en la amoladora X-LOCK con "sólo un clic". Pastillas de 10 mm. Hasta un 30% mas rápido gracias a los segmentos turbo-segmentados.

Referencia	Medida	PVP
3165140933827	Ø115 mm	9,95



STANDARD TURBO GENERAL OBRA SINTER 10

Disco especial para gres y cerámica. Turbo sinterizado. Segmento 10 mm.

Referencia	Medida	PVP
8435114111526	Ø115 mm	6,35
8435114111557	Ø230 mm	16,80



WIDIA MULTI USO

Para madera de encofrado, madera con restos de hormigón, plástico y aluminio.

Referencia	Medida	PVP
8435591606683	Ø115 mm	7,40
8435591606690	Ø125 mm	8,95



PROFESIONAL TURBO FINE CUT

8435114153267
Ø115 mm. Especial para porcelánico, gres, cerámica, teja de fibra de vidrio. Disco continuo con refrigeración. Extrafino 1,4 mm de espesor. Segmento 10 mm.

20'95



PROFESIONAL CONTINUO SUPER FINE + EVO

8435591601640
Ø115 mm. Especial para porcelánico, granito fino y mármol. Disco continuo con refrigeración. Extrafino 1,2 mm de espesor. Segmento 6,5 mm.

23'85



CORTE MULTIWHEEL

Disco de carburo para cortar con seguridad con la amoladora plástico, madera, madera con clavos o cartón-yeso. Sistema de enganche X-LOCK.

Referencia	Medida	PVP
4059952567501	Ø115 x 22,23 mm	17,75
4059952567518	Ø125 x 22,23 mm	19,95



Consulta el video Sistema X-LOCK



DISCO CORTE METAL EXPERT DIAMON METAL WHEEL 115 MM X-LOCK

4059952536811
Hasta 100 veces más duración que un disco abrasivo convencional gracias a la Bosch Diamond Technology. Sin olores. Velocidad de corte constante. Siempre el mismo diámetro de corte. Universal: compatible con amoladoras con sistema X-LOCK y amoladoras tradicionales

22'95

MUELAS



VASO BLACK DOBLE SEGMENTO

8435114132460
Ø125 mm. Muela fresadora para el rectificado plano y de cantos. Homión y bra general.

31'75



VASO BLACK TURBO

8435114132491
Ø105 mm. Muela fresadora para el rectificado plano y de cantos. Homión y obra general.

32'25



DISCO DE LIMPIEZA 28 VL GR

Para eliminar óxido, pinturas, barnices, así como preparar superficies para soldar o anodizar.

Referencia	Medida	RPM	PVP
9003178980144	Ø115 x 22,2 mm	8.600	8,75
9003178980175	Ø125 x 22,2 mm	7.800	9,75

CEPILLOS ABRASIVOS ROSCA M14

Procesos de cepillado continuo y frecuentes, como soldadura, estructuras metálicas, mantenimiento, etc.



TAZA HST

8421370064355
Acero gris. 65 mm. 0,50 mm.

18'85



TAZA HSC

8421370064317
Acero latonado. 75 mm. 0,30 mm.

19'95



DISCO HSP

8421370176034
Acero latonado. Ø115 mm. 0,30 mm.

19'00

Hojas para madera



3165140007139

Sierra calar BASIC. T111C. 100 mm. 3 unidades. Para madera blanda de 4 a 50 mm.

4'45



3165140007245

Sierra calar BASIC. T119B HCS. 100 mm. 3 unidades. Para madera blanda de 2 a 15 mm.

4'45



3165140006989

Sierra calar SPEED. T144 D. 100 mm. 3 unidades. Rápida para madera blanda de 5 a 50 mm.

5'65



3165140006958

Sierra calar CLEAN. T101B HCS. 100 mm. 3 unidades. Limpia para madera blanda de 3 a 30 mm.

6'20



3165140007221

Sierra calar SPEED. T244 D. 100 mm. 3 unidades. Rápida, triscada, rectificada para madera blanda de 5 a 50 mm.

6'85



3165140016315

Sierra calar CLEAN. T301 CD. 117 mm. 3 unidades. Limpia para madera blanda de 10 a 65 mm.

8'15



3165140070942

Sierra calar SPEED. T-344D. 152 mm. 3 unidades. Rápida para madera blanda de 5 a 100 mm.

9'40

Hojas para metal



3165140007559

Sierra calar BASIC. T118B. 92 mm. 3 unidades. Para metal de 2.5 a 6 mm de espesor.

6'15



3165140007399

Sierra calar BASIC. T118A. 92 mm. 3 unidades. Para metal de 1 a 3 mm de espesor.

6'20



3165140264464

Sierra calar BASIC. T318A. 132 mm. 3 unidades. Ondulado y fresado. Para metal de 1 a 3 mm de espesor y tubos hasta Ø65 mm (incluido aluminio).

7'95



SIERRA CALAR CON CABLE

5400338082801

POWC20100. 350 W. Profundidad máxima de corte en madera 565 mm, en metal 8 mm. Incluye sierra y conector de polvo.

23'95



SIERRA CIRCULAR CON CABLE

4006825649352

TC-CS 1250. 1250W. Rpm: 5500 min. Hoja de sierra 165 x 16. 24 dientes. Profundidad de corte a 45° 38 mm. Profundidad de corte a 90° 55 mm.

79'00



SIERRA CALAR CON CABLE PENDULAR

4006825619737

TC-JS 80/1. 550w. Pendular. Velocidad variable. Profundidad de corte madera 80 mm. Hierro 10 mm. Plástico 20 mm. Corte inglete 45°.

39'95

SIERRA CALAR PENDULAR A BATERÍA

4006825601398

TE-JS18L1. 18 V. Compatible con baterías. Velocidad variable. Profundidad de corte 80 mm. Cambio rápido de sierra. Luz LED.

59'95

No incluye batería (ver página 31).

Hojas sierra sable



3165140007672

TOP. S 1531 L. 240 mm. 2 unidades. Triscada, rectificada. Para Ø inferiores a 190 mm en madera gruesa sin clavos, madera viva (desramar) y madera de combustión.

14'95



3165140093439

FLEXIBLE. S-1122BF. 225 mm. 2 unidades. Triscada y fresada. Corte rápido. Corte enrasado flexible. Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <175 mm).

15'15



3165140036139

HEAVY. S-1411DF. 2 unidades. Dura. Para madera y metal. Triscada y fresada. Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm).

20'95



SIERRA SABLE CON CABLE

4006825632682

TE-AP 750E. 750W. Rpm: 0-2500 min. Capacidad máxima 150 mm en madera, y 10 mm en metal. Altura de corte 20 mm.

69'95



SIERRA SABLE A BATERÍA

4006825601381

TE-AP18L1. 18 V. Velocidad variable. Altura de corte 22 mm. Profundidad de corte 100 mm. Compatible con baterías POWER-X.

63'95

No incluye batería (ver página 31).



MULTIHERRAMIENTA

8710364078370

3000JW. 130 W. Velocidad variable: 10.000-33.000 rpm. Cambio del accesorio sin llave. Incluye 5 accesorios.

54'95

Lijadoras, cepillos y multiherramientas



LIJADORA ORBITAL

5400338082795

POWC40100. 150w. 22.000 rpm. Con cable de 3m. Circuito oscilante 1,5 mm. Incluye lija de 240 mm.

19'95



LIJADORA ORBITAL

4006825625301

TC-OS 1520/1. 150w. 24.000 rpm. Con cable. Circuito oscilante 2 mm. Lija (velcro) de 187x93 mm.

31'95



LIJADORA MULTI

5400338082832

POWC40200. 130W. 28000 mov/min. Superficie de lijado 140 x 140 x 80 mm.

22'95



LIJADORA MULTI

4006825573169

TE OS 1320. 130w. 24.000 rpm. Circuito oscilante 2 mm. Depósito para el polvo con filtro. Lija de 150x150x100 mm.

34'95



LIJADORA MOUSE

5035048709375

55W. Velocidad 11.000 rpm, orbita 1,5mm, hoja 110mm/cm. Incluye 15 accesorios y bolsa de transporte.

42'95



LIJADORA MULTI

4006825651218

TE OS 18/150 LI. Agarre ergonómico con Softgrip. Fácil sujeción de lija usando velcro. Sistema de aspiración de polvo activo con la caja de filtro. 18 V. 24000 min. Oscilación 1,6 mm. Tamaño del papel para lijado 150 mm x 150 mm x 100 mm. Accesorios 6 lijas incluidas. No incluye batería (ver pág. 31).

39'95



LIJADORA DE PARED

5035048723647

750W. Velocidad variable 600 - 1.700 rpm, tamaño de hoja Ø225mm, brazo extensible 1,25 - 1,8m, diseño plegable, luz LED.

214'95



CEPILLO

4006825615029

TC-PL 750. 750w. 17.000 rpm. Con cable. Ancho cepillado 82 mm. Profundidad de corte 2 mm.

49'95



LIJADORA DE BANDA

4006825537307

TE BS 8540 E. 850w. Velocidad variable. Depósito para el polvo con filtro. Lija de 75x533 mm.

89'95



HOJAS DE LIJA

Lijado de superficies lisas de madera o metal.

Sistema de fijación **VELGRIP**, facilita el cambio de la lija.

RECTANGULAR. 8 agujeros.

Referencia	Medida	Grano	Unidades	PVP
8711479421167	93x185mm	50 grueso	6	4,60
8711479421303	93x185mm	80 medio	6	4,60
8711479421327	93x185mm	120 fino	6	4,60
3157625530126	93x230mm	50 grueso	10	3,55
3157625530133	93x230mm	80 medio	10	3,55
3157625530157	93x230mm	120 fino	10	3,55



TRIANGULO DELTA. 6 agujeros.

Referencia	Medida	Grano	Unidades	PVP
3157625530393	94mm	50 grueso	6	2,75
3157625530409	94mm	80 medio	6	2,75
3157625530416	94mm	120 fino	6	2,75



TRIANGULO MOUSE. 6 unidades.

Referencia	Medida	Grano	Agujeros	PVP
3157625530461	95x145mm	50 grueso	6	4,45
3157625530478	95x145mm	80 medio	6	4,45
3157625530485	95x145mm	120 fino	6	4,45
3157625717688	102x152mm	50 grueso	11	3,95
3157625717695	102x152mm	80 medio	11	3,95
3157625717701	102x152mm	120 fino	11	3,95



DISCO. 6 unidades.

Referencia	Medida	Grano	Agujeros	PVP
3157625530294	Ø 115 mm	50 grueso	8	3,20
3157625530317	Ø 115 mm	80 medio	8	3,20
3157625530324	Ø 115 mm	120 fino	8	3,20
3157625530331	Ø 125 mm	50 grueso	8	3,55
3157625530348	Ø 125 mm	80 medio	8	3,55
3157625530355	Ø 125 mm	120 fino	8	3,55
3157625530362	Ø 150 mm	50 grueso	6	5,10
3157625530379	Ø 150 mm	80 medio	6	5,10
3157625530386	Ø 150 mm	120 fino	6	5,10



BANDA DE LIJA

Para muebles y parquets. 2 unidades.

Referencia	Medida	Grano	PVP
3157625530706	75x457 mm	50 grueso	3,10
3157625530713	75x457 mm	80 medio	3,10
3157625530737	75x457 mm	120 fino	3,10
3157625530744	75x533 mm	50 grueso	3,30
3157625530751	75x533 mm	80 medio	3,30
3157625530768	75x533 mm	120 fino	3,30
3157625530805	100x610 mm	50 grueso	4,25
3157625530812	100x610 mm	80 medio	4,25
3157625530829	100x610 mm	120 fino	4,25




ROLLO DE LIJA PAPEL VIBRATOR BC2

115 mm x 5 m. Indicado para lijado de muebles, barnices, pinturas... Máquinas eléctricas, neumáticas o uso manual.

Referencia	Grano	PVP
8413986313156	180 extrafino	7,95
8413986317154	120 fino	7,95
8413986320154	80 medio	8,50
8413986323155	60 grueso	8,50





ASPIRADOR SECO - HUMEDO INOX TH-VC 1820 S

4006825585162

1250W. 180 mbar. 78 dB (A). Depósito de 20 l de acero inoxidable. Manguera flexible de 36 mm y 1,5 m de longitud. Tubo de aspiración 36 mm. Incluye accesorios.

64'95



ASPIRADOR SECO - HÚMEDO TH-VC 1930 SA

4006825584356

2000W. 190 mbar. 78 dB (A). Depósito de 30 l de acero inoxidable. Manguera flexible de 36 mm y 2,5 m de longitud. Tubo de aspiración 36 mm. Enchufe automático para conectar herramientas. Incluye accesorios.

104'95

INGLETADORAS CON CABLE MESA SUPERIOR



8427648403475

SC2108W. 1200W.

Rpm 4500 min-1.

Base en aluminio.

Mordaza vertical.

Aspiración integrada.

Bloqueo automático de la mesa giratoria.

Corte a 22,5°-45°-90°.

Disco Widia TCT Z-24

Ø210 mm. 1 pieza para empuje de material.

1 escalímetro para medir la longitud de corte. Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45° inclinado.

Saco recoge polvo.

199'95



8427648372672

SC2600W. 1900w.

Ø disco 260 mm.

4700 rpm. Base y mesa de aluminio. Incluye disco de Widia.

379'00



ESMERILADORA 200 MM

8429459800405

Potencia 480 W / 230 V / 50 Hz.

Dimensiones muela: 150 x 20 x 12,7 mm.

Con interruptor magnético. Peso: 16 Kg.

109'00



ESMERILADORA COMBINADA 200/150 MM

8429459800306

Potencia 370 W / 230 V / 50 Hz.

Dimensiones muela: 150 x 20 x 32.

Dimensiones muela: 200 x 40 x 32.

Velocidad nominal: 150 / 3.000 rpm.

Velocidad nominal: 200 / 130 rpm. Peso: 14 kg.

109'00



TALADRO COLUMNA

8430019031535

13MM 350W PRO. CP12-921.

Mandril: B16 Manual. Distancia del portabrocas a la columna 105mm.

Mesa inclinable. Dimensiones de la mesa 460x340x250mm. Diámetro del mandril 1,5-13mm. Parada de emergencia frontal. Velocidad mínima de la perforación 620rpm. Velocidad máxima de la perforación 2620rpm. Mordaza incluida.

129'95



GENERADOR INVERTER IBIZA II
8436531942014

1000W. Motor OHV de GENERGY. Garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición. Modo "ECO drive", autoajusta las revoluciones del motor a la carga conectada en cada momento, permite un ahorro notable de combustible especialmente con bajas cargas. Parada automática por falta de aceite. Ligero 14kg. Salida de electricidad de altísima calidad, el voltaje y la frecuencia permanecen totalmente estables, del mismo modo la distorsión de armónicos es casi inapreciable. Estas características hacen que sea compatible con cualquier equipo electrónico por exigente que sea su sistema de discriminación de alimentación. Protección por sobrecarga y cortocircuito con desconexión automática de la corriente. Cuenta horas digital interno para la supervisión de las horas de trabajo, permite gestionar el programa de mantenimiento preventivo de la forma más cómoda y fácil. Toma de 12V de corriente continua, ideal para la carga de pequeñas baterías tipo motocicleta. Tomacorrientes 1x16A (IP44).

489'00



GENERADOR JACA
8436531940010

Motor GENERGY SGB-PRO EURO V. Arranque eléctrico con batería y manual a cuerda. Display inteligente. Avisa al usuario de las labores de mantenimiento requeridas en cada momento. Además, muestra en pantalla voltaje, frecuencia y horas de uso. Parada automática por falta de aceite. Bastidor envolvente con ruedas integradas. Mayor vida útil, mayor capacidad de arranque de material inductivo, mayor tolerancia a la sobrecarga o sobre temperatura, infinitamente más resistente a la corrosión ambiental. Regulación electrónica del voltaje. Protección por sobrecarga mediante disyuntor térmico. Tomas de corriente 2x16A (IP44).

559'00

BIDÓN PARA COMBUSTIBLE

Con toma de aire para garantizar un vertido uniforme. Material HDPE. Presión hidráulica 200 kPa. Homologado para transporte de mercancías peligrosas, incluido hidrocarburos, por carretera, ferrocarril, marítimo y aire. Cumple normas ADR, RID, IMDG e IATA/OACI. Grupo: Y Clases: 3, 6.1, 8 y 9 (inflamables, corrosivas y tóxicas).

Referencia	Modelo	Capacidad	Ref. prov.	PVP
8412796601354	Con visor y canula	5 litros	601354	7,60
8412796602351	Con visor y canula	10 litros	602351	10,95
8412796603358	Con canula	20 litros	603358	18,50
8412796604355	Con canula	30 litros	604355	25,95

BIDÓN CON GRIFO

8412796602368
602368 / 10 L. Con tapón y grifo. Con toma de aire para garantizar un vertido uniforme. Material HDPE. Apto para uso alimentario.

13'50



EMBUDO PARA BIDÓN CON CANULA
8412796618000

2'80

Carretillas y traspaletas



CARRETILLA DE CARGA AY300SN RUEDA NEUMÁTICA 200/150 MM

8429459804700

Tubo D30x1,50mm. Capacidad de carga: 300 kg. Rueda neumática 260 mm con llanta metálica y rodamientos. Pala fila sin aristas. Peso 10 kg. Normativa: CE / GS / TUV.

96'95



CARRETILLA DE CARGA AY350SN ABATIBLE RUEDA NEUMÁTICA

8429459808401

Tubo D30x1,5 mm. Capacidad de carga: 350 kg. Rueda neumática 260 mm con llanta metálica y rodamientos. Con pala abatible de gran capacidad. Peso 16 kg. Normativa: CE / GS / TUV.

114'95

TRANSPALETA

Capacidad: 2.500 Kg. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado. Pistón cromado. **NORMATIVAS: CE / GS / TUV.**

AY-2500 THN

8429459807008

Con rodillos y ruedas de nylon. Peso 70 kg.

AY-2500 THV

8429459807107

Con rodillos y ruedas de poliuretano rojo. Peso 72 kg.

420'00



¿QUE ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA ANTES DE ELEGIR MI COMPRESOR?

- Lo primero, es **conocer el caudal de aire por minuto** aproximado que voy a necesitar. Esto lo puedo ver en las especificaciones técnicas de las herramientas que vaya a utilizar.
- **Si el compresor lo voy a utilizar ocasionalmente**, para aplicaciones poco exigentes, como soplado, inflado, grapado, ... con un modelo de transmisión directa (Coaxial) será suficiente. Pero **si el uso va a ser frecuente e intensivo**, con herramientas como, llaves de impacto, pistolas de pintar, lijadoras, ... la mejor solución es un modelo de correas.
- **Si mi intención es transportar el compresor**, uno sin aceite me facilitará su transporte sin peligro de derrame. Si esta es la solución elegida, además, no necesitare estar pendiente de su mantenimiento.
- El ruido ocasionado por un compresor, siempre estará presente en su uso. Si me decanto por una solución más insonora, me ayudará a mejorar el entorno.
- Una elección acertada en el tipo de depósito, en la disposición del mismo, peso, con o sin ruedas, ... Me facilitará la ergonomía de uso.



VIDEO

COMPRESOR SILTEK 1 HP 6 L

8016738769784

59 db(A) 8 bar. Sin aceite, extremadamente silencioso. Cabezal con motor de bajas revoluciones. Elevado rendimiento y gran fiabilidad. Cabezal de doble pistón de 1450 r.p.m. silencioso 59 db(A) Fácil transporte.

139'95



COMPRESOR SIN ACEITE 6 L

8020119130612

VENTO B15. Coaxial de 1,5 CV. Depósito 6 litros. Aire aspirado 160 l/min. 8 Bar. Monofásico 230 V.

132'95



COMPRESOR CON ACEITE 24 L

8020119147979

POLE POSITION B20. Coaxial de 2 CV. Depósito 24 litros. Aire aspirado 190 l/min. 8 Bar. 73-95 Db. Monofásico 230 V.

129'95



COMPRESOR CON ACEITE 50 L

8020119147986

MONTECARLO B20. Coaxial de 2 CV. Depósito 50 litros. Aire aspirado 190 l/min. 8 Bar. 73-95 Db. Monofásico 230 V.

179'00



COMPRESOR CON ACEITE 90 L

8020119132869

3,0 CV B26B-90 CM3. Compresor correas 1 etapa. 240 lts/min, 10 bar, monofásico, 74dbA, monofásico 230 V, con ruedas. Indicado para trabajos profesionales.

559'00

RECAMBIOS PARA COMPRESOR



FILTRO AIRE

8024900005448

3/8 Macho

5'20



VÁLVULA DE PURGA

8024900005530

1/4 Macho.

3'90



PRESOSTATO

8024900005493

Monofásico.

4 vias. 1/4 Hembra.

22'95



MANÓMETRO

8024900005417

1/4 Macho + 1/8 Macho

11'55



MINI REGULADOR DE PRESIÓN

8024900006254

1/4 Hembra.

26'85

Kits herramienta neumática



KIT PISTOLAS 8 PIEZAS ABAC

8024900711967

Incluye manguera espiral y pistolas de pintar, soplar, inflar y engrase mas 3 boquillas de inflado. Todo con conectores rápidos universales.

29'95



KIT HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

802490002379

AIR TOOL 34 PIEZAS. Llave impacto, llave carraca, martillo cincelador, esmeriladora recta y accesorios.

132'95

PISTOLA NEUMÁTICA DE SOPLADO

8024900711813 **5'95**

8024900711820 Con prolongador. **7'65**

ADAPTADOR RÁPIDO UNIVERSAL NEUMÁTICO



Referencia Medidas

8024900005073	1/4 Macho
8024900005103	1/4 Hembra
8024900005189	Ø8x13 mm

2'60

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL NEUMÁTICO



Referencia Medidas

8024900005078	1/4 Macho
8024900005097	1/4 Hembra
8024900005240	Ø8x13 mm

6'40

PISTOLA PINTAR
8423305289413
JUNIOR G. Pistola aerográfica de gravedad para imprimaciones, aparejos, y trabajos de bricolaje. Adecuada para trabajar con compresores desde 1,5 HP. Depósito de 0,65 l con antigoteo. Paso de producto 1,8 mm. Conector rápido incluido.

HINCHADOR NEUMÁTICO CON MANÓMETRO
8024900711974
Caudal máx. de 100 L por minuto y presión máx. de 10 bar.

JUEGO DE INFLADO 3 PIEZAS
8024900005455

37'95

17'90

CABEZA DE INFLADO TIPO MICHELIN

8024900005158

4'50

JUEGO DE INFLADO 3 PIEZAS

8024900005455

4'95



MANGUERA ESPIRAL NYLON

Referencia Medidas PVP

8024900006230	6x8 mm. 5 m.	10,70
8024900002423	6x8 mm. 10 m.	17,80



MANGUERA PVC NEGRO

8024900005677
8x13 mm. 10 m.

25'45



GRASA BLANCA DE LITIO SPRAY

5032227340831

250ml. Lubricación resistente y duradera. Efectivo en condiciones extremas (ej. en exteriores) Previene la formación de óxido y corrosión. Resistente al agua y al calor. No gotea, no se derrite ni congela. Secado rápido. No contiene químicos peligrosos. Rangos de temperaturas: -10° a -250° C.

7'95



GRASA DE LITIO KL DE ENGRASE GENERAL

Rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, ejes estríados, husillos y otros mecanismos previstos para ser lubricados con grasa, que funcionen a temperaturas comprendidas entre 30 y +130°C, tanto en la Industria en general como en Automoción. Ventajas: Excelente factor de velocidad (400.000 aprox.) Elevada protección contra la corrosión. Buen comportamiento en presencia de agua. Proporciona un funcionamiento silencioso de los mecanismos.



8410410153937

150gr.

5'90



8410410154033

Cartucho 400ml.

5'40



8410410154026

2kg.


15'95

GRASA EN SPRAY PROFESIONAL

8410410339638

500ml. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente. Modo de Empleo: Mecanismos sometidos a altas presiones, vibraciones, ambientes hostiles (agua, agua salada, detergentes, etc.). Engrase general de mecanismos: Bisagras y cerraduras de puertas, ruedas dentadas y cremalleras, husillos, grifería, superficies de deslizamiento, etc.

9'95



BOMBA DE ENGRASE MANUAL A PALANCA ALTO RENDIMIENTO

8429765007932

Bomba de engrase manual a palanca alto rendimiento. Serie SG. 500cc. Válvula de llenado y acoplamiento rígido. Modelo 12-SG. Válvula llenado 128 003 y acoplamiento rígido 710 214. Cartucho 400g. Presión de entrega hasta: 500bar. Caudal por embolada: 1,25cc. Conexión salida de grasa: 1/8" NPT."

24'95



LAVAMANOS FAST ORANGE

8410410354051

3,78L. Lavamanos industrial de uso directo. Gran poder de limpieza en seco (sin necesidad de agua). Limpiador natural biodegradable. No contiene disolventes de petróleo.

18'75



VASELINA FILANTE XY

8435204002444

1L. Es inodora e insípida. Las vaselinas son utilizadas, entre otras aplicaciones, como excelente producto para la protección y lubricación en todo tipo de industria.

15'95



ACEITE DE CORTE

8435204000419

400ml. Lubricante que forma una película continua entre la herramienta y las piezas, favoreciendo el corte o roscado.

7'75



DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE

8435204010159

1 L. Con pulverizador. Elimina todo tipo de suciedades aceitosas o grasientas sin dejar residuos.

3'50



DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE

8435204002864

5 L. Elimina todo tipo de suciedades aceitosas o grasientas sin dejar residuos. Por su alta concentración, se recomienda su uso diluido, 15 partes de agua por una de producto para la limpieza general.

8'50



TALADRINA BLANCA

8435204001256

TL-200. 5L. Refrigerante semisintético para mecanizados en general. Dosis recomendada: mezclado con agua al 5-10%. Exento de boro, cloro, nitritos y aminas.

31'25

LUBRICANTE MULTIUSOS

Producto Multiuso protege el metal contra el óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas, desplaza la humedad y lo lubrica prácticamente todo. También es perfecto para limpiar grasa, suciedad incrustada y otras marcas en la mayoría de las superficies.



SPRAY

5032227341029 5032227341043

200ml. **5'95**

400ml. **8'75**



ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO 8 EN 1

Pulverizador universal de alta calidad con acción OCTUPLE: Eliminador de óxido, lubricante, limpiador, aceite de corte, repele la corrosión, repele la humedad, pulverizador de contacto y pulverizador de shock. Después de la limpieza, deja una película protectora. No daña los materiales sintéticos ni los metales. Aumenta la vida útil de las piezas de caucho. Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a tratar.

200ML
802008993781

2'95

400ML
8020089994900

3'95



LUBRICANTE MULTIUSOS GOTERO LÍQUIDO

5012594340030

100ml. Aceite lubricante con una fórmula especial, lubrica y protege las superficies metálicas. Con su aplicador de gotero aplicará el producto justo allí donde se necesita. Ideal para aplicar en lugares de difícil acceso. Use 3-EN-UNO® en los patines, en las herramientas, bicicletas, ruedas, monopatines, bisagras, ruedecillas, prácticamente sobre cualquier cosa que se mueva..

3'95



SPRAY DOBLE ACCIÓN

5032227340343

500ml. Pulverizador doble uso.

10'45



VIDEO

FLEXIBLE WD-40

5032227346888

400ml. Flexible. Boquilla flexible, permite llegar a donde otros no llegan sin necesidad de desmontar el área a reparar.

11'95



LUBRICANTE CERRADURAS SPRAY

5032227344624

100ml. Protege del desgaste y la corrosión. Penetra. Limpia y desbloquea.

4'95



SUPER DESENGRASANTE SPRAY

5032227344723

250ml. Es compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes y otras suciedades. Actúa y evapora rápidamente sin dejar residuo. Se usa en: mecánica del automóvil; herramientas, motores, cortacésped, generadores, frenos y embragues, cadenas, carretillas, etc..

7'95



LIMPIADOR CONTACTOS SPRAY

5032227340916

250ml. Elimina aceites y grasas y suciedad de los equipos eléctricos y electrónicos. Limpiador eficaz a base de solventes. Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo. Dieléctrico, no conduce la electricidad. Compatible con todo tipo de metales, plásticos y gomas. Incolore, no deja residuo. Se usa en: circuitos impresos, piezas eléctricas y electrónicas, discos duros y otros componentes informáticos, etc. ...

7'95



SÚPER PENETRANTE AFLOJA TODO SPRAY

5032227340817

250ml. Penetra y actúa rápidamente liberando y protegiendo piezas bloqueadas. Test de tensión en superficie (ASTM D-1331)=19,58 x 22,46 dinas/cm. No contiene silicona. Compatible con todos los metales. Rango de temperaturas: -30° a 150° C. Se usa en tuercas, tornillos, tuberías, cerraduras, cadenas, juntas bisagras, herramientas,...

7'95



LUBRICANTE CADENAS SPRAY

5032227346024

250ml. Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Reduce el desgaste de los componentes y la necesidad de reemplazarlos. Proporciona una efectiva acción lubricante en condiciones donde existen altos niveles de fricción. Al aplicarse, crea una capa protectora, duradera y resistente. Atención: No recomendado para el uso en cadenas de moto.

7'95



LUBRICANTE SILICONA SPRAY

5032227340824

250ml. Lubricación y protección de larga duración. Seguro en metales, gomas, madera y plásticos. Reduce la fricción entre superficies y repele el agua. Fórmula de secado rápido, no gotea. También protege piezas eléctricas y actúa como aislante eléctrico. Resiste altas temperaturas (-40° a 200° C). Compatibilidad con industria alimentaria. Registro NSF: 130363 Categoría: H2

7'95

PANTALÓN VAQUERO STRETCH

De algodón elástico, con tratamiento stone washed. Bolsillo porta móvil y bolsillo trasero. Bragueta con botones. Composición: 97% algodón, 3% spandex.

32'50

Referencia Talla

8430827093701	S
8430827093718	M
8430827093725	L
8430827093732	XL
8430827093749	XXL



PANTALÓN EASY STRETCH

Con dos bolsillos laterales, dos frontales y otros dos posteriores. Cierre en cremallera. Composición: 98,1% algodón, 1,9% spandex. 260 g/m².

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013.

20'95

Referencia Color Talla

8430827190509	Gris	S
8430827190493	Gris	M
8430827190486	Gris	L
8430827190516	Gris	XL
8430827190530	Gris	XXL

Referencia Color Talla

8430827190356	Azul	S
8430827190349	Azul	M
8430827190332	Azul	L
8430827190363	Azul	XL
8430827190387	Azul	XXL

Referencia Color Talla

8430827171171	Negro	S
8430827171188	Negro	M
8430827171195	Negro	L
8430827171201	Negro	XL
8430827171218	Negro	XXL

CAMISETA STRETCH

8175. CE riesgos mínimos. Camiseta elástica para completar con la gama Stretch o se puede vender individualmente. Composición: 96% algodón, 4% elastano.

12'25



POLO TOP RANGE COOLWAY 964

Gris/negro/naranja. Bolsillo en el pecho con cierre de velcro. 100% poliéster de 170 gr/m².

17'40

Referencia Talla

8423752155057	XS
8423752155064	S
8423752155071	M
8423752155088	L
8423752155095	XL
8423752155101	XXL
8423752155118	3XL



Referencia Color Talla

8430827136798	Gris	S
8430827136804	Gris	M
8430827136811	Gris	L
8430827136828	Gris	XL
8430827136835	Gris	XXL
8430827136699	Beige	S
8430827136705	Beige	M
8430827136712	Beige	L
8430827136729	Beige	XL
8430827136736	Beige	XXL

PANTALÓN STRETCH

8730. CE riesgos mínimos. Elástico con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable donde se pueden poner rodilleras. Composición: 290 gr/m². 97% Algodón y 3% spandex.

43'95

Referencia Color Talla

8430827084679	Gris	S
8430827084686	Gris	M
8430827084693	Gris	L
8430827084709	Gris	XL
8430827084716	Gris	XXL
8430827081579	Beige	S
8430827081586	Beige	M
8430827081593	Beige	L
8430827081609	Beige	XL
8430827081616	Beige	XXL

PANTALÓN TOP RANGE 961

Gris/negro/naranja. Elásticos en cintura. Cierre de cremallera y botón. Apertura para rodilleras. Composición: 65% poliéster / 35% algodón canvas y detalles en 600d poliéster / PU.

34'95

Referencia Talla

8423752151004	XS
8423752151011	S
8423752151028	M
8423752151035	L
8423752151042	XL
8423752151059	XXL
8423752151066	3XL





CONSULTA NUESTRO AMPLIO SURTIDO DE PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD EN TU FERRETERÍA



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

100% poliéster con bandas reflectantes. Cierre velcro.

3'95

Referencia	Talla	Color
8423752115884	L	Amarillo
8423752115891	XL	Amarillo
8423752115860	L	Naranja
8423752115877	XL	Naranja

CAMISETA MANGA CORTA

Camiseta cuello redondo con bolsillo en pecho 100% algodón de 140 gr./m².

4'20



Referencia	Color	Talla	Referencia	Color	Talla
8423752122608	Azul	S	8423752122455	Gris	S
8423752122615	Azul	M	8423752159307	Gris	M
8423752153121	Azul	L	8423752122479	Gris	L
8423752122639	Azul	XL	8423752122486	Gris	XL
8423752122646	Azul	XXL	8423752122493	Gris	XXL



Referencia	Talla
8430827044529	S
8430827001621	M
8430827001638	L
8430827001645	XL
8430827001652	XXL

CHALECO MULTIBOLSILLOS AZUL

Chaleco anti frío respuntado, cuello chino, parte trasera más larga, cortavientos, bolsillos externos e internos y porta teléfono. Composición: 80% poliéster, 20% algodón.

18'95



Referencia	Talla
8423752214266	S
8423752214273	M
8423752214280	L
8423752214297	XL
8423752214303	XXL

CHALECO MULTIBOLSILLOS DISCOVERY

Chaleco acolchado, gris negro, con cierre frontal de cremallera. Dispone de 2 bolsillos exteriores con cremallera. 100% poliéster.

19'95

CHAQUETA JUST

CE riesgos mínimos. Softshell con 4 bolsillos en tejido particularmente suave y al mismo tiempo técnico. Dotado de inserciones reflectantes y con un práctico roller porta llaves. Composición: Softshell (poliester/spandex) con membrana TPU 8000 mm/1000 MVP.

44'95



Referencia	Color	Talla
8430827148692	Negro	S
8430827148708	Negro	M
8430827148715	Negro	L
8430827148722	Negro	XL
8430827148739	Negro	XXL

Referencia	Color	Talla
8430827138433	Azul	S
8430827138440	Azul	M
8430827138457	Azul	L
8430827138464	Azul	XL
8430827138471	Azul	XXL



Referencia	Color	Talla
8430827131823	Gris	S
8430827131830	Gris	M
8430827131847	Gris	L
8430827131854	Gris	XL
8430827131861	Gris	XXL
8430827131779	Negro	S
8430827131786	Negro	M
8430827131793	Negro	L
8430827131809	Negro	XL
8430827131816	Negro	XXL

POLAR MONVISO

Práctico forro polar con media cremallera. Se puede utilizar bajo prendas de frío. Elástico ajustable en la parte inferior. Composición: forro polar 230 gr/m².

15'95



TRAJE DE AGUA NYLON

Traje de agua completo. Capucha fija interna con cierre de cremallera. Costuras termo- soldadas. Ventilación dorsal y en axilas. Puño elástico en el interior de la manga. Chaqueta con cierre frontal con cremallera y cordón ajustable. Pantalón con cintura elástica y bolsillos abiertos. 100% poliéster sobre recubrimiento de PVC de 0,18 mm. de espesor.

9'95

Referencia	Color	Talla
8423752203659	Azul	M
8423752203666	Azul	L
8423752203673	Azul	XL
8423752203680	Azul	XXL
8423752203710	Verde	M
8423752203727	Verde	L
8423752203734	Verde	XL
8423752203741	Verde	XXL

BOTA DE AGUA ALTA NEGRA

Para uso profesional. Impermeable de P.V.C. 100 % virgen inyectado + Caucho Nitrilo Suela antideslizante con resaltes Sistema de absorción de energía en el talón (E) Suela aislante al frío (Ci).

10'15



Referencia	Talla	Referencia	Talla
8422044131397	39	8422044131441	44
8422044131403	40	8422044131458	45
8422044131410	41	8422044131465	46
8422044131427	42	8422044131472	47
8422044131434	43		

PLANTILLA CUERO ANATÓMICA

Plantilla COMFORT en piel, garantiza el apoyo correcto del pie, favorece la transpiración y previene los malos olores gracias a la membrana de carbón activo. El shock absorber del talón ofrece grandes beneficios a quien está muchas horas de pie.

16'95



Referencia	Talla	Referencia	Talla
8055731582303	38	8055731582358	43
8055731582310	39	8055731582365	44
8055731582327	40	8055731582372	45
8055731582334	41	8055731582389	46
8055731582341	42	8055731582396	47

CALCETÍN BIKER TOBILLERO NEGRO

"Invisible" mantiene el pie siempre fresco y seco. La suela interna del pie de media densidad hace de cojín para golpes y ofrece un agradable contacto con el pie.

5'95



Referencia	Talla
8430827114376	S
8430827114383	M
8430827114390	L
8430827114406	XL

CALCETÍN BOBSLEIGH CORTO

CE riesgos mínimos. Un calcetín para utilizar en un clima frío, reforzado por el componente elástico. Con algodón Coolmax, manteniendo un microclima ideal para el pie. Composición: 42% coolmax, 40% algodón, 11% poliamida y 7% elástico.

8'95



Referencia	Talla
8430827114413	S
8430827114420	M
8430827114437	L
8430827114444	XL

CALCETÍN K2 LARGO NEGRO

La utilización del Kevlar garantiza un calcetín con una extrema resistencia en la punta y el talón. La estructura anatómica de la mallá y la presión graduada permite la utilización tanto para el trabajo como para hacer deporte. Composición: 62% algodón, 25% poliamida, 8% elastómero y 5% kevlar.

9'95



Referencia	Talla
8430827114215	S
8430827114222	M
8430827114239	L
8430827114246	XL



TAQUILLA ROPERO SIMONLOCKER 2 CUERPOS BIPLAZA GRIS

8435104935071

Fabricado en acero. Compuesto por un único bloque que integra 2 cuerpos y 4 puertas individuales. Acabado en pintura epoxi color gris. Se entrega ya montado. Dimensiones: 180X60X50cm.

249'90

TAQUILLA ROPERO SIMONLOCKER 1 CUERPO GRIS

8435104934982

Fabricado en acero. Compuesto por un único bloque de taquilla individual. Acabado en pintura epoxi color gris. Se entrega ya montado. Dimensiones: 180X30X50cm.

139'90



BANCO DE VESTUARIO SIMONLOCKER

8435104936436

Estructura metálica pintada y asiento de madera. Dimensiones: 47,5x100x32cm.

189'90



BOTA PIEL LUGANO NEGRA S3 SRC T

Suela PU2D SRC de alta resistencia y flexibilidad. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort. MADE IN CE. Homologacion CE EN 345.

23⁹⁵

Referencia	Talla
8026624213383	38
8026624213390	39
8026624213406	40
8026624213413	41
8026624213420	42
8026624213437	43
8026624213444	44
8026624213451	45
8026624213468	46
8026624213475	47

ZAPATO PIEL NEW COMO NEGRO S3 SRC

Suela PU2D SRC de alta resistencia y flexibilidad. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort. MADE IN CE. Homologacion CE EN 345.

22⁸⁰

Referencia	Talla
1115660113386	38
1115660113393	39
1115660113409	40
1115660113416	41
1115660113423	42
1115660113430	43
1115660113447	44
1115660113454	45
1115660113461	46
1115660113478	47

ZAPATO SERRAJE PERFORADO TRASIMENO GRIS S1 P SRC

Suela de PU 2D SRC de alta resistencia y adherencia. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort anatomica preformada. Acabados de alta calidad. MADE IN CE. Homologacion CE EN 345.

24⁹⁵

Referencia	Talla
1115665121386	38
1115665121393	39
1115665121409	40
1115665121416	41
1115665121423	42
1115665121430	43
1115665121447	44
1115665121454	45
1115665121461	46
1115665121478	47

ZAPATO DIAMANTE LINK S3 NEGRO

Piel flor natural de primera calidad, tarnspirable con tratamiento hidrofugo. Puntera plastica anti impactos 200J. Planta textil anti perforacion.

42⁷⁵

Referencia	Talla
8422044189893	36
8422044189909	37
8422044189916	38
8422044189923	39
8422044189930	40
8422044189947	41
8422044189954	42
8422044189961	43
8422044189978	44
8422044189985	45
8422044189992	46
8422044190004	47
8422044190011	48



ZAPATO DIAMANTE PLUS S3 NEGRO

Piel flor natural de 1ª calidad hidrofugada. Suela reforzada, anti torsión, resistente a aceites e hidrocarburos. Puntera plastica anti impactos 200J. Planta textil anti perforacion. Reflectante 3M.

46⁹⁵

Referencia	Talla
8422044021155	36
8422044025856	37
8422044025863	38
8422044025870	39
8422044025887	40
8422044025894	41
8422044025900	42
8422044025917	43
8422044025924	44
8422044025931	45
8422044025948	46
8422044025955	47
8422044025962	48

ZAPATO CAURO S1P GRIS OXIGENO

Fabricado en piel serraje 1ª calidad transpirable y fresco tejido Mesh con tratamiento hidrófugo. Maximiza la ventilación. Suela PANTER Oxigeno transpirable e impermeable inyectada directamente al corte de Poliuretano + TPU, ligera, flexible y extremadamente antideslizante. Puntera plastica resistente a impactos de 200 J y a su planta antiperforacion textil resistente a 1100 N. Plantilla termoconformada en tejido Coolmax anatomica, antiestatica y antibacteriana, resistente abrasion.

57²⁵

Referencia	Talla
8422044066583	36
8422044066590	37
8422044066606	38
8422044066613	39
8422044066620	40
8422044066637	41
8422044066644	42
8422044066651	43
8422044066668	44
8422044066675	45
8422044066682	46
8422044066699	47
8422044066705	48

ZAPATO CUBA S1P SRC MARRON

Piel velour perforada con combinaciones de nylon de alta resistencia; contrafuerte trasero zona talon en nitrilo. Forro mesh 3d transpirable y de gran resistencia a la abrasion. 100% metal free - MADE IN CE Puntera composite y plantilla anti perforacion no metalica Plantilla interior preformada anatomica transpirable y anti estatica. Suela del calzado high tech SRC con base intermedia de PU LD morbido, grabado exterior en PU tipo alveolar.

42⁹⁵

Referencia	Talla
1134601021382	38
1134601021399	39
1134601021405	40
1134601021412	41
1134601021429	42
1134601021436	43
1134601021443	44
1134601021450	45
1134601021467	46
1134601021474	47



ZAPATO FORZA SPORTY S3 NEGRO ESD

Textil tecnologico ARMOTEX® con tejido PUTEK?. Transpirable e hidrófugo (WRU). Lengüeta de Tejido tecnologico ARMOTEX®, almohadillada. Transpirable e hidrófugo (WRU). Incorpora pasador textil en la parte superior que aporta estabilidad, sujeción y confort. Collarin almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad que favorece la movilidad e el ajuste del pie. Forro interior textil foamizado hipoadergénico de alta resistencia a la abrasion, absorbente de la humedad y altamente transpirable. Refuerzo de piel engomada en el talon, aporta más estabilidad, sujeción y confort. Suela fabricada en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). Puntera de seguridad aluminio anti-impactos 200J súper ligera. Planta antiperforacion textil 1100N flexible y ligera. Plantilla interior extraible, antibacterias, antiestatica ESD y antihongos.

60⁴⁵

Referencia	Talla
8422044302933	36
8422044302940	37
8422044302957	38
8422044302964	39
8422044302971	40
8422044302988	41
8422044302995	42
8422044303008	43
8422044303015	44
8422044303022	45
8422044303039	46
8422044303046	47
8422044303053	48

ZAPATO CUP S1P NEGRO/ ROJO

Super flexible y ligero. diseño sin costuras. Puntera composite y plantilla sintetica anti perforacion. Suela deportiva de gran adherencia de EVA/goma. Plantilla interior de confort Sparco. Homologacion CE EN 345 S1P SRC

64⁹⁵

Referencia	Talla
8033280332068	38
8033280332082	39
8033280332105	40
8033280332129	41
8033280332143	42
8033280332181	43
8033280332204	44
8033280342159	45
8033280332167	46

ZAPATO PRACTICE S1P NR/NR

Zapato deportivo de máxima flexibilidad, transpiración y ligereza. Puntera composite y plantilla sintetica anti perforacion. 100 % libre de metal.

80⁹⁵

Referencia	Talla
8033280224363	38
8033280224387	39
8033280224400	40
8033280224424	41
8033280224448	42
8033280224462	43
8033280224486	44
8033280224509	45
8033280224523	46
8033280224547	47
8033280224561	48

Protección auditiva



TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE CON CORDÓN

8427310060210

Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de atenuación muy alta (34 dB). Tapón hipoalergénico cónico, muy suave y de gran comodidad, se adapta a la mayoría de canales auditivos. Auto expandibles.

0'35



OREJERA DE ATENUACIÓN MEDIA-ALTA "THUNDER"

8427310060289

1988-OE. Orejera de atenuación media-alta (27dB). Muy ligera. Regulables en altura. Sin componentes mecánicos Arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos y pantallas faciales. Usos y empleo: industria ligera, construcción, talleres, trabajos en exterior, alimentación. EN352-1 Protección auditiva.

3'95



OREJERA JUMBO

8427310060333

1988-OJ. Orejera ligera de atenuación muy alta (33dB). Regulables en altura. Arnés acolchado para usos prolongados y para mayor confort. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del usuario.

12'95

Protección ocular



GAFA SPY CLARA 2188-GS

8427310051089

Gafa ocular claro policarbonato anti-ralladura, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

1'60



GAFA PANORÁMICA CONTRA IMPACTOS INCOLORA

8423246214086

580/2T. Ocular de tipo panorámico fabricado en policarbonato incoloro. No posee acción filtrante ni efectos correctivos. Espesor nominal es de 2.5 mm y sus dimensiones son de 142 mm x 57 mm.

1'90



GAFA NITRO CLARA ANTIEMPAÑANTE 2188-GNA

8427310051065

Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud. Fabricada en policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y anti-empañante y amplio campo visual. Lente de protección contra filtros ultravioletas UV.

2'25



GAFA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS INCOLORA

8423246214215

595-I. Efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. Virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. Frente, de una sola pieza.

4'25



CINTA DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

4063565077531

50mx50mm. Marcaje temporal.

7'40



CINTA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLA/NEGRA

4042448085740

33mx50mm. Marcaje temporal.

10'95



CINTA DE SEÑALIZACIÓN ROJA/BLANCA

4042448085757

33mx50mm. Marcaje temporal.

10'95

Protección respiratoria



MASCARILLA RESPIRATORIA DESECHABLE

FFP2 NR. Lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa), alimentación de animales. Bandas de ajuste sintética. Clip nasal ajustable.

FILTRO 757 A1 PARA MASCARILLA 762 Y 820

8423246218589

Contra gases y vapores de compuestos químicos. Sistema de bayoneta. Gases tipo A.

4'95



MASCARILLA RESPIRATORIA FACIAL DE SILICONA CON FILTRO

8423246218275

762-S A1. Máxima protección contra ciertos gases, vapores y partículas como polvo, neblina y humos. Conexión filtro: Bayoneta. Incluye filtro: 757-A1. Material: TPE. Factor de protección nominal (FP): 50. Peso: 145 gr. Norm: EN 140:1998.

16'95



ARNÉS ANTICAIDAS+2 MOSQUETONES

8427310066588

Arnés STEELSAFE-1 con enganche dorsal (1888-AB). Cuerda de 1,5 metros (1888-CU1.5). 2 mosquetones acero rosca AZOR (1888-MAR).

27'95

CASCO DE PROTECCIÓN CON REGULACIÓN

Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DC (BT). Ranura universal de 30mm. Arnés de cabeza: Ajuste mediante rueda dentada. Incorpora banda antisudor. Peso: 322 gr.

5'95

Referencia Color

8423246212679 Blanco

8423246212686 Amarillo



PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS

8423246263572

324 RG. Visor de policarbonato. Diseñada contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de líquidos. Resistencia a los metales fundidos y sólidos candentes y radiación UV.

15'50



PANTALLA FACIAL MALLA CONTRA IMPACTOS

8423246210033

425, indicada para protección facial contra impactos de partículas. Malla metálica pindada. Medidas: 200x320mm.

14'95



KIT FORESTAL

8423343007499

Incluye casco jumbo rueda + soporte universal para cascos + pantalla metálica de 200 x 390 mm + protector auditivo SNR 25,9 dB.

34'95

CASCO EOLO BLACO

8427310057197

Protección para trabajos en altura. Eléctricamente aislante para instalaciones de baja tensión. Fabricado en ABS. Arnés interior textil con banda antisudor y arnés en tela con 6 puntos de anclaje.

26'95

Talla única. Calor system termoterapéutica previene lesiones musculares, acelera la recuperación de lesiones, aumenta la capacidad del músculo interior. 100% algodón: máxima tolerancia epidérmica mejora la posición del cuerpo.



MUÑEQUERA 850

8427306008509

9'95



FAJA TURBO MASTER 800

8427306008004

25'95

BUZO DESECHABLE SIN PROTECCIÓN QUÍMICA

100% Polipropileno 40 grs/m2 Cierre cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura. CAT I

3'25

Referencia Talla

8423752214105 M

8423752214112 L

8423752214129 XL

8423752214136 XXL



BUZO DESECHABLE RIESGO QUÍMICO TIPO 5 Y 6

Antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas radioactivas (EN1073-2). Características: Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Material: 100% Polipropileno SMMS (50 gramos/ m²). Aplicaciones: mantenimiento de piscinas, talleres, náutica... manipulación de partículas (fibra de vidrio, polvos tóxicos, amianto), limpieza, pintura de base acuosa y en polvo, productos químicos baja peligrosidad. CAT III.

7'50

Referencia Talla

8423752213672 M

8423752213689 L

8423752213696 XL

8423752213702 XXL

Protección química



GUANTE LÁTEX NATURAL NOVA 38 QUÍMICO AMARILLO

62138. Ergonómico y flocado para mayor confort. Grosor 0,38 mm. Forrado de algodón para absorber el sudor. Buen agarre debido al acabado en panel de abeja. Apto para uso alimentario según Directiva 10/2011. Usos: Doméstico, cocinas y limpieza. Alimentación. Agricultura. Laboratorios. Mantenimiento ligero.

1'15

Referencia	Talla	Referencia	Talla
8423752119202	6	8423752119226	8
8423752119219	7	8423752119233	9



GUANTE LÁTEX CAPITOL II BICOLOR

622. Forma anatómica y flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer al usuario de un mayor confort. Aditivos bacteriostáticos y fungicidas. Patrón antideslizante con acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos. Clorinados para una mejor resistencia química. Bajo en proteínas solubles. Usos: Trabajos agrícolas y tratamientos fitosanitarios. Laboratorios. Industria química. Construcción, albañilería y fontanería. Industria pesquera. Fabricación de poliéster y fibra de vidrio.

1'80



Referencia	Talla
8423752120871	6
8423752120888	7
8423752120895	8
8423752120901	9
8423752120918	10



GUANTE LÁTEX/NEOPRENO NEGRO

321 CB GRANDEUR70. Recomendados para: industria química, mantenimiento e industria pesada, agricultura, construcción, recogida de basuras, lavandería industrial y limpieza. Mezcla de neopreno y látex natural.

2'25

Referencia	Talla
8423752208548	6
8423752120741	7
8423752120758	8
8423752120765	9
8423752120772	10



GUANTE LÁTEX NARANJA

621C. Químico. Guante de látex pesado, grosor 1,00 mm. Color Naranja. USOS: Industria Química, Mantenimiento e industria pesada gracias a su gran grosor, Industria cárnica y pesquera, ...

2'75



Referencia	Talla
8423752219834	7
8423752219841	8
8423752219858	9
8423752219865	10



GUANTE LÁTEX/NEOPRENO CONQUEROR II BICOLOR

322. Químico. Bicolor de látex neopreno pesado, grosor 0,70 mm, flocado sin soporte. Palma reforzada para protección extra. Ergonómico y flocado para mayor confort. Bajo en proteínas solubles. Clorinado para mejorar la resistencia química. Buen agarre debido al acabado en panel de abeja. Usos: Laboratorio. Industria química. Limpieza industrial. Manipulación de yeso o cemento. Industria electrónica y aeroespacial. Industria de automoción.

2'25



Referencia	Talla
8423752118342	7
8423752118359	8
8423752118366	9
8423752119882	10



GUANTE NITRILLO FLOCADO INTERFACE PLUS VERDE

821. Químico. Flocado sin soporte, grueso de 0,38 mm, largo de 330 mm. Resistencia a disolventes. Muy buena resistencia a la abrasión. Clorinado para mayor resistencia química. Apto para uso alimentario según el Reglamento 10/2011. Guantes de trabajo recomendados para: Industria de pintura y barnices. Mecanizado de piezas de aceite. Industria petroquímica. Industria aeroespacial y automoción. Imprenta. Fabricación de metal. Industria química.

2'60



Referencia	Talla
8423752118410	7
8423752118427	8
8423752118434	9
8423752118441	10

Técnicos



GUANTE NYLON POLIURETANO

Negro. BPU1400. Recomendados para: industria de todo tipo, manipulación de montaje, piezas pequeñas, embalaje, construcción. El recubrimiento de poliuretano le confiere un máximo agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.

1'25

Referencia	Talla
8423752161263	6
8423752159437	7
8423752159444	8
8423752159451	9
8423752159468	10
8423752180660	11



GUANTE AGILYTTI TOUCH NYLON NITRILU/ POLIURETANO

Azul/negro. H4115. Sin costuras de nylon/elastano recubierto de nitrilo con poliuretano de base acuosa esponjoso con tecnología T-Touch. Excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos gracias a la tecnología T-Touch. Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.

4'20

Referencia	Talla
8423752195237	7
8423752195244	8
8423752195251	9
8423752195268	10



GUANTE NYLON LÁTEX RUGOSO

Rojo/gris. H256 FEEL y GRIP Recomendados para: bricolaje, jardín, construcción, electricistas, montadores, fontanería, industria general. 100% Nylon@ que le proporciona un tacto insuperable y buena transición. Recubrimiento de látex rugoso para agarre superior. No aconsejable en medio aceitado.

2'60

Referencia	Talla
8423752126798	7
8423752126804	8
8423752126811	9
8423752126828	10



GUANTE NYLON NITRILU

Negro. B115151. Recomendados para: construcción, automoción, herramientas y máquinas, uso general, montaje, embalaje, rasgos protección mecánica y destreza. Alta resistencia a la abrasión. Protección moderada en entornos aceitosos. 'Eco-nit' Guante nylon recubierto nitrilo negro.

2'10

Referencia	Talla
8423752175598	6
8423752169887	7
8423752160600	8
8423752160624	9
8423752160648	10



GUANTE NYLON NITRILU

Gris. BAC5440. Recomendados para: industria automoción, construcción, talleres, servicios de limpieza, manipulación de piezas aceitadas, logística y almacén. Impermeable a líquidos en la zona del recubrimiento, excelente agarre en seco, ergonomía máxima y alta resistencia a la abrasión.

2'50

Referencia	Talla
8423752195008	7
8423752195015	8
8423752195022	9
8423752195039	10



GUANTE NYLON NITRILU FOAM

Rojo/negro. EONIT H111801. Recomendados para: sector del automóvil, inspección de calidad, manejo de piezas pequeñas, mantenimiento y montaje preciso, talleres mecánicos, trabajos de ensamblaje. El recubrimiento de nitrilo ultraligero foam le proporciona buen agarre en medios aceitosos.

2'80

Referencia	Talla
8423752195312	7
8423752195329	8
8423752195336	9
8423752195343	10



GUANTE AMERICANO SERRAJE LONA 2ª

Azul/gris. H404B. Forrado palma, dorso y manguito en algodón. Guante americano serraje selección media. Forrado palma, dorso y manguito en algodón.

2'90

Referencia	Talla
8423752228140	9
8423752228164	10



GUANTE CUERO PIEL FLOR. NATURAL

B406VRW. Recomendados para: conducción, montaje, servicios públicos y usos agrícolas.

3'15

Referencia	Talla
8423752194179	7
8423752194186	8
8423752194193	9
8423752194209	10




GUANTE MECANIX CUERO SINTÉTICO

H270R. Guante con SPANDEX®. Cierre velcro. Color rojo.

9'95

Referencia	Talla
8423752140367	8
8423752139910	9
8423752139934	10

Cerrojos



CERROJO AMIG.1 PLUS 90
Reversible. Cilindro redondo Ø30mm exterior. 5 llaves de puntos. Pulsador interior.

Referencia	Tipo	PVP
8413023220201	Cromado	50,00
8413023220195	Dorado	50,00



CERROJO PASADOR YALE. 19
Cilindro redondo Ø 25 mm exterior. Pulsador interior. Reversible.

Referencia	Tipo	PVP
8422937002810	Pintado	54,95
8422937002803	Niquelado	56,90



CERROJO SEGURIDAD EZCURRA 500C
8422359512058
Cilindro multipunto acorazado. Anti-Bumping y anti-extracción. Cierre por barra de acero de 16 mm. Esmaltado oro.

79'95




CERROJO SOBREPONER YALE 16
Cilindro exterior Ø 25 mm. Botón interior. Reversible. Caja de 90x60 mm.

Referencia	Tipo	PVP
8422937002513	Pintado	44,50
8422937002506	Niquelado	44,95



Bombillo de 50mm. Perfil cilindrico Llave por dentro y por fuera. Plantilla de montaje.



Cilindro 50 mm. Perfil europeo. Llave por fuera. Plantilla de montaje.



Mod. V-11. Con 3 llaves. Equivalencia copia llaves. J MA FAC-11D.
8429301365564 8429301365595
Pintado. Cromado.

19 '95 21'95



Mod. V-11 B. Con 3 llaves. Equivalencia copia llaves. JMA FAC-18.
8429301365577
Pintado.

19'95



Mod. V-31. Con 5 llaves. Equivalencia copia llaves. J MA FAC-11D.
8429301365588 8429301365540
Pintado. Cromado.

21'95 22'95



Mod. V-11 B. Con 5 llaves. Equivalencia copia llaves. JMA FAC-18.
8429301365533
Pintado.

24'95

Cerradura sobreponer




YALE 125
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Caja de 85x125mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937007020	Mano derecha	44,95
8422937007037	Mano izquierda	44,95




YALE 56A
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Caja de 60x112mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937005026	Mano derecha	46,50
8422937005033	Mano izquierda	46,50



YALE 56B
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Nueca para manilla. Caja de 60x112mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937005187	Mano derecha	47,95
8422937005194	Mano izquierda	47,95



YALE 6
Golpe y llave. Contrapalanca. Caja de 85x120mm. Niquelada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937000540	Mano derecha	84,95
8422937000557	Mano izquierda	84,95

Cerradura invisible con alarma



CERRADURA INVISIBLE CON ALARMA

Instalación sencilla. Incluye 4 mandos a distancia. Los mandos se pueden reprogramar en caso de extravío o pérdida, o añadir mandos nuevos. Desbloqueo en caso de que se agoten las pilas y aviso sonoro. Batería de emergencia.

Referencia	Color	PVP
8425181738245	DORADA	119,90
8425181738252	PLATA	119,90

Cerraduras monedero



MONEDERO CUADRADO MULTI- KXD KEYA

Referencia	Tipo	PVP
8435263306262	ECO	31,95
8435263305722	ACQUA ambientes humedos	42,95



BL LLAVERO PORTAETIQUETAS SURTIDO

8431488906041
Material polietileno.

2'30



BL LLAVERO ANILLA NIQUEL 10 UNIDADES

Referencia	Medida	PVP
8431488906133	20mm	2,75
8431488906140	25mm	3,00
8431488906157	30mm	3,20

Cerraduras taquillas/armarios



COFRE COMBINACIÓN MINI

4003318774546
Reprogramable con arco.

44'95



COFRE COMBINACIÓN

4003318463310
Reprogramable para fijar a pared.

47'95



PORTALLAVES ACERO

Portallaves de acero . Cerradura cilíndrica con dos llaves.

Referencia	Tipo	PVP
8421461041302	20 llaves. 15,5x20x6cm.	14,95
8421461041319	48 llaves. 20x26x6cm.	19,95



CERRADURA TAQUILLA 4 RULINAS DERECHA

Referencia	Tipo
8435263357202	Melamina
8435263357226	Chapa



CERRADURA TAQUILLA Cromo.

Referencia	Tipo
8435263300529	CROM.-180-
8435263300840	CROM.-90-



CERRADURA TAQUILLA KEY-CLICK Cromo. 180.

8435263302578
Cromo. 180.



CERRADURA TRIANGULO Cromo.

Referencia	Tipo
8435263301335	8-CROM-90
8435263326963	10-CROM-90



CERRADURA CANDADO TAQUILLA


8435263355239
CPC-DCHA-CROM.



SERVICIO DE COPIA DE LLAVES. Consulta en tu ferretería Optimus.



Cerraduras seguridad furgonetas



CIERRE SEGURIDAD FURGONETA CN7 73MM.

8431488132983
Cromo brillo. Cuerpo de cerradura de acero Ø45 reforzado y cromado. Cilindro de latón con 6 pitones. 2 partes del cerrojo para puertas de furgonetas en acero cromado. Sin resortes que puedan oxidarse. Sin grilletes exteriores. 2 LLAVES. Acero muy resistente. Para puertas de vehículos de reparto y evitar hurtos. Llave de serreta. Medidas del candado: 200x115x55mm. Medidas cerradura: 73mm.

36'50



MANDO REPROGRAMABLE JMA

8422513837157
El telemando M-BT copia mandos de garaje, verjas de negocios y puertas automatizadas. Este mando nos da la posibilidad de unificar hasta cuatro mandos distintos en un solo mando. Integra en un solo dispositivo las funcionalidades de una gama amplia de telemandos. Copia el 95% de los códigos fijos y más de 40 marcas Rolling Code. Consulta con tu profesional de OPTIMUS para que te copie el mando que tu necesitas.



Copia de llaves y mandos, cerraduras auto

Mirilla digital electrónica



MIRILLA DIGITAL YALE TESA

Para puertas de grueso entre 38 y110mm. De fácil adaptación. Puede sustituir cualquier mirilla Ø14mm. Pantalla LCD de 3,2". 2 pilas AAA (no incluidas) Angulo de visión de 105°. Fácil de usar, simplemente pulse el botón Apagado automático después de 10 segundos.

Acabado dorado. 5052847034316
Acabado plata. 5052847032756

59'95



EMBELLECEDOR MIRILLA MR3

8431488100128
45mm LP.

2'90

NÚMEROS Y LETRAS LATÓN NM1 100MM LP



Referencia	Letra	PVP
8431488102719	A	7,80
8431488102726	B	7,80
8431488102733	C	7,80
8431488102740	D	7,80



Mirillas ópticas

En tu Ferretería OPTIMUS tienes todas las medidas y acabados en mirillas ópticas tradicionales.

Referencia	Medidas	Tipo	PVP
8413023011038	14 mm de 15-25 mm	Latón	9,00
8413023010963	14 mm de 25-42 mm	Latón	9,50
8413023010970	14 mm de 35-60 mm	Latón	10,00
8413023081192	14 mm de 35-60 mm	Cromo mate	10,50

Referencia	Medidas	Tipo	PVP
8413023011182	16 mm de 35-60 mm	Latón	15,00

Referencia	Nº	PVP	Referencia	Nº	PVP
8431488102603	0	7,80	8431488102658	5	7,80
8431488102610	1	7,80	8431488102665	6-9	7,80
8431488102627	2	7,80	8431488102672	7	7,80
8431488102634	3	7,80	8431488102689	8	7,80
8431488102641	4	7,80			

Herraje de persianas

TIRANTE CON FLEJE PR18 GR
8431488921518
5'70

CAJETÍN OBRA PLÁSTICO GDE PR3 NE
8431488900292
1'70

SOPORTE RODILLOS PR13 ZINCADO
8431488900384
2'40

CARCASA GUÍA CINTA PR12
2'50

Referencia	Color
8431488900339	Blanca
8431488900346	Aluminio

EMBELLECEDOR RECOGEDOR PR6
1'50

Referencia	Color
8431488900254	Blanca
8431488900247	Aluminio

GUIA CINTA PERSIANA METÁLICA PR11
1'25

Referencia	Color
8431488900315	Blanca
8431488900322	Aluminio

TORNO PERSIANA EMPOTRAR PR17
8431488900391
Blanco, peso max. carga 20 kg.
32'20

CONTERA METÁLICA PR20
8431488900766
57mm. Zincado.
2'50

POLEA METÁLICA PR19
8431488900759
180mm. Zincado.
6'70

RECOGEDOR METÁLICO PR5 ZINCADO
8431488900230
5'50

RECOGEDOR PLÁSTICO PR4 BLANCO
4'50

Referencia	Tipo
8431488900216	Pequeño
8431488900223	Grande

RECOGEDOR EMBUTIR PR1 BLANCO
6'20

Referencia	Tamaño
8431488900070	14mm
8431488900100	18mm

RECOGEDOR ABATIBLE PR2 BLANCO
INCLUYE MECANISMO.
7'50

Referencia	Tamaño	Color
8431488900131	14mm	Blanco
8431488900155	14mm	Marrón
8431488900179	18mm	Blanco

TOPE PERSIANA PR8

Referencia	Medida	Color	PVP
8431488917740	40mm	Blanco	2,50
8431488917757	40mm	Gris	2,50
8431488917764	40mm	Marrón	2,50
8431488917771	40mm	Marfil	2,50
8431488917771	60mm	Blanco	2,90
8431488917795	60mm	Gris	2,90
8431488917801	60mm	Marrón	2,90
8431488917818	60mm	Marfil	2,90

CINTA PERSIANA PR26

Referencia	Medida	Color	PVP	Referencia	Medida	Color	PVP
8431488900537	14mm x 6m	Blanco/ Pintas	1,95	8431488900612	22mm x 6m	Gris/Blanco	2,30
8431488900520	14mm x 6m	Beig	1,95	8431488900629	22mm x 6m	Beig/Blanco	2,30
8431488900506	14mm x 6m	Gris	1,95	8431488900643	14mm x 50m	Gris	13,00
8431488900575	18mm x 6m	Blanco/ Pintas	2,10	8431488900704	22mm x 50m	Gris/Blanco	15,30

Cierrapuertas

CIERRAPUERTAS TESA DC120

Brazo articulado. Puertas hasta 110 cm de ancho. Apto para puertas apertura derecha o izquierda. Apto para puertas con protección al fuego. Fuerza cierre configurable.



SIN RETENCION

Referencia	Acabado
4042203421974	BLANCO
4042203421967	NEGRO
4042203421943	PLATEADO

45'00



CON RETENCION

Referencia	Acabado
4042203439672	BLANCO
4042203439665	NEGRO
4042203439658	PLATEADO

55'00



MUELLE CIERRAPUERTAS

H. Esmaltado.

Referencia	Tipo	PVP
8425450002343	L=70	14,95
8425450002350	L=90	19,95

MUELLE CIERRAPUERTAS

200x30 mm. Medidas brazo: 165 mm. Placa en aluminio.

Referencia	Color	PVP
8431488572017	blanco	9,00
8431488572048	plata	9,00



RETENEDOR DE PIE PARA PUERTAS

Cromo mate, sujeta la puerta mediante un resorte que presiona contra el suelo.

Referencia	Recorrido	PVP
8413023064676	28 mm	5,50
8413023068889	45 mm	8,50

CIERRAPUERTAS AÉREO REVERSIBLE TELESCO EXPERT 2500 PLATA

Para puertas con anchura hasta 950mm. Mecanismo de piñón - cremallera. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 180° a 15°. Color plata

Referencia	Retenedor	PVP
8435032107403	Si	69,95
8435032107458	No	89,90

CIERRAPUERTAS TELESCO

DELTA. Color plata. Cumple norma CE Y RF.

Referencia	Tipo	Modelo	PVP
8435032106901	Fuerza 3	Estandar	29,90
8435032106956	Fuerza 3	Retenedor	44,90
8435032107007	Fuerza EN2/EN4	Estandar	34,95
8435032107052	Fuerza EN2/EN4	Retenedor	47,95

➕ Otros colores (negro, oro, blanco...) y accesorios TELESCO. Consulta en tu ferretería Optimus



CIERRAPUERTAS TELESCO

CLASSIC50. Automático. Brazo compas. Color plata.

Referencia	Tipo	Modelo	PVP
8435032111219	Fuerza 2	Estandar	98,50
8435032111110	Fuerza 2	Retenedor	109,00
8435032111516	Fuerza 3	Estandar	119,00
8435032111318	Fuerza 3	Retenedor	119,00
8435032111615	Fuerza 4	Estandar	139,00
8435032111417	Fuerza 4	Retenedor	139,00

Pomo cerradura



POMO CERRADURA TESA

8414625939584

TULIPA. 3505UOLM. Para puertas de paso. Ambos lados siempre libres. Para puertas de 33 a 52 mm de grueso. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

25'00



POMO CERRADURA TESA

8414625939515

TULIPA. 3503UOLM. Para baños y dormitorios. Ambos lados son condenados y descondenados por la muletilla interior. Posibilidad de descondena exterior mediante dispositivo de emergencia. Para puertas de 33 a 52 mm de grueso. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

32'00



POMO CERRADURA TESA

8414625723459

TULIPA 35205OLM. Para puertas de entrada. Condena y descondena por la llave exterior y el pomo interior. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte unificado, entrada 50 mm. Aplicable a portero automático. Latón mate.

38'00



POMO CERRADURA TESA

8414625939393

TULIPA 3500UOLM. Para puertas de entrada. Ambos lados se condenan y descondenan por la llave exterior o la muletilla interior. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

39'00



POMO 6807

Para carpintería metálica.

20'90

8431488171036 Blanco

8431488171043 Negro



POMO PUERTA BOLA PP5

8431488100012 70 mm. Acabado inox.

11'50

POMOS PUERTA 70 mm. Lisos, latón. Placa y pomo unidos.



8431488100098 Acabado latón

11'00



8431488119045 Acabado inox.

12'50

8431488100920 Acabado níquel.

12'80



8431488110929 Acabado negro

19'20

39'00

POMO CERRADURA TESA

8414625939157

TULIPA 3502UOLM. Exterior fijo, solo se abre con la llave, el interior siempre se puede abrir. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

Cerradura embutir



EZCURRA 3100

Para puertas de madera. Golpe y llave. Distancia entre centros 47mm. Frente latonado. Se suministra con cilindro de 60mm y tres llaves de serreta.

Referencia	Entrada	Tipo	PVP
8422359032358	35mm	Latón	22,95
8422359032402	40mm	Latón	22,95
8422359032457	45mm	Latón	22,95
8422359032501	50mm	Latón	22,95



TESA 2010

Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 47 mm. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.

Referencia	Entrada	Tipo	PVP
8414625106443	40mm	Latón	33,00
8414625106504	50mm	Latón	33,00
8414625015042	50mm	Níquel	40,00
8414625348829	60mm	Latón	38,00




TESA 2030

Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 85 mm. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.

Referencia	Entrada	Tipo	PVP
8414625107037	40mm	Latón	37,00
8414625107129	50mm	Latón	37,00
8414625015073	50mm	Níquel	43,00
8414625107174	60mm	Latón	41,00


Cerradura embutir (carpintería metálica)



TESA 2210

Para carpintería metálica. Picaporte reversible accionado por manilla y llave. Palanca deslizante. Cilindro TE5 de 60mm. Frente y cerradero inoxidable.


Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
8414625264839	221038SSI	25mm	Inox- Sin escudo ni cerradero	Picaporte reversible accionando manilla.	35,00
8414625264822	221028SI	28mm	Inox- Sin escudo ni cerradero	Picaporte reversible accionando manilla.	34,00
8414625251587	221038AI	25mm	Inox	Picaporte reversible accionando manilla.	38,00
8414625107778	221028AI	20mm	Inox	Picaporte reversible accionando manilla.	37,00



TESA 2200

Para carpintería metálica. Entrada 13.5mm. Palanca deslizante. Cilindro TE5 de 60mm. No incluye cerradero ni escudo.


Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
8414625006385	220115HZ	13,5mm	Zincada	Solo llave, sin picaporte	29,00
8414625006378	220015HZ	13,5mm	Zincada	Picaporte reversible accionando manilla.	36,00
8414625107723	220415NM	15mm	Niquelada	Picaporte reversible accionando manilla.	26,00



TESA 2210

Para carpintería metálica. Picaporte reversible accionando manilla. Palanca basculante. Cilindro TE5 de 60 mm. Frente y cerradero inox.

Referencia	Mod.	Entrada	Con cerradero	PVP
8414625021302	2210203AI	20mm	Si	43,00
8414625028882	2210253AI	25mm	Si	43,00
8414625231602	2210303AI	30mm	Si	44,00
8414625028981	2219203AI	20mm	No	35,00



TESA 2240

Para carpintería metálica. Palanca basculante con gancho. Cilindro TE5 de 60mm. Frente y cerradero inox.

Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
8414625021319	2240203AI	20mm	Inox.	Picaporte reversible accionando manilla.	51,00
8414625021333	2241203AI	20mm	Inox.	-	46,00
8414625021326	2240253AI	25mm	Inox.	Picaporte reversible accionando manilla.	52,00
8414625230896	2240303AI	30mm	Inox.	Picaporte rodillo	52,00



* Precios especiales por volumen para grandes instalaciones y proyectos. consulta en tu ferretería OPTIMUS



Cerradura seguridad embutir

EZCURRA 700B

Para puertas de madera. Entrada 50mm. Distancia entre centros 85mm Escudo de seguridad. Cinco llaves de puntos.




Referencia	Cilindro	Tipo	PVP
8422359487004	60	Cromo mate	37,50
8422359487028	70 Descentrado	Cromo mate	37,50
8422359491001	60	Esmaltado	31,95
8422359491025	70 Descentrado	Esmaltado	31,95
8422359487523	70 Descentrado	Negro	38,50
8422359498024	70 Descentrado	Inox	39,90

TESA R200B566

Para puertas de madera. Entrada 50mm. Cilindro 60mm con llave de puntos. Escudo de seguridad.



Referencia	Tipo	PVP
8414625228596	Latonado	46,00
8414625483018	Niquel	56,00
8414625653022	Inox	60,00



KIT PUERTA CORREDERA

Cierre de embutir Micel 35 mm.



Referencia	Tipo	PVP
8431488480015	Latón	11,95
8431488480022	Niquel	11,95

Picaporte unificado



TESA

Frente y cerradero redondo. Med: de entrada/caja/50/74.

Referencia	Mod.	Tipo	Eje	PVP
8414625445900	2004USRHL	Latonado	47mm	4,50
8414625445924	2004USRAL	Inox	47mm	5,00
8414625466356	134USRHN	Niquel	70mm	6,50
8414625446464	134USRAL	Inox	70mm	6,50

PASADOR EMBUTIR AMIG. 126

Para muletilla. Entrada 45mm.



Referencia	Tipo	PVP
8413023020276	Latonado	9,00
8413023026032	Niquelado	9,50

Cerradura seguridad 3 puntos

EMBUTIR TESA TLB3566

3 puntos de anclaje. Cerradero largo ancho 40mm. Cilindro de seguridad con llaves de puntos de 60mm.

Referencia	Tipo	PVP
8414625230179	Dorado	102,00
8414625583831	Cromado	116,00



EMBUTIR EZCURRA 2000B-3/50

Para puertas madera. 3 puntos de anclaje. Entrada 50mm. Picaporte reversible. Llaves de puntos.

Referencia	Cerradero	Cilindro	Acabado	PVP
8422359437467	2,03m x 30mm	60	Cromo mate	84,90
8422359442539	2,03m x 45mm	60	Cromo mate	97,50
8422359437320	2,03m x 45mm	60	Esmaltado oro	79,95
8422359437481	278mm x 25mm	70 Descentrado	Cromo mate	84,90
8422359437450	278mm x 25mm	70 Descentrado	Esmaltado oro	79,95
8422359442584	278mm x 45mm	70 Descentrado	Cromo mate	94,50

SOBREPONER TESA TS30T6

3 puntos de anclaje. Para puertas de hasta 48mm de espesor. Escudo de seguridad antitaladro y antimordaza. Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Referencia	Mano	Tipo	PVP
8414625332026	De.	Dorado	200,00
8414625332033	Iz.	Dorado	200,00

Picaporte tubular



AMIG 6

Entrada de 35mm. Frente de 57x25.5mm.

Referencia	Tipo	Med.	PVP
8413023007857	Latonado	35mm	3,50
8413023021606	Niquelado	35mm	3,50
8413023007864	Latonado	45mm	3,50
8413023026131	Niquelado	45mm	3,50

AMIG 7

Entrada de 60mm. Frente de 57x25.5mm. Reductor cuadradillo de 8 a 6mm.

Referencia	Tipo	Med.	PVP
8413023010253	Latonado	60mm	4,50
8413023026148	Niquelado	60mm	4,50
8413023021495	Latonado	70mm	4,50
8413023021613	Niquelado	70mm	4,50

AMIG 12

Entrada de 45mm. Doble muelle. Frente de 67x25.5mm.

Referencia	Tipo	PVP
8413023011465	Latonado	4,80
8413023021620	Niquelado	5,00

Cilindros de Serreta



CILINDRO LLAVE SERRETA ECONÓMICO BRIMIC CS03

Leva larga. Acabado latón. Incluye 3 llaves de 23x55 mm.

Referencia	Medidas	PVP
v	30x30mm	7,95
8431488130538	30x40mm	8,95
8431488130514	35x35mm	8,95

Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado B.

- Protección contra el ganzuado.
- Resistencia: 50000 ciclos certificados.
- 3 llaves de hierro niquelado por cilindro.
- Certificado según norma EN 1303.
- Modelo ideal para instalaciones comunes o amaestradas.



CILINDRO TESA TE5 LLAVE SERRETA

5 pitones. 3 llaves de acero niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP	Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625116947	30-30 mm	Latón	15 mm	20,00	8414625116930	30-30 mm	Níquel	15 mm	25,00
8414625117081	30-40 mm	Latón	15 mm	23,00	8414625117074	30-40 mm	Níquel	15 mm	28,00
8414625117036	35-35 mm	Latón	15 mm	23,00	8414625117029	35-35 mm	Níquel	15 mm	28,00
8414625117142	40-40 mm	Latón	15 mm	25,00	8414625117135	40-40 mm	Níquel	15 mm	30,00
8414625117418	30-30 mm	Latón	13,2 mm	20,00	8414625117401	30-30 mm	Níquel	13,2 mm	25,00
					8414625117425	35-35 mm	Níquel	13,2 mm	28,00

Cilindro de perfil europeo con llave de serreta

- 5 pitones combinados anti-ganzúa.
- 3 llaves de serreta de latón cromado.
- Muelles fabricados a partir de material no corrosivos.
- Leva de acero sintetizado para una buena resistencia contra la corrosión.
- Disponible en llaves iguales y otro grupos de llaves iguales.



CILINDRO ABUS E50 LLAVE SERRETA

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
4003318540387	30-30 mm	Latón	15 mm	14,50
4003318540301	30-40 mm	Latón	15 mm	16,50
4003318527227	35-35 mm	Latón	15 mm	16,50
4003318540332	40-40 mm	Latón	15 mm	18,30
4003318471339	30-30 mm	Níquel	15 mm	16,90
4003318484063	30-40 mm	Níquel	15 mm	18,70
4003318471360	35-35 mm	Níquel	15 mm	18,70
4003318484148	40-40 mm	Níquel	15 mm	20,50

OPTICONSEJO



Para aquellos lugares donde no hay espacio para un blindaje de protección o donde este produciría un impacto visual, existe la opción de montar escudos protectores antiextracción. Los escudos protectores antiextracción quedan como una montura sobre el cilindro de la puerta. El cilindro queda incrustado y, de este modo, protegido frente a los métodos de robo más variados.

BOCALLAVES PERA



53mm.
8431488097930
Acabado inox.

1'40

54 mm.
8431488170602
Acabado inox.

3'90

50 mm.
8431488170565
Acabado níquel
8431488170558
Acabado latón

4'50

Escudo de seguridad



ESCUDO DE SEGURIDAD ABUS

RHZS 222. Escudo para puertas de madera. Ø65mm. Adaptable a cilindros que sobresalen de 11 a 15,5 mm.

Acabado dorado. 4003318771248
Acabado niquelado. 4003318771231

18'95



ESCUDO ALTA SEGURIDAD ABUS

RHZS524PBEK. Escudo para puertas de madera. El cilindro está protegido por un disco que gira libremente de acero especial endurecido, contra la extracción y la perforación. Ancho 70 mm.

Acabado laton mate. 4003318843884
Acabado níquel mate. 4003318843877

49'95

Cilindro seguridad económico



Nivel seguridad

CILINDRO SEGURIDAD AMIG 10000 LLAVE PUNTOS

6 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Anti rotura. Antibumping. 5 llaves de latón niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8413023215443	30-30 mm	Cromo mate	15 mm	20,95
8413023215467	30-40 mm	Cromo mate	15 mm	22,95
8413023215368	30-30 mm	Latón mate	15 mm	20,95
8413023215375	35-35 mm	Latón mate	15 mm	22,95
8413023215382	30-40 mm	Latón mate	15 mm	22,95

Cilindros de seguridad y alta seguridad



Nivel seguridad

CILINDRO SEGURIDAD EZCURRA DS15

6 pitones. Antibumping. Protección antitaladro. 5 llaves de latón cromado.



Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8422359012619	30-30 mm	Latón	15 mm	24,90
8422359012718	30-40 mm	Latón	15 mm	26,95
8422359012701	35-35 mm	Latón	15 mm	26,95
8422359032617	30-30 mm	Cromo mate	15 mm	29,95
8422359032716	30-40 mm	Cromo mate	15 mm	31,95
8422359032693	35-35 mm	Cromo mate	15 mm	31,95



Nivel seguridad

CILINDRO ALTA SEGURIDAD TESA TK100

5+5 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Protección anticorona en frente rotor. Antiextracción. Anti rotura. Antiganzua. Antibumping. 5 llaves de alpaca.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625893336	30-30 mm	Latón	15 mm	119,00
8414625893374	30-40 mm	Latón	15 mm	125,00
8414625893022	30-30 mm	Níquel	15 mm	125,00
8414625899116	30-40 mm	Níquel	15 mm	134,00

Llave patentada e incopiable:

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625893350	35-35 mm	Latón	15 mm	129,00
8414625893367	35-35 mm	Níquel	15 mm	134,00



Nivel seguridad

BOMBILLO SCX + DEB NIQUEL MCM-DOM

El cilindro de alta seguridad anti-rotura y antibumping MCM SCX Plus cuenta una barra de acero y un sistema de rotura programada. Este sistema hace que el cilindro se parta ante un ataque violento, permaneciendo en el interior de la cerradura lo que impide que los atacantes puedan enganchar el bombillo y tirar de él para sacarlo. Tras la rotura el bombillo sigue siendo totalmente funcional, permitiendo al propietario abrir el cilindro con su llave.



Referencia	Medidas	PVP
8423919131405	30-30 mm	59,00
8423919131399	30-40 mm	62,00
8423919131412	30-50 mm	67,00
8423919131429	35-35 mm	62,00
8423919131436	40-40 mm	67,00



Nivel seguridad

CILINDRO ALTA SEGURIDAD ABUS VELA

6+4 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Anti rotura. Antibumping. 5 llaves de alpaca.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
4058391043676	30-30 mm	Latón	15 mm	79,50
4058391043683	30-40 mm	Latón	15 mm	87,90
4058391043706	35-35 mm	Latón	15 mm	88,50

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
4058391043720	30-30 mm	Níquel	15 mm	82,50
4058391043737	30-40 mm	Níquel	15 mm	89,90
4058391043751	35-35 mm	Níquel	15 mm	92,50

Disponibles extensiones para adaptar tu cilindro vela a otra medida de puerta. Consulta en tu ferretería Optimus.

**ESCUDO SEGURIDAD 1850HSD DOM**

8423919134673

Escudo de alta seguridad específico para cilindro Dom Diamant.

77'90

Nivel seguridad

CILINDRO DOM 333T DIAMANT FOO ALTA SEGURIDAD

Máximo nivel de protección anti copia de llaves gracias a la llave en 3D (Incopiable). Perfil de llave con tecnología CNC. Máxima protección antibumping y antipicking gracias a sus 21 discos giratorios de acero y a su barra de conexión de acero contra la tracción y la torsión. Certificado SKG*** Grado de seguridad Clase 6 según Norma DIN EN 1303. Mecánica interna de alta seguridad, con hasta 35 consultas de derechos de cierre por llave. La barra de control es de acero, cuerpo de acero MIM/Duracast antiperforación y discos giratorios y discos de protección frontal también de acero. Sistema de un solo código registrado, clasificación VdS, tarjeta de seguridad.



Referencia	Medidas	PVP
8425450068196	30-30 mm	269,00
8425450068219	30-40 mm	279,00
8425450068288	35-35 mm	289,00
8425450068356	40-40 mm	289,00

Cilindro ABUS "VELA": Adaptable a cualquier puerta. Incluye tarjeta de propiedad para hacer tus copias seguras y próximas, en tu Ferretería OPTIMUS

ENLACE A VIDEO CILINDROS VELA MODULARES



JUEGOS DE MANILLAS ROSETA

Para usar principalmente en puertas de paso. Más diseños en tu ferretería OPTIMUS.



8431488170398
R909. Aluminio.
Acabado níquel satinado.

11'25



8431488170343
R707. Acero inoxidable.
Acabado níquel satinado.

11'25



8431488170466
R606. Aluminio.
Acabado níquel satinado.

11'25



8431488170756
R909. Aluminio.
Acabado latón.

13'70



8431488170336
R707. Aluminio. Acabado latón.

13'70



575. Tirador en L. Acero inox.

Referencia	Tipo	PVP
8431488170039	Inox.	13,40
8431488172439	Blanco	13,70
8431488172422	Negro	13,95



575. Tirador en U. Acero inox.

Referencia	Tipo	PVP
8431488170046	Inox.	13,80
8431488172651	Blanco	14,00
8431488172644	Negro	14,00



8431488170084
R787. Zamak. Tirador porcelana. Acabado cuero.

28'20

JUEGOS DE MANILLAS PLACA

Incluyen placa y tornillos para fijar a la puerta.



8431488170169
202. Tirador curvo. Acero. Acabado níquel satinado.

15'20



8431488170312
707. Tirador elegante. Acero. Acabado latón.

16'50



8431488170329
707. Tirador elegante. Acero. Acabado níquel satinado.

15'50



8431488170428
606. Tirador recto. Acero. Acabado níquel satinado.

15'50



8431488170282
Placa acero, maneta zamak 989. Acero. Acabado níquel satinado.

19'50



Juego manilla 010.

Referencia	Tipo	PVP
8431488010014	Bioro	13,70
8431488010038	Níquel satinado	14,00



8431488057545
Curva 575. Inox. Ángulo curvo

18'20



8431488077796
Manilla 1777 latonado.

10'00



8431488020228
Manilla 202 bioro.

10'00



8431488020242
Manilla 202 cuero.

10'00



8431488020235
Manilla 202 níquel satinado.

10'00



8431488079714
Manilla 797 latonado.

10'50

Asas y manetas carpintería aluminio

JUEGOS DE MANILLAS PARA PUERTA METÁLICA



MODELO 704
8431488171401
Placa ciega. Acero/nylon.
incluye placa y tornillos.

13'10



MODELO 704
8431488171395
Placa con boca. Acero/nylon. incluye
placa y tornillos.

13'00



MODELO 704
8431488171418
Placa con boca y pomo. Acero/nylon.
incluye placa y tornillos.

13'00



8413023213265
ALUMINIO. Sin placa. 104 x 56 mm.
Acabado en plateado.

6'00



8413023213289
ALUMINIO. Sin placa. 105 x 40 mm.
Acabado en negro.
Espesor de 45-55 mm.

6'00



8431488171241
Roseta. 25-38mm. Hecha en
aluminio, acabado en negro.

6'90

6802. Aluminio.

Referencia	Acabado
------------	---------

8431488170831	BLANCO
---------------	--------

8431488170848	NEGRO
---------------	-------

16'20



702. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
------------	---------	-----

8431488170985	Blanco	8,70
---------------	--------	------

8431488170992	Negro	8,70
---------------	-------	------

8431488171005	Plateado	9,95
---------------	----------	------



CIERRE DE PRESIÓN

6801. Aluminio presión.

Referencia	Acabado	Sistema
------------	---------	---------

8431488170862	BLANCO	M. DERECHA
---------------	--------	------------

8431488170886	NEGRO	M. DERECHA
---------------	-------	------------

8431488170879	BLANCO	M. IZQUIERDA
---------------	--------	--------------

8431488170893	NEGRO	M. IZQUIERDA
---------------	-------	--------------

7'50



6800. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
------------	---------	-----

8431488170800	BLANCO	13,50
---------------	--------	-------

8431488170817	NEGRO	13,50
---------------	-------	-------

8431488170824	PLATEADO	14,00
---------------	----------	-------



MULETILLA MANILLA 10014

8431488100142
Latón pulido.

2'40



MULETILLA PUERTA

Sin roseta. Cuadradillo 6 mm. Sistema de
desbloqueo exterior.

8413023202634 - Acabado latón.
8413023202641 - Acabado cromo mate.

3'50



MULETILLA PUERTA

35 mm. Con roseta.

Referencia	Acabado	PVP
------------	---------	-----

8431488170619	Latón satinado	7,90
---------------	----------------	------

8431488170626	Níquel satinado	7,80
---------------	-----------------	------

8431488170671	Inox	10,50
---------------	------	-------



REDUCTOR CUADRADILLO

8431488901169

4 unidades. Zincado. Para
usar cuadrillos de 6 mm.
en manillas de 8 mm.

3'35



CUADRILLOS PARA MANILLA PUERTA

90 mm largo. Zincado. 2
unidades.

8431488901145 - 6 mm.

8431488901152 - 8 mm.

3'20

115 mm largo. Zincado.
8 mm. 2 unidades.

8413023201446

5'00

Manillones



8431488282503
250x19 mm.

8'90

INOX. Con roseta.

8431488282008
200x19 mm.

8'50

8431488283005
300x19 mm.

9'30



MODELO 272

8431488272160
275 mm. Rústico
con placa,
acabado negro.

6'95



MODELO 1777

8431488177762
Acero con placa.
Acabado níquel.

9'80



MODELO 1666

8431488166667
Acero. placa de
250 mm. Acabado
latonado.

9'80




MODELO 202

8431488020273
Con placa latón
de 256 mm.
Acabado níquel.

9'80

Cerrojillos, pasadores, pernios y bisagras



CERROJILLOS Y PASADORES: AMPLIA COLECCIÓN DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

CERROJOS PASADOR

1 320. 200x67 mm. Acero bicromatado. -8413023140967, 200x67 mm. -8413023107335, 300x67 mm. **2** 454. Con agujero de Ø8 mm portacandados. -8413023107465, 70x67 mm, Acero bicromatado. -8413023141766, 70x67 mm, Acero inoxidable. -8413023107472, 85x67 mm, Acero bicromatado. -8413023107489, 100x67 mm, Acero bicromatado. -8413023107793, 120x67 mm, Acero bicromatado. **3** 390. Fabricado en acero. -8413023011342, 30x28 mm, Niquelado. -8413023011359, 30x28 mm, Latonado barnizado. -8413023011366, 40x28 mm, Niquelado. -8413023011373, 40x28 mm, Latonado barnizado. **4** 384. Fabricado en acero. -8413023107113, 30x33 mm, Niquelado. -8413023107199, 30x33 mm, Latonado. -8413023072817, 30x33 mm, Inoxidable 18/8. -8413023107137, 40x38 mm, Niquelado. -8413023107212, 40x38 mm, Latonado. -8413023072824, 40x38 mm, Inoxidable 18/8. -8413023107151, 60x48 mm, Niquelado. -8413023107236, 60x48 mm, Latonado. **5** 720. 30x53 mm, Contruido en latón. -8413023088160, Pulido. -8413023133846, Cromo mate. **6** 383. Acero con base de plástico. -8413023195059, 38x34 mm, Blanco. -8413023063372, 38x34 mm, Cromado brillo. -8413023063389, 38x34 mm, Latonado barnizado. -8413023195066, 54x36 mm, Blanco. -8413023063396, 54x36 mm, Cromado brillo. -8413023063402, 54x36 mm, Latonado barnizado. **7** 464. Para soldar. Acero bicromatado. Con agujero de Ø8 mm portacandados. 8413023140929, 70x31 mm. **8** 500. Aluminio. -8413023008380, 50x30 mm, Dorado. -8413023009752, 50x30 mm, Plateado. -8413023007581, 50x30 mm, Blanco. -8413023008410, 100x30 mm, Dorado. -8413023009837, 100x30 mm, Plateado. 8413023007611, 100x30 mm, Blanco. **9** 800. Acero inoxidable 18/8. Acabado mate. -8413023029118, 40x28mm. -8413023029125, 50x38mm. **10** 950. 43x52 mm, Contruido en zamak. -8413023106208, Latonado. -8413023106192, Niquel cepillado. **11** 960. 22x40 mm, Contruido en aluminio. -8413023108370, Blanco. -8413023108349, Plateado. **12** 368. Acabado latonado. -8413023010307, 60x15 mm. **13** 400. Para sobreponer o embutir. Acero con acabado latonado. -8413023010376, 150X16mm. **14** 425. 2 unidades. 75x14 mm, Acero. -8413023010611, Latonado brillante. -8413023010604, Niquelado. **15** Cerrojo pasador de embutir 401. 162x17 mm. -8413023107434, Acero latonado. -8413023107496, Acero inoxidable 18/8.

Herraje contraventana



CERRADURA VENTANA CORREDERA
8413023216938
Aluminio. 53x23 mm. Llaves iguales. Acabado blanco Exposi.
9 80



BLOQUEO VENTANA
8413023216877
Ø30 x 152 mm. Acabado en blanco.
7 50



PASADOR RULETA PS4
40mm.
Referencia Acabado PVP
8431488441344 CB 5,20
8431488441337 Latonado 5,20



ALDABILLA CONTRAVENTANA

Acabado zincado.

Referencia	Medidas	PVP
8413023141810	Ø3,5 x 50 mm	1,50
8413023141834	Ø4 x 75 mm	1,50
8413023141858	Ø4 x 100 mm	2,00



ALDABILLA CONTRAVENTANA

Acabado latón pulido.

Referencia	Medidas	PVP
8413023141889	Ø5/75mm	7,80
8413023141896	Ø5/100 mm	8,00



RETENEDOR CADENILLA

85x38mm. Fabricado en acero.

Referencia	Acabado	PVP
8431488305035	Latonado	3,40
8431488305042	Niquelado	3,40



RETENEDOR DE PUERTA

108x63mm. Fabricación en Zamak.

Referencia	Acabado	PVP
8431488305233	Latonado	9,90
8431488305240	Niquelado	9,90



RODAMIENTO MOSQUITERA RD5

Para ventana corredera aluminio. Fabricada en poliamida.

Referencia	Tipo	PVP
8431488918914	Grande	3,95
8431488918921	Pequeña	4,20



KIT MOSQUITERA PARA VENTANA CORREDERA

Material de aluminio.

Referencia	Tipo	Color	PVP
8431488921860	Pequeña	Blanco	11,00
8431488921877	Pequeña	Negro	11,00
8431488921846	Grande	Blanco	11,95
8431488921853	Grande	Negro	11,95



CONTRACIERRE

8431488914855
Para ventanas correderas aluminio. 2 unidades.

2 50



ENGANCHE TELA MOSQUITERA

Para ventanas correderas aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
8431488921372	Blanco	3,00
8431488921389	Negro	3,00

PERNIOS: AMPLIA COLECCIÓN DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



PERNIOS Y BISAGRAS PUERTA

1 407. Con remate y canto redondo, latón mate, 95x52x2,3 mm. Izquierdo. -8413023026186, 100x58x2,3 mm. Derecho. -8413023026193, 100x58x2,3 mm. Izquierdo. **2** 424. Con remate y canto redondo, acero inoxidable. -8413023025486, 90x65x2,5 mm. Derecho. -8413023025493, 90x65x2,5 mm. Izquierdo. **3** 403. Sin remate y canto cuadrado, acero latonado. -8413023025660, 95x52x2 mm. Derecho. -8413023025677, 95x52x2 mm. Izquierdo. **4** 405. Sin remate y canto cuadrado, acero latonado. -8413023025783, 95x52x2 mm. Derecho. -8413023025790, 95x52x2 mm. Izquierdo. **5** 405. Sin remate y canto redondo. De acero inoxidable. -8413023025370, 95x52x2 mm. Derecho. -8413023025387, 95x52x2 mm. Izquierdo. -8413023025158, 100x58x2 mm. Derecho. -8413023025165, 100x58x2 mm. Izquierdo. **6** 405. Sin remate y canto redondo. De latón acabado mate. -8413023025356, 95x52x2,3 mm. Derecho. -8413023025363, 95x52x2,3 mm. Izquierdo. -8413023204522, 100x58x2,3 mm. Derecho. -8413023204539, 100x58x2,3 mm. Izquierdo. **7** 405. Sin remate y canto redondo. De latón acabado cromado. -8413023140660, 95x52x2,3 mm. Derecho. -8413023140677, 95x52x2,3 mm. Izquierdo. -8413023140684, 100x58x2,3 mm. Derecho. -8413023140691, 100x58x2,3 mm. Izquierdo. **8** SIN REMATE 1002 -8413023141612, 50x40 mm. Latón pulido. -8413023141629, 60x40 mm. Latón pulido. -8413023072626, 60x40 mm. Latón cromo mate. **9** CON REMATE 1003 -8413023141650, 50x40 mm. Latón pulido. -8413023141667, 60x40 mm. Latón pulido. -8413023072664, 60x40 mm. Latón cromo mate. -8413023220751, 70x50 mm. Latón pulido. -8413023072688, 70x50 mm. Latón cromo mate.

BISAGRAS ESPECIALES. INOXIDABLES. CONSULTA EN TU FERRETERÍA DE PROXIMIDAD OPTIMUS

ARANDELA PARA PERNIO

10 unidades.

Referencia	Medidas	Pernio	Acabado	PVP
8413023290372	Ø10,5 mm	405-407	Latón cromo	3,50
8413023290365	Ø10,5 mm	405-407	Latón mate	3,40
8413023290303	Ø11 mm	403-408	Acero latonado	3,00
8413023290334	Ø11 mm	405-409C	Acero cromado	3,00

BISAGRA SEGURIDAD

150x82x3 mm. Para puertas de entrada. FABRICADAS EN ACERO.

561

Referencia	Acabado	PVP
8413023025226	Latonado barnizado	6,80
8413023025219	Cromado brillo	8,00

BISAGRA CABALLETE

8413023204676

107 x 15 mm. Acero zincado. 2 unidades.

4⁰⁰

BISAGRA DOBLE ACCIÓN

Para puertas de vaivén de madera y aluminio.

Referencia	Color	PVP
8431488570044	Plata	17,20
8431488570013	Blanco	17,20

BISAGRA PARA PUERTA LISA

550. Acero zincado.

Referencia	Medidas	PVP	Referencia	Medidas	PVP
8413023008519	109x75 mm	3,00	8413023008540	188x88 mm	4,00
8413023008526	138x88 mm	3,50	8413023008557	207x111 mm	5,00
8413023008533	155x88 mm	3,50	8413023008564	262x111 mm	6,50

BISAGRA DE PIANO

Latonada.

Referencia	Medidas	Acabado	PVP
8431488332017	32x480mm	Latonada	2,20
8431488332048	32x480mm	Niquelada	2,40
8431488332031	32x960mm	Latonada	3,70



Referencia	Medidas	Acabado	PVP
8431488332062	32x960mm	Niquelada	4,00

PERNIO PALA CARPINTERÍA METALICA

Mod. 1. 80x50x1,8 mm. Acero pulido.

Referencia	Lado	PVP
8413023107526	Derecha	1,50
8413023107533	Izquierdo	1,50

PERNIO TORNEADO CARPINTERÍA METALICA

Mod. 3. Acero axial. Con arandela.

Referencia	Medidas	PVP
8413023107564	50x10 mm	1,00
8413023107595	80x14 mm	1,50
8413023107601	100x16 mm	2,50


BISAGRA CARPINTERÍA METALICA (TIPO LIBRO)

Modelo 20.

Referencia	Medidas	PVP
8413023230835	80x52 mm	1,80
8413023230842	100x58 mm	3,00
8413023230859	150x58 mm	4,00

Tapajuntas

A TORNILLO



Suelos Moqueta

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196106321	Madera clara	34mmx82cm	5,90
8421196106338	Madera clara	34mmx100cm	6,80
8421196100848	Latón	34mmx82cm	11,80
8421196100855	Latón	34mmx100cm	13,80
8421196100732	Inox.	34mmx82cm	5,00
8421196100749	Inox.	34mmx100cm	5,50


Suelos Gres

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196104976	Inox.	44mmx82cm	6,20
8421196104983	Inox.	44mmx100cm	6,70

Suelos Cerámicos

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196100770	Inox.	41mmx82cm	5,00
8421196100787	Inox.	41mmx100cm	5,90

ADHESIVOS



Suelos Moqueta

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196115484	Madera clara	34mmx82cm	6,80
8421196115538	Madera clara	34mmx100cm	8,00
8421196115477	Latón	34mmx82cm	12,00
8421196115521	Latón	34mmx100cm	14,20
8421196115460	Inox.	35mmx82cm	6,00
8421196115514	Inox.	35mmx100cm	6,90

Suelos Gres

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196105720	Inox.	44mmx82cm	7,00
8421196105737	Inox.	44mmx100cm	7,50

Suelos Cerámicos

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196103665	Inox.	41mmx82cm	6,20
8421196103672	Inox.	41mmx100cm	7,20



TAPACABLES ADHESIVO
8421196103771
Inox. 53mmx100cm. Para suelos.



8'50


Topes de puerta



Nº	Referencia	Descripción	Medidas	Fijación	PVP
1	8421196111486	Blanco. Plástico abs con imán y placa adhesiva de inox.	48x33x25mm	Adhesivo	3,80
2	8421196114920	Cromado mate. Plástico abs con imán y placa adhesiva de inox.	48x33x25mm	Adhesivo	5,20
3	8421196114708	Acero cromado. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	4,50
4	8421196105850	Acero dorado. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	5,50
5	8421196104730	Acero lacado blanco. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	3,20
6	8421196114791	Madera natural color haya. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,80
7	8421196107991	Madera natural color roble. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,80
8	8421196107984	Madera natural color sapeli. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,70
9	8421196112025	Blanco. Retenedor giratorio. Acero inox/pvc.	32x102x22mm	Adhesivo o tornillo	2,80
10	8421196112032	Marrón. Retenedor giratorio. Acero inox/pvc.	32x102x22mm	Adhesivo o tornillo	2,80
11	8421196104211	Acero inox/pvc beige. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,50
12	8421196104181	Acero inox/pvc blanco. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,40
13	8421196104204	Acero inox/pvc marrón. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,50
14	8421196104198	Acero inox/pvc negro. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,50
15	8421196119840	Inox satinado. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,80
16	8421196119857	Dorado. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,80
17	8421196121973	Lacado blanco. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,80
18	8421196112995	Color roble. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	2,80
19	8421196117457	Color haya. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	2,80
20	8421196113008	Color sapeli. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	2,80
21	8421196120075	Cromo mate. Silencioso.		Adhesivo	3,90
22	8421196121966	Transparente. Para puertas y paredes, 2 uds.	Ø40mm	Adhesivo	1,95
23	8421196122840	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,80
24	8421196122826	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,80
25	8421196122864	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,80
26	8421196124868	Inox. zamak/goma.	Ø30X40mm	Tornillo	6,75
27	8421196124875	Inox. zamak/goma.	Ø30X70mm	Tornillo	9,50
28	8421196124851	Inox. zamak/goma.	Ø 55mm	Tornillo	7,20
29	8421196124844	Inox. zamak/goma.	85mm	Tornillo	5,80

serie B

Goma gris inyectada. Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche. PGI: No ralla el suelo. Silenciosa y no deja huella.



Referencia	Modelo	Diámetro	Carga	Ancho banda	Tipo de cojinete	Medidas placa	Medida entre agujeros	Diámetro de agujeros	Diámetro agujero	Medidas de espiga	Altura total	Radio de giro	Con freno	PVP
 8422202100142	1-0014	40	17	16	LISO				8		57	45		3,65
 8422202102160	1-0216	40	17	16	LISO	46x36	34x24	5			58	45		4,55
 8422202102184	1-0218	50	22	18	LISO				10		67	46		4,65
 8422202105512	1-0551	50	22	18	LISO				10		67	46	✓	6,95
 8422202102177	1-0217	50	22	18	LISO	70x55	54x38	6			72	46		5,45
 8422202105482	1-0548	50	22	18	LISO	70x55	54x38	6			72	46	✓	7,75
 8422202100173	1-0017	60	25	18	LISO				10		78	53		5,15
 8422202105529	1-0552	60	25	18	LISO				10		78	53	✓	7,30
 8422202101903	1-0190	60	25	18	LISO	70x55	54x38	6			81	53		6,10
 8422202105499	1-0549	60	25	18	LISO	70x55	54x38	6			81	53	✓	8,60

serie DK

Goma negro. Se aplica en expositores, muebles, equipos de belleza y peluquerías, sillas de oficina, taburetes, percheros, fotocopiadoras, ebanisterías, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, goteros, canapés, cubos de basura, estufas. DK polipropileno: Ligera y resistente. Buena capacidad de carga.

 8422202101293	1-0129	50	50		LISO	50x50		5			67			2,15
 8422202102405	1-0240	40	20		LISO					6x15	52			1,45
 8422202102399	1-0239	40	20		LISO	38x38		5			57			1,60
 8422202101255	1-0125	50	50		LISO					8x15	63			2,15

serie HP

Poliámix negro y goma gris. Se aplica en expositores, muebles comerciales, taburetes, mobiliario, restauración, sala de partos, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, carros de limpieza, carros móviles. PGI GRIS: No ralla ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies.

 8422202107578	1-0757	50	22	18	LISO	42X42	32X32				84	52		6,10
 8422202107615	1-0761	50	22	18	LISO	42X42	32X32				84	52	✓	8,10

serie Z

Polipropileno blanco. Se utiliza en expositores, muebles, percheros, vitrinas, displays. BP: Indeflexible. Fácil desplazamiento.

 8422202200422	2-0042	60	60	25	LISO	70X55	55X42	8			84	59		9,35
---	--------	----	----	----	------	-------	-------	---	--	--	----	----	--	------

serie DK

Poliuretano gris. Se aplica en expositores, muebles, equipos de belleza y peluquerías, sillas de oficina, taburetes, percheros, fotocopiadoras, ebanisterías, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, goteros, canapés, cubos de basura. DK poliuretano: No ralla los suelos delicados (Parquet,...). Ligeras y silenciosas.

 8422202104973	1-0497	50	50		LISO			2		11X22	61			3,35
---	--------	----	----	--	------	--	--	---	--	-------	----	--	--	------

Herraje ferretería



PLACA PLANA

Modelo 2. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
8413023073524	40 mm
8413023073531	60 mm
8413023073548	80 mm
8413023073555	100 mm
8413023073562	120 mm

Desde **0'20**



ESCUADRA PLANA

Modelo 2. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
8413023073463	40x40 mm
8413023073470	50x50 mm
8413023073487	60x60 mm
8413023073494	80x80 mm
8413023073500	100x100 mm
8413023073517	120x120 mm

Desde **0'50**



ESCUADRA DE REFUERZO

Modelo 3. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
8413023070707	20x20 mm
8413023064805	30x30 mm
8413023064812	40x40 mm
8413023064836	60x60 mm
8413023064843	80x80 mm
8413023064850	100x100 mm

Desde **0'20**



TIRADOR

Modelo 15. Acero bicromatado.

Referencia	Medidas	PVP
8413023016637	100x27 mm	2,00
8413023034044	125x27 mm	2,50



TIRADOR

Modelo 5. Acero cromado brillo.

Referencia	Medidas	PVP
8413023004542	105 mm	2,00
8413023004559	125 mm	2,20
8413023004566	145 mm	2,50
8413023004573	165 mm	3,50

Excéntrica



8413023221932
MODELO 35. Zincado. Ø15x12 mm. 4 Uds. Para ensamblado de tableros de muebles con enganche de excéntrica modelo 55.

2'00



TIRADOR

8413023104020
Modelo 900. Acero bicromatado. 85x68 mm.

2'00



TIRADOR MUEBLE

Modelo 110. Níquel cepillado. Tirador en zamak para mueble.

Referencia	Medidas	PVP
8413023050693	96 mm	3,50
8413023050709	128 mm	4,00



TIRADOR MUEBLE

8413023123434
Modelo 4. Acero inoxidable 18/8. Ø10x128 mm.

5'50

Colgador mueble



Acero zincado. Colgador metálico para módulos de cocina suspendidos. Colocación en la trasera del mueble.

Referencia	Modelo	PVP
8413023020214	1	1,80
8413023020221	2	2,50

Cerradura mueble

Latón. Caja de 50x43 mm. Llave de borjas.



MODELO 8. De embutir.
Referencia Entrada PVP
8413023226364 25 mm **7,50**
8413023226371 30 mm **7,50**

MODELO 9. De sobreponer.
Referencia Entrada PVP
8413023226418 25 mm **8,00**
8413023226425 30 mm **8,00**

8413023194960
MODELO 1A. Níquel. De sobreponer. Caja de 40x40 mm. Cilindro Ø 19x21 mm. Incluye dos llaves de serreta.
7'50

Pomo mueble



8413023042599
Modelo 360. Latón pulido. Ø 15 mm.

2'20

8413023039636
Modelo 60. Lacado blanco. Ø25 mm.

3'00

Modelo 700. Níquel cepillado.

Referencia	Medidas	PVP
8413023050587	Ø25 mm	3,50
8413023050594	Ø30 mm	3,95

Guías cajón



Acero blanco epoxi. Juego guías correderas metálicas con ruedas. Espesor del perfil: 1 mm. Resistencia: 18 kg/par.

Referencia	Modelo	Medidas
8413023058132	16	400x37 mm
8413023058149	18	450x37 mm
8413023058156	20	500x37 mm

Desde **3'00**



MODELO 35. Acero zincado. Rodamientos. Extracción total. Resistencia: 30 kg/par.

Referencia	Medidas
8413023105508	350x45 mm
8413023105515	400x45 mm
8413023105539	500x45 mm

Desde **10'50**

Acero zincado. Juego guías correderas metálicas de extracción parcial con bolas de acero.

Referencia	Medidas
8413023065987	278x27 mm
8413023065994	310x27 mm
8413023066014	374x17 mm

Desde **2'00**



Modelo 26. Resistencia: 25 kg/par.

Referencia	Medidas
8413023066076	278x17 mm
8413023066083	310x17 mm
8413023066090	342x17 mm

Desde **3'50**

CERRADURA VITRINA MODELO 10A 120 NIQUEL

8413023194984

Incluye dos llaves. Llaves en bruto modelo 371.

6'50



Bisagras, cierres y soportes

Bisagra de cazoleta

Referencia	Modelo	Tipo	Apertura	PVP
8413023291027	4710	Recta	110°	2,50
8413023291010	4711	Acodada	110°	2,50
8413023291034	4712	Super acodada	110°	2,50

Ø 26 MM
En acero niquelado. 2 unidades.



Referencia	Modelo	Tipo	Apertura	PVP
8413023290952	4500	Recta	110°	3,20
8413023290969	4600	Acodada	110°	3,50
8413023290976	4700	Super acodada	110°	3,00

Ø 35 MM
En acero niquelado. 2 unidades.



Con clip.

8413023290983	4000	Recta	110°	4,00
8413023290990	4100	Acodada	110°	4,00
8413023291003	4200	Super acodada	110°	3,80
8413023291041	4210	Recta	170°	6,50

Con clip. Para muebles de rincón

8413023291058	4403	Recta	90°	3,00
---------------	------	-------	-----	------

Cierre magnético

Modelo 5. 43X15 mm. 2 Uds.
Resistencia a la tracción: 3 kg.

1'80

Referencia	Color
8413023007666	Blanco
8413023007673	Marrón



Modelo 10. 56x16 mm. 2 Uds.
Resistencia a la tracción: 5 kg.

2'80

Referencia	Color
8413023008335	Blanco
8413023008342	Marrón



RESORTE AMORTIGUADOR GAS

95. Para puertas abatibles de apertura ascendente. Incluye soportes de fijación para madera y aluminio. Gris.

Referencia	Kg	PVP
8413023195691	8	3,00
8413023195707	12	3,50

Cierre golpete

Modelo 11. Zincado.
32x26 mm. 2 Uds. Metálico con rodillos de nylon.

2'50

Referencia	Acabado
8413023010222	Zincado
8413023081130	Bicromatado

8413023021020
Modelo 13. Latón mate.
50x9 mm. 2 Uds. Rodillos de acero.

6'50



BISAGRA CON PISTÓN

8413023020306

Modelo 15. Acero niquelado. 100 mm.

4'50



TUERCA CON PÚAS

Modelo 130. Acero zincado. 4 Uds.
Tuerca de acero con púas con rosca métrica 10 para tableros.

Referencia	Medidas	PVP
8413023223455	M6 Ø15x8 mm	1,80

SOPORTE TECHO BARRA CORTINA

8413023226937

MODELO 31. Cromado. Para tubo Ø 12 mm
2 Uds.

3'50



SOPORTE FRONTAL BARRA CORTINA

8413023226913

MODELO 30. Cromado. Para tubo Ø 12 mm.
2 Uds.

3'50



ANILLA VISILLO

8413023227095

Modelo 50. Cromado. Ø20 mm. 6 Uds.
Anillas para tubo de Ø12 mm de plástico.

4'50

TUBO ARMARIO

MODELO 1.

30x15x1,4 mm x 2 m.

16'00

Referencia	Aluminio
8413023184435	Plata
8413023184428	Oro



TUBO DE ARMARIO

MODELO 5. Acero cromado
brillo. Tubo redondo de 0,7 mm.

Referencia	Medidas	PVP
8413023186958	Ø12 mm x 2 m	6,50
8413023187061	Ø16 mm x 2 m	8,00
8413023187184	Ø19 mm x 2 m	9,50



SOPORTE LATERAL TUBO ARMARIO

MODELO 7. Para tubo oval
de 30x15 mm. 2 Uds.

4'50

Referencia	Aluminio
8413023021549	Niquelado
8413023021556	Oro

SOPORTE CENTRAL TUBO ARMARIO

Cromado. 2 Uds.

3'80

MODELO 11.

Referencia	Medidas
8413023222908	Ø16 mm



MODELO 13. Oval.

Referencia	Medidas
8413023222960	25x15x72 mm
8413023222977	30x15x77 mm

Soporte estante



8413023223066
MODELO 160. Acero
niquelado. ø5x20 mm.
8 Uds.

2'00




8413023223165
MODELO 164. Niquel.
Ø5x17x11 mm. 4 Uds. Con
ventosa para estantes de cristal.
8 Uds.

3'00

Protección mueble, patas

Protección infantil muebles



CIERRE DE SEGURIDAD PARA ARMARIOS

8414419012745
Cierre seguridad en adhesivo. Color blanco. 35x98x16mm.

3'80



CIERRE SEGURIDAD MULTIUSO FLEXIBLE

Uso frontal o lateral. Ideal para mobiliario y electrodom pequeños. Uso preferente en interiores. Autoadhesivo.

Referencia Medidas PVP

8414419012707 36x107x13 mm **2,70**

8414419012691 36x163x13 mm **3,20**



BLOQUEADOR PUERTA O VENTANA CORREDERA

8414419012783
En ABS color blanco. Fijación mediante cinta auto-adherente permite colocarla y retirarla indefinidamente. 179x70x18mm.

1'90



CIERRE SEGURIDAD LATERAL

8414419012721
En ABS adhesivo. Color blanco/gris. 41x76x76mm.

3'20



CIERRE SEGURIDAD MULTIUSO AJUSTABLE

8414419012714
En ABS adhesivo. Longitud ajustable. Para mobiliario y electrodomésticos. 56x210x14mm.

3'80



TOPE SALVA DEDOS PARA PUERTAS BLANCO

8414419012776
Evita portazos, pillar dedos y no marca ni daña puertas. Material: EVA. Adaptable a la mayoría de puertas. 20x89x97mm.

1'80



PROTECTOR DE CANTOS TRANSPARENTE

8414419012585
Material: Soft PVC con adhesivo acrílico transparente. Uso en interiores. Autoadhesivo. 20x34x25mm.

3'50



PROTECTOR DE CANTOS ACOLCHADO

NBR con adhesivo acrílico. Uso en interiores. Autoadhesivo. 24x52x52mm.

Referencia Color PVP

8414419012592 Blanco **2,90**

8414419012608 Marrón **2,90**



ROLLO PROTECTOR DE CANTOS ACOLCHADO

NBR con adhesivo acrílico. Uso en interiores. Autoadhesivo. Fácil de cortar. 26x26x2000mm.

Referencia Color PVP

8414419012653 Blanco **8,20**

8414419012660 Marrón **8,00**



RETENEDOR DE PUERTAS FLEXIBLE

8414419013391
Bloquea la puerta. Sin herramientas, de quita y pon. 38x128x36 mm. Transparente.

2'80

Patas de mesa



NIVELADOR PATAS DE MESA MODELO 3-4

8413023079762
Acero niquelado. M10X29MM. 4Uds. Tornillo de regulación para patas modelo 3 y 4. Regulación de 12 a 18 mm.

3'00

PATAS MUEBLE COCINA

MODELO 9. Negro. Compuesto por 4 patas de plástico y 8 soportes (4 para madera y 4 para aluminio) con regulación y con espiga. Para zócalos de cocina.

Referencia Medidas Unidades PVP

8413023227248 16x95x120 mm 4 **3,00**

8413023227255 16x135x160mm 4 **3,50**



Desde **1'95**

Desde **1'95**

PATA PARA MESA

Acero. Disponible tornillo de regulación. Resistencia: 15 kg/pata.

Modelo Cuadrada

Referencia	Color	Medidas
8413023217140	Blanco	25x25x100mm
8413023217164	Plata	25x25x100mm
8413023217201	Blanco	25x25x200mm
8413023217225	Plata	25x25x200mm
8413023217416	Blanco	25x25x700mm
8413023217430	Plata	25x25x700mm

Modelo Redonda

Referencia	Color	Medidas
8413023217447	Blanco	30x100mm
8413023217461	Plata	30x100mm
8413023217508	Blanco	30x200mm
8413023217522	Plata	30x200mm
8413023217713	Blanco	30x700mm
8413023217737	Plata	30x700mm

Deslizadores

DESlizADORES DE FIELTRO ADHESIVO

Nº	Referencia	Color	Medidas	Unidades	PVP	Nº	Referencia	Color	Medidas	Unidades	PVP
1	8421196103016	Marrón	100x85mm	1	1,20	9	8421196103115	Marrón	Ø30 mm	6	1,20
2	8421196103009	Blanco	100x85mm	1	1,20	10	8421196103108	Blanco	Ø30 mm	6	1,20
3	8421196103078	Marrón	Ø20mm	12	1,20	11	8421196103214	Marrón	Ø 35 mm	5	1,20
4	8421196103061	Blanco	Ø20mm	12	1,20	12	8421196103207	Blanco	Ø 35 mm	5	1,20
5	8421196103030	Marrón	Ø25mm	8	1,20	13	8421196111004	Marrón	85mm x 100 cm	Rollo	6,50
6	8421196103023	Blanco	Ø25mm	8	1,20	14	8421196110991	Blanco	85mm x 100 cm	Rollo	6,50
7	8421196103092	Marrón	20x23 mm	12	1,20	15	8421196122543	Marrón	Surtido	69	4,20
8	8421196103085	Blanco	20x23 mm	12	1,20	16	8421196122536	Blanco	Surtido	69	4,00

DESlizADOR PARA MUEBLES

Nº	Referencia	Color	Medidas	Fijación	Unidades	PVP	Nº	Referencia	Color	Medidas	Fijación	Unidades	PVP
1	8421196119888	marrón	Ø 20mm	Clavo	8	3,00	4	8421196119345	gris	Ø 22mm	Adhesivo / Tornillo	8	4,80
2	8421196119895	marrón	Ø 24mm	Clavo	8	3,20	5	8421196119352	gris	Ø 25mm	Adhesivo / Tornillo	8	5,00
3	8421196119291	gris	Ø 22mm	Clavo	6	4,50	6	8421196119369	gris	Ø 38mm	Adhesivo / Tornillo	4	4,50
							7	8421196119314	gris	24X24mm	Adhesivo / Tornillo	8	4,50
							8	8421196119321	gris	35X35mm	Adhesivo / Tornillo	4	4,50

GOTA ADHESIVA TRANSPARENTE

Nº	Referencia	Medidas	Unidades	PVP
1	8421196102781	Ø9x2mm	25	3,20
2	8421196102859	Ø12x2,5mm	16	3,20
3	8421196117846	Ø17x3mm	9	3,95
4	8421196117761	Ø16x8mm	9	4,00

ALMOHADILLA ANTIVIBRACIÓN
8414419012561
Negro. 4 uds. Reduce drásticamente vibraciones y ruidos de cualquier máquina o dispositivo, uso doméstico y profesional. Dimensiones: 10x75x75 mm.

6'20

Consulta otras medidas y acabados disponibles en tu ferretería OPTIMUS

Marco empotrable

Marco atornillado

Rejillas aireación, con y sin mosquitera

Regulables

Nº	Referencia	Color	Medidas	Mosquitera	PVP	Nº	Referencia	Color	Medidas	Mosquitera	PVP
1	8421272002783	Blanca	15x15cm	Si	2,80	9	8421272028783	Plata	6,6x28cm	No	8,50
2	8421272002790	Blanca	15x30cm	Si	5,50	10	8421272028790	Plata	6,6x48cm	No	14,50
3	8421272002813	Blanca	17x17cm	SI	3,00	11	8421272004718	Blanca	17x13cm	No	5,50
4	8421272002752	Blanca	20x20cm	Si	3,95	12	8421272004725	Blanca	17x19cm	No	6,00
5	8421272002509	Blanca	25x25cm	Si	7,50	13	8421272004732	Blanca	17x25cm	No	7,00
6	8421272001472	Blanca	15x15cm	No	1,80	14	8421272040068	Plata	5x14cm	Si	2,00
7	8421272001397	Blanca	17x17cm	No	2,00	15	8421272082150	Gris	20x20cm	No	5,50
8	8421272040075	Plata	5x24cm	No	2,50	16	8421272082174	Gris	20x20cm Regulable	Si	5,80

Cuerdas



Desde **2'00**

HILO PULIDO

100 gr. Hilo de lino. Usos varios, incluido en la industria de la alimentación.

Referencia	N	Ø
8434035047877	2	1,9mm
8434035047891	4	1,5mm
8434035047839	6	0,9mm
8434035047846	8	0,5mm

Desde **2'00**

HILO ALGODÓN TRENZADO

Color blanco. Uso habitual en plomadas y mechas.

Referencia	Alma	Ø	m	Resistencia
8434035049505	No	4,5mm	10	80Kg
8434035049529	No	4,5mm	20	80Kg
8434035049642	Si	8mm	15	390Kg

Desde **1'30**

CORDÓN RIEL

Polipropileno. Ideal para riel de cortinas. Resistencia 110Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035035232	Blanco	2,5mm	10
8434035035249	Blanco	2,5mm	15
8434035034006	Blanco	2,5mm	200

Desde **2'30**

HILO SISAL

Habitual en paquetería.

Referencia	Cabos	Ø	gr	Resistencia
8434035049956	1 a 2	2,5mm	200	70Kg
8434035045866	3/4 a 2	3mm	400	87Kg
8434035045989	3/4 a 3	3,5mm	750	87Kg

Desde **1'50**

HILO REPLANTEO

Hilo trenzado de polipropileno multifilamento de alta tenacidad, protección solar.

Referencia	Color	Ø	m	Resistencia
8434035030923	Blanco	1,8mm	50	45Kg
8434035030787	Blanco	1,8mm	100	45Kg
8434035033016	Blanco	1,3mm	100	40Kg
8434035030770	Rojos	1,8mm	100	45Kg
8434035030794	Amarillo	1,8mm	100	45Kg
8434035030763	Azul	1,8mm	100	45Kg

Desde **2'10**

HILO DE RAFIA 1 CABO

Polipropileno. Color blanco. Resistencia 42 Kg.

Referencia	Ø	gr
8434035045453	1,7mm	200
8434035045477	1,7mm	400
8434035045521	1,7mm	700

CUERDA SISAL 4 CABOS

Fibra natural, biodegradable, con una buena resistencia y seguridad en el nudo.

Referencia	Ø	m	Resistencia
8434035043190	8mm	5	473Kg
8434035043077	6mm	10	255Kg
8434035043800	6mm	25	255Kg
8434035043862	8mm	25	473Kg
8434035043923	10mm	25	622Kg
8434035043985	12mm	25	936Kg

Desde **6'90**

Desde **1'70**



CORDÓN ALMA TEXTURADA

Polipropileno. Protección solar. Ligero y suave. Resistencia 220Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035035331	Tricolor	4mm	10
8434035035348	Verde/blanco	4mm	15
8434035035355	Azul/blanco	4mm	15
8434035035447	Tricolor	4mm	20
8434035035416	Verde/blanco	4mm	20
8434035035508	Azul/blanco	4mm	25
8434035035492	Verde/blanco	4mm	25
8434035034181	Verde/blanco	4mm	200



CUERDA POLIÉSTER CON ALMA

Alta Tenacidad.

Referencia	Color	Ø	m	Resistencia
8434035031852	Blanco	6mm	10	770Kg
8434035032187	Blanco	8mm	5	1.270Kg
8434035032378	Amarillo	6mm	15	770Kg
8434035032392	Blanco	6mm	25	770Kg
8434035032453	Blanco	8mm	15	1.270Kg
8434035032460	Amarillo	8mm	15	1.000Kg
8434035040014	Blanco	10mm	15	2.100Kg

Desde **5'50**



HILO ALGODÓN ALIMENTARIO

8434035049895
Ø 1 mm. 250 m. Color blanco. Resistencia 4 Kg. Uso habitual en industrias cárnicas, plomadas y floricultura.

Desde **4'50**

HILO POLIPROPILENO

8434035052475
Cableado. Ø 1,1 mm. 140 m. Protección solar. Resistente a la mayoría de los ácidos. Uso habitual en paquetería.

Desde **2'70**

HILO DE PESCAR

8434035055513
Nylon Ø 0,55 mm. 100 m. Alta resistencia.

Desde **4'50**



CUERDA TRENZADA DE POLIAMIDA

8434035029033
Ø 6 mm. 100 m. Blanco. Alta Tenacidad con protección solar.

Desde **24'95**



CUERDA CABLEADA POLIPROPILENO

8434035029354
Multifilamento. Ø 5 mm. 100 m. Blanco. Alta Tenacidad con protección solar. Resistencia 427Kg.

Desde **14'00**

Desde **4'20**

CUERDA ARRANQUE MOTORES

Polipropileno. Ideal para riel de cortinas. Resistencia 407Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035031722	Blanco	4mm	25
8434035031692	Blanco	4mm	100



CUERDA ELÁSTICA

Interior látex y exterior poliéster.

Referencia	Color	Ø	m
8434035046641	Blanco	6mm	10
8434035047129	Blanco	6mm	25
8434035047327	Blanco	8mm	25

Desde **10'00**

Cuerdas y poleas de tendedero



CUERDA POLIETILENO

8434035051492
Con alma téxtil. Ø 4,5 mm. 15 m. Color verde y blanco. Resistencia 100Kg.

Desde **2'20**



Desde **2'25**

CABLE ACERO PLASTIFICADO

Uso habitual tendedero. Resistencia 90Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035052673	Oro	3,5mm	10
8434035052680	Verde	3,5mm	15
8434035052710	Oro	3,5mm	20

CUERDA CABLEADA 4 CABOS

Poliétileno. Cuerda flexible. No absorbe agua, de reducida elongación. Resistencia 106Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035042360	Blanco	5mm	10
8434035042421	Verde	5mm	20
8434035041301	Verde	5mm	100

CUERDA CABLEADA 4 CABOS PLASTIFICADA

Poliétileno. Uso habitual en tendederos. Resistencia 95Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035048690	Verde	5mm	15
8434035048768	Blanco	5mm	25
8434035048416	Verde	5mm	100

Desde **2'30**

Desde **4'90**

Tendederos con alas

STAR GARHE

8414628195857

Acero pintado gris metalizado. 18 m de tendido. Sin bisagras (más cómodo y resistente). Abierto 182x55x102 cm. Cerrado 129x55x3 cm.

17'95



BRISA GARHE

8414628195093

Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.



+ Consulta precio en tu ferretería OPTIMUS

RESINA CUNCIAL

8412585000429

Blanco, 100% resina. 20 m de tendido. Con ruedas y tacos antideslizantes. Sin partes metálicas (totalmente inox.). Fabricado en España. 182x55x88 cm.



TANGO PLUS GARHE

8414628195475

Plegable con alas fabricado en acero inox 18/10. 100% anticorrosión. Varillas en tubo de 6 mm. 18 m de tendido. Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio. 172x56x93 cm.



Tendedero extensible

5 Líneas de tendido



AC ALUMINIO ANODIZADO

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas	Desde
8412585200010	80x23x71 cm	8412585200065	140x23x71 cm	29'95
8412585200027	100x23x71 cm	8412585200089	160x23x71 cm	
8412585200041	120x23x71 cm	8412585200096	180x23x71 cm	

AC EPOXI * ACERO PINTADO EN EPOXI BLANCO

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas	Desde
8412585000016	80x23x71 cm	8412585000146	140x23x71 cm	19'95
8412585000023	100x23x71 cm	8412585000139	160x23x71 cm	*Solamente disponible en algunas de nuestras ferreterías.
8412585000115	120x23x71 cm	8412585000528	180x23x71 cm	



TENDEDERO TZ

Referencia		PVP
8412585002003	2 cuerdas	12,95
8412585003000	3 cuerdas	17,95
8412585004007	4 cuerdas	23,95

Automático, cuerdas independientes con bloqueo individual. Hasta 5 m aprox. por cuerda. Fácil instalación.



TENDEDERO Balcón ALUMINIO

8414628195079
105x56 cm. Plástico y aluminio anodizado. 100% anticorrosión. 11 m de tendido.

21'95



Polea para tendederos ropa

Desde **1'00**



	Modelo	Chasis	Roldana	Fijación	Guía
8413023003712	1	Acero zincado	Plástico Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
8413023007192	2	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
8413023008595	3	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x60 mm	Si
8413023006928	4	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tirafondo 37 mm	Si
8413023032095	5	Inox AISI 304	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
8413023032101	6	Inox AISI 304	Metálica Ø 39 mm	Tirafondo 37 mm	Si
8413023064263	7	Inox AISI 304	Latón Ø 39 mm	Tornillo M6x50 mm	No

+ Disponemos de una amplia variedad de alambre en rollo y minirollo en diversos acabados (galvanizado, enfundado...), consulta en tu ferretería OPTIMUS



Candados



CANDADO IFAM

TIFON TF. Cuerpo de latón. Arco de acero endurecido.

Referencia	Arco	Med.	PVP
8420078982077	normal	15mm	2,70
8420078982107	normal	20mm	2,95
8420078982169	normal	25mm	3,95
8420078982251	normal	30mm	4,95
8420078982435	normal	40mm	6,95
8420078982619	normal	50mm	12,95
8420078982725	normal	60mm	14,95
8420078982138	largo	20mm	3,20
8420078982213	largo	25mm	4,20
8420078982367	largo	30mm	5,50
8420078982541	largo	40mm	7,50
8420078982688	largo	50mm	14,20



CANDADO ABUS

54TI-HB. Cuerpo de aleación especial de aluminio TITALIUM™. Arco de acero endurecido.

Referencia	Arco	Med.	PVP
4003318892431	normal	15mm	3,50
4003318585029	normal	20mm	3,95
4003318585043	normal	25mm	4,50
4003318585951	normal	30mm	5,50
4003318806063	normal	40mm	7,50
4003318806087	normal	50mm	10,90
4003318892516	normal	60mm	14,20
4003318892479	largo	25mm	4,95
4003318892493	largo	40mm	7,95
4003318892509	largo	50mm	11,50
4003318892486	largo	30mm	6,00
4003318806070	extra largo	40mm	8,90



CANDADO INOXIDABLE ABUS

841B. Cuerpo de latón cromado. Arco de acero inoxidable

Referencia	Arco	Med.	PVP
4003318351792	normal	30mm	15,50
4003318321849	normal	40mm	19,50
4003318321863	normal	50mm	24,90
4003318351822	largo	30mm	16,90
4003318351877	largo	40mm	21,95
4003318321870	largo	50mm	26,95



CANDADO INOX ARCO ACERO AISI 316 GRADO MARINO

Todos los componentes internos inoxidables. Ideal uso náutica. Con dos llaves de serreta.

Referencia	Arco	Med.	PVP
8420078981773	AISI 316	30mm	12,95
8420078981858	AISI 316	40mm	16,95
8420078981957	AISI 316	50mm	21,95



CANDADO ALTA SEGURIDAD ARMOURED

Cuerpo en latón con coraza de acero endurecido. Cilindro antitaladro. 2 llaves de serreta.

Referencia	Arco	Med.	PVP
8420078998115	Reforzado	60mm	34,95
8420078998139	Reforzado	80mm	45,95
8420078171853	Reforzado	90mm	49,95

CANDADO CIRCULAR INOX IFAM

8420078005509

Arco protegido anticizalla. Indicado para exteriores y zonas a la intemperie. Se suministra con 2 llaves.

22'95



CANDADO DE COMBINACION ABUS

145. Combinación de 3 dígitos reprogramable. Cuerpo de aluminio macizo. Arco de acero.

Referencia	Color	Med.	PVP
4003318465680	azul	20mm	10,50
4003318465703	naranja	20mm	10,50
4003318465819	amarillo	30mm	11,50
4003318465802	verde	30mm	11,50



CANDADO DE COMBINACIÓN ABUS

147TSA. Combinación reprogramable. Arco de acero. Especial aduanas EEUU.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
4003318530937	3	30mm	11,50

CANDADO DE COMBINACIÓN ABUS

715. Combinación reprogramable. Arco de acero.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
4003318320248	3	20mm	5,00
4003318320255	3	30mm	6,00



CANDADO DE COMBINACIÓN ABUS

155. Combinación de 3 dígitos reprogramable. Arco de acero.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
4003318337208	3	20mm	9,95
4003318350030	3	30mm	10,50
4003318350054	4	40mm	12,50



CANDADO MONOBLOCK IFAM

U70. Cuerpo de latón. Arco de acero carbonitrurado. Extracción de la llave solo en posición de cerrado.

Referencia	Med.	PVP
8420078007701	70x55mm	25,95
8420078007909	90x64,5mm	37,95



CANDADO MONOBLOCK ABUS

82T1. Cuerpo de aleación especial de aluminio TITALIUM™. Arco de acero endurecido con tratamiento NANO PROTECT™.

Referencia	Med.	PVP
4003318246708	70x51mm	24,95



PORTACANDADO PARA REJAS PCH1

8420078004717

Acero estampado y endurecido con baño de níquel para la corrosión. Para cierres de rejillas de movimiento horizontal.

20'00



PORTACANDADO PC410

Fabricado en acero estampado con argolla de sujeción endurecida. Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.

Referencia	Med.	PVP
8420078004106	75mm	6,50
8420078004205	115mm	11,50



PORTACANDADO ABUS

Argolla endurecida. Eje de articulación protegido contra el arranque. Tratamiento anti corrosión. Tornillo de fijación ocultos.

Referencia	Med.	PVP
4003318014345	60mm	4,50
4003318014383	80mm	7,80
4003318014482	100mm	11,90



CONTENEDOR SECRETO ARREGUI

8425181193815

BOOK. Material: Acero pintado y papel. Simulando ser un libro en su interior se oculta una caja de seguridad. Incorpora todas las características propias de un libro real, incluyendo las hojas de papel. Apertura mediante llave. Dimensiones: 222x154x44mm.

17'85



CAJA FUERTE SUPERFICIE ARREGUI

8425181220887

CLASS T-20EB. Apertura mediante teclado y pomo. Combinación de 4 a 8 dígitos. Espesor de la puerta 3mm, del cuerpo 1,5 mm. 2 bulones de Ø18mm. Medidas exteriores: 200x310x200mm.

53⁰⁰



CAJA FUERTE SUPERFICIE BTV

ALPHA. Apertura mediante teclado y pomo. Combinación de 2 a 6 dígitos. Espesor de la puerta 4mm, del cuerpo 1,5mm. 2 bulones de Ø18mm.

Referencia	Mod.	Med. mm	PVP
8421461109217	Alpha20	200x310x200	64,95
8421461109224	Alpha25	250x350x250	77,95
8421461109231	Alpha30	300x380x300	92,95



CAJA FUERTE SUPERFICIE ARREGUI

8425181731741

SUPRA. Apertura mediante teclado y llave. Combinación de 3 a 6 dígitos. Espesor de la puerta 6mm, del cuerpo 2mm. 2 bulones de Ø20mm. 270x370x270.

112⁰⁰



CAJA FUERTE DE EMPOTRAR ELECTRÓNICA SUPRA

8425181731758

Ideal para uso en hogar. Apertura mediante código y llave de gorgas. Espesor de la puerta 6mm y del cuerpo de 2mm. 2 bulones de Ø20mm. Luz interna. Peso 10,5Kg. Volumen 16L. Dimensiones exteriores :36x26x15-25cm Dimensiones interiores: 34,5x24,5x3,15-23,5cm

109⁹⁰



CAJA FUERTE BIOMÉTRICA SUPERFICIE BTV

TECNA. Apertura mediante huella dactilar o teclado y llave. Combinación de 4 a 8 dígitos. Espesor puerta 6mm, del cuerpo 1,5mm. 3 bulones de Ø20mm. Cuerpo de 1.5mm.

Referencia	Mod.	Capacidad	Peso	Med. mm	PVP
8421461109057	TECNA250	16L	8,7Kg	200x310x200	129,95
8421461109064	TECNA410	39L	16,7Kg	410x350x360	174,95



Caja caudales



ARREGUI ELEGANT

Apertura mediante llave. Asa de transporte. Incluye bandeja interior.

Referencia	Color	Med. mm	PVP
8425181192153	T1 azul	80x152x118	8,50
8425181192160	T1 grafito	80x152x118	8,95
8425181192146	T1 rojo	80x152x118	8,95
8425181192252	T2 azul	90x200x160	11,50
8425181192269	T2 grafito	90x200x160	11,50
8425181192245	T2 rojo	90x200x160	11,50
8425181192351	T1 azul	90x250x180	14,50
8425181192368	T1 grafito	90x250x180	14,50
8425181192344	T1 rojo	90x250x180	14,50



ARREGUI POP-UP

Apertura mediante llave y pulsador. Asa de transporte. Incluye bandeja interior.

Referencia	Mod.	Med. mm	PVP
8425181197264	9726	90x200x160	13,50
8425181197363	9736	90x250x180	17,95
8425181197462	9746	90x300x240	19,50

Colgadores dormitorio

1/2/3/4



5



7



6



8



Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419013063	Colgador adhesivo 1 gancho acero inoxidable	Blanco 2 uds	45x40x30mm. Hasta 1,5kg	4,20
2	8414419013056		Cromo mate/ blanco 2 uds		3,70
3	8414419207875		Cromo mate 2 uds		4,50
4	8414419013070		Arce/cromo mate 2 uds		4,50
5	8414419147188	Colgador adhesivo 1 gancho madera pino	Color haya	44x65x54mm. Hasta 1kg	6,20
6	8414419147102		Color sapelly		
7	8414419204225	Colgador adhesivo 1 gancho plastico para visillos 4uds.	Blanco 4 uds	25x17x12mm. Hasta 500gr	1,90
8	8414419012882		Transparente 4 uds		

Colgadores clásicos y multiuso

1



3



2



5



4



8-9



6-7



10-11

Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419204010	Colgador adhesivo 1 gancho acero inox	Acero 2 uds	41x25x17mm. Hasta 1Kg	1,80
2	8414419204027		Blanco 2 uds		1,70
3	8414419376076	Colgador con tornillos 1 gancho laton	Niquel satinado	40x20x30mm.	4,50
4	8414419375178	Colgador con tornillos 1 gancho laton	Niquel satinado	66x40x42mm.	4,50
5	8414419376175	colgador con tornillos 2 ganchos latón	Niquel satinado	41x60x40mm.	6,50
6	8413023001473	Colgador multiusos	Acero latonado	-	1,40
7	8413023001497	Colgador multiusos	Acero blanco epoxi	-	2,00
8	8414419204423	Colgador multiusos	Blanco	-	2,20
9	8414419012875	Colgador multiusos	Cromado mate	-	2,90
10	8414419011229	Colgador adhesivo circular	Blanco 2 uds	Ø38x22mm	4,20
11	8414419011250		Cromo mate 2 uds		5,20



Colgadores infantiles

Fijación opcional con tornillos (no incluidos).
Con forma de Caritas. 65x47mm.

8414419218093 8414419218079 8414419218048
Color amarillo. Color azul. Color naranja.
8414419010925 8414419218055
Color rosa. Color verde.

4,75



COLGADOR ADHERENTE REUTILIZABLE

Con gancho móvil transparente. ø65x20mm. Instalación vertical y horizontal. Soporta 3 kg.

8414419015531 8414419015548
Transparente. Acero inox.

2'80

3'20



COLGADOR ADHERENTE REUTILIZABLE

Con 3 ganchos móviles transparente. Medidas: 8,1x29x2,2cm. Soporta un máximo de 10 kg de peso.

8414419015555 8414419015562
Transparente. Acero inox.

8'50

7'90



PLACA DE GEL ADHERENTE

8414419129900
Recortable y reutilizable. 80x60 mm. Superficies no porosas. Transparente. Permite colgar hasta 350g.

3'20

Reutilizable sin clavos
ni adhesivos



COLGADOR ADHERENTE REUTILIZABLE 60X47MM TRANSPARENTE

Para superficies lisas no porosas como: cristales, azulejos, maderas no porosas, etc. Removibles y reutilizables sin rastro. Resistentes al agua y a ambientes húmedos. Peso soportado: 5 kg. Sistema de fijación por microventosas.

8414419012905 8414419129108
60x47mm. 80x62mm.

2'90

3'80

Colgadores cocina




Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419217614	Colgador adhesivo 1 gancho acero inoxidable vertical	Acero 2 uds	27xØ40mm.	3,50
2	8414419217928	Colgador plástico, instalación vertical o horizontal	Blanco 4 uds	30xØ42mm.	4,20
3	8414419208926	Colgador adhesivo para 1 paño cocina	Blanco	Ø42x22mm.	2,00
4	8414419208971		Cromo mate		2,90
5	8414419207509	Colgador adhesivo cocinas	Transparente 4 uds	118x85x20mm. Peso máx. 250g.	2,50

Colgadores individuales y múltiples



Colgadores baño



Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419219328	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2193	Gota blanco	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	2,70
2	8414419219373	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2193	Gota cromo mate	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	3,50
3	8414419219120	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2191	Blanco	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	2,50
4	8414419219175	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2191	Cromo mate	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	3,20
5	8414419219229	Colgador adhesivo 2 ganchos plástico	Blanco	170x85x34mm. Hasta 2kg	5,50
6	8414419219274	Colgador adhesivo 2 ganchos plástico	Cromo mate	170x85x34mm. Hasta 2kg	6,70
7	8414419219021	Colgador adhesivo cinta, resistente al agua	Blanco	170x85x47mm. Hasta 2,5 kg	5,50
8	8414419219076	Colgador adhesivo cinta, resistente al agua	Cromo mate	170x85x47mm. Hasta 2,5 kg	6,50

Colgadores cuadros

Para pared. Transparente. Peso máx. 5kg. Con clavo.



8414419300101
6 uds.

1'90



8414419300200
4 uds.

2'00



8414419300002
10 uds.

1'90



Colgadores para escoba



Referencia	Unid.	Med. mm	PVP
8421196102705	2	1 escoba	6,20
8421196102729	1	2 escobas	10,00
8421196102743	1	3 escobas	13,80



5'50

CUELGA ESCOBAS REMOVIBLE

100x75mm. Fijación removable.

8421196122680
Color amarillo.

8421196122918
Color azul.



PERCHA PARA CAJONES

2 unidades. 75x100mm.


Referencia	Color	PVP
8421196124752	Inox	3,00
8421196124745	Lacado blanco	4,50



COLGADOR SOBREPUEERTA 4 GANCHOS DOBLE

Fabricado en acero lacado. Fácil instalación, no requiere herramientas. 208x306x109mm.

Referencia	Color	PVP
8414419372122	Lacado blanco	14,70
8414419372139	Lacado negro	14,70



1	8414419308619	Colgador con tornillos 6 ganchos acero inoxidable	Brillo	Tornillos incluidos. 32x370x30mm.	5,90
2	8414419307520	Colgador con tornillos 5 ganchos plastico moviles	Blanco	Tornillos incluidos. 28x350x25mm.	5,50
3	8414419306110	Colgador con tornillos 3 ganchos acero inoxidable. Pomo ABS	Cromado	Tornillos incluidos. 45x330x40mm.	12,50
4	8414419307728		Blanco		11,50
5	8414419371712	Colgador con tornillos acero inoxidable	Inox	4 ganchos 76x220x54mm.	29,50
6	8414419371613			3 ganchos 76x300x54mm.	22,00
7	8414419012158	Colgador con tornillos 3 ganchos con textura	Natural	60x360x70mm. Hasta 5 Kg.	20,50
8	8414419012127		Wengue		
9	8414419012226	Colgador con tornillos 4 ganchos con textura	Natural	60x495x70mm hasta 5Kg	25,00
10	8414419012202	Colgador con tornillos 4 ganchos con textura	Wengue	60x495x70mm. Hasta 5 Kg.	25,00
11	8414419370388	Colgador con tornillos 3 ganchos madera haya	Natural / acero	Tornillos incluidos. 60x360x60mm.	27,80
12	8414419370487	Colgador con tornillos 4 ganchos madera haya	Acero / natural	Tornillos incluidos. 60x490x60mm.	32,50
13	8414419371927	Colgador con tornillos acero 3 ganchos triples	Blanco	Tornillos incluidos.130x310x84mm.	14,00
14	8414419371934		Negro		14,00

Clavo adhesivo

CLAVO ADHESIVO PARA AZULEJOS Y METAL

4042448350985

Soporta hasta 2kg por clavo. Para colgar cosas como objetos decorativos y utensilios de cocina en superficies lisas y sólidas. Reutilizable. Se retira sin dejar rastro.

5'75



CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE PARA AZULEJOS Y METAL 2 UDS.

Desmontable y reutilizable, sostiene y alinea objetos en superficies lisas y sólidas interiores. Altura ajustable para alinear. Se retira sin dejar rastro.

4042448350992 Hasta 3Kg. 4042448351036 Hasta 4kg.

5'95

7'50



CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE PARED PINTADA

Sistema desmontable y reutilizable para colgar en superficies delicadas como paredes pintadas sin taladro. Altura ajustable para alinear. Se retira sin dejar rastro.

4042448351081 Hasta 1Kg. o 2 kg con 2 clavos. 4042448351111 Hasta 2kg o 4kg con 2 clavos.

6'95

7'50



CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE 2UDS

4042448537072

Para apared pintada. Hasta 3kg por clavo. Desmontable y reutilizable. Se retira sin dejar rastro.

5'90

GANCHO ADHESIVO TECHO PARED

4042448537195

Solución perfecta para montar cualquier elemento decorativo sin necesidad de taladrar. Se puede poner y quitar con facilidad sin dejar rastro. Soporta hasta 0,5Kg.

6'95

CLAVO ADHESIVO PARED PINTADA

4042448351067

Soporta hasta 0,5 kg. Excelente para colgar cuadros y adornos en superficies sensibles como paredes pintadas y yeso.

4'25

CLAVO ADHESIVO PARA PAREDES PINTADAS Y YESO

4042448351104

Excelente para colgar cuadros y adornos en superficies sensibles. Se retira sin dejar rastro. Soporta hasta 2kg.

5'95

ESCUADRA MODELO 1

Acero. Soporte en acero para baldas, estanterías. Espesor 25mm.

Referencia	Med.	Soporta	Color	PVP
8413023043947	100x75mm	40kg	Blanco	0,80
8413023043978	125x100mm	40kg	Blanco	0,85
8413023044005	150x125mm	25kg	Blanco	0,90
8413023044036	175x150mm	25kg	Blanco	1,00
8413023044067	200x150mm	30kg	Blanco	1,20
8413023044098	225x200mm	30kg	Blanco	1,50
8413023044128	250x200mm	25kg	Blanco	1,65
8413023044159	300x250mm	45kg	Blanco	1,80
8413023044180	350x300mm	40Kg	Blanco	2,00
8413023044210	400x350mm	40Kg	Blanco	4,00
8413023044241	450x400mm	35Kg	Blanco	4,50

ESCUADRA MODELO 2

Acero blanco. Soporte en acero para baldas, estanterías.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
8413023080799	50x50mm	35Kg	1,30
8413023080805	75x75mm	40Kg	1,50
8413023080812	100x100mm	50Kg	1,70
8413023055698	200x150mm	40Kg	3,50
8413023055704	250x200mm	75Kg	5,80
8413023055711	300x250mm	60Kg	7,50
8413023055728	350x250mm	60Kg	10,00



ESCUADRA OPTIMA

Referencia	Med.	Col,or	PVP
8421272004763	15x20 cm	Blanco	1,50
8421272036313	15x20 cm	Plata	1,50
8421272004770	20x25 cm	Blanco	2,50
8421272036320	20x25 cm	Plata	2,50
8421272004787	25x30 cm	Blanco	4,00
8421272036337	25x30 cm	Plata	4,00

ESCUADRA ABATIBLE ABAT-PLAN

Color blanco.

Referencia	Medidas	PVP
8421272036023	11x20 cm	6,95
8421272036030	16x30 cm	9,70

ESCUADRA MODELO 2

Escuadra ornamental. Color negro.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
8413023002005	100x90mm	75kg	2,50
8413023002012	150x115mm	90kg	3,50
8413023002029	200x150mm	100kg	5,00
8413023002036	250x190mm	100kg	6,50

ESCUADRA MODELO 8

Acero cromado. Soporte abatible de 3 posiciones.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
8413023020771	200x200mm	10kg	12,00
8413023020788	300x300mm	45kg	15,50
8413023020801	400x400mm	60kg	25,00

Soportes y marcos cocina



MARCO MICROONDAS

60x40cm. Material plástico ABS.


Referencia	Color	PVP
8431488945057	Blanco	11,80
8431488945088	Efecto inox	28,20
8431488945064	Inox	37,25



REJILLA FRIGORIFICO-HORNO

Universal de aluminio de 8 lamas recortables. 60x12,4 cm.

Referencia	Color	PVP
8431488945118	Blanco	10,00
8431488945125	Inox	10,00



SOPORTE MICROONDAS EXTENSIBLE

Material Acero. Ajustable a cualquier microondas convencional. Resiste hasta 40Kg.

Referencia	Color	PVP
8431488804514	Blanco	15,50
8431488804521	Gris	15,50



SOPORTE AIRE ACONDICIONADO

8431488185170

Material acero. Apto para exteriores. 50x45cm. Beige.

19'80

Estantes y escuadras decorativos



ESCUADRA RUSTIC

Haya.

Referencia	Med.	PVP
8421272005180	17x23 cm	4,90
8421272005197	23x28 cm	5,50



ESCUADRA MADERA

Decorativa, color haya de madera 100% natural FSC.

Referencia	Medidas	PVP
8711253938874	150x100 mm	5,50
8711253938867	150x200 mm	6,95
8711253938850	200x250 mm	7,95



ESCUADRA MADERA MODELO 18

8711253484548

Escuadra de madera de pino decorativa. 20x20cm.

7'50



CARTELA

Blanco.

Referencia	Med.	PVP
8421272038010	Doble. 22 cm	2,50
8421272038027	Doble. 27 cm	3,00
8421272038034	Doble. 37 cm	4,00

GUÍAS

Blanco.

Referencia	Medidas	PVP
8421272038102	Simple. 15 cm	1,50
8421272038133	Simple. 30 cm	2,20
8421272038157	Simple. 40 cm	2,80
8421272038256	Doble. 100 cm	9,95
8421272038263	Doble. 150 cm	14,95
8421272038270	Doble. 200 cm	18,00



ESCUADRA

Pack 2 escuadras, incluye tornillos y tacos.

Referencia	Medidas	PVP
8421272010238	3x3cm	3,50
8421272010245	5x5cm	4,50
8421272010252	7,5x7,5cm	5,50
8421272010269	10x10cm	6,50



ESTANTE MADERA FOTOGRAFIA

Fijación oculta.


Referencia	Medidas	Color	PVP
8711253104453	60x9x3cm	Blanco	11,95
8711253104477	60x9x3cm	Negro	11,95



ESTANTE MADERA MODERNO

Apto para baño. Blanco.

Referencia	Medidas	PVP
8711253794159	40x4x15cm	16,95
8711253794043	60x4x15cm	19,95



ESTANTE 4XS2

Estante 4 cantos rectos. Permite fijación oculta.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8711253939888	60x20cm	Blanco calido	15,95
8711253947104	60x20cm	Pino	15,95
8711253939895	80x23cm	Blanco calido	22,95
8711253939642	80x23cm	Pino	24,95



ESTANTE CON MOLDURA

En madera pino natural. Se puede pintar o decorar al gusto. Fijaciones no incluidas.

Referencia	Medidas	PVP
8711253108895	60x20x1,5cm	9,95
8711253108901	90x20x1,5cm	14,95



KIT ESTANTES 3 CUBOS

8711253823927
30x30, 27x27, 24x24 cm. Blanco lacado.
Fijaciones incluidas.

24'95



PLACA COLGADOR EXTINTOR CG14

8431488940250
6 Kg. ZN.

1'75



JGO ZAPATERO 2 BALDAS IA6

8431488940250
Blanco.

3'60



2 SOPORTE MICROONDAS CARIBE

8421272019330
Blanco.

18'00



2 SOPORTES RADIADOR FIJOS

8421272040204
Blanco.

5'95



ROLLO CINTA PERFORADA GALVANIZADA
8423533224606
17x0,8mm. 10m.
6'55



ABRAZADERA SIN FIN DIN 3017 INOX W2

Referencia	Medidas
8426241136506	08-16
8426241136551	12-22
8426241136605	16-27
8426241136650	20-32
8426241136704	25-40
8426241136759	30-45
8426241136803	32-50
8426241136858	40-60
8426241136650	50-70
8426241136957	60-80



ABRAZADERA 1 PIE ZINCADA

Referencia	Medidas
8423533213709	Ø6mm
8423533213808	Ø8mm
8423533213907	Ø10mm
8423533214003	Ø12mm
8423533214102	Ø14mm
8423533214300	Ø16mm
8423533214409	Ø18mm
8423533214508	Ø20mm
8423533214607	Ø22mm
8423533214805	Ø26mm
8423533214904	Ø28mm
8423533215109	Ø32mm



ABRAZADERA PUENTE ZINCADA

Referencia	Medidas
8423533216106	Ø16mm
8423533216205	Ø18mm
8423533216304	Ø20mm
8423533216403	Ø22mm
8423533216700	Ø28mm
8423533216809	Ø32mm



ABRAZADERA METÁLICA PARA TUBO M-6 BRICOMATADA

Referencia	Medidas
8423533208200	Ø10mm
8423533208309	Ø12mm
8423533208408	Ø14mm
8423533208507	Ø15mm
8423533208606	Ø16mm
8423533208705	Ø18mm
8423533208804	Ø20mm
8423533208903	Ø22mm
8423533209108	Ø26mm
8423533209207	Ø28mm
8423533209405	Ø32mm
8423533209702	Ø42mm



TORNILLO PARA ABRAZADERA M6x30 8423533770837

CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.



TACO BRIDA NYLON Ø8

Referencia	Color	UDS	Embalaje
8423533026866	Blanco	100	Caja
8423533206206	Negro	100	Caja



BRIDA NYLON 100 UDS BLISTER

Referencia	Medidas	Color
8423533200129	2,5x100mm	Blanca
8423533203229	2,5x100mm	Negra
8423533200327	2,5x160mm	Blanca
8423533203427	2,5x160mm	Negra
8423533200426	2,5x200mm	Blanca
8423533203526	2,5x200mm	Negra
8423533200501	3,6x140mm	Blanca
8423533203601	3,6x140mm	Negra
8423533200600	3,6x200mm	Blanca
8423533203700	3,6x200mm	Negra
8423533200723	3,6x300mm	Blanca
8423533203823	3,6x300mm	Negra
8423533200808	3,6x370mm	Blanca
8423533203908	3,6x370mm	Negra

Referencia	Medidas	Color
8423533201027	4,8x160mm	Blanca
8423533204127	4,8x160mm	Negra
8423533201126	4,8x180mm	Blanca
8423533204226	4,8x180mm	Negra
8423533201201	4,8x200mm	Blanca
8423533204301	4,8x200mm	Negra
8423533246004	4,8x250mm	Blanca
8423533246202	4,8x250mm	Negra
8423533201300	4,8x290mm	Blanca
8423533204400	4,8x290mm	Negra
8423533201423	4,8x370mm	Blanca
8423533204523	4,8x370mm	Negra

Referencia	Medidas	Color
8423533201829	7,6x200mm	Blanca
8423533204929	7,6x200mm	Negra
8423533202024	7,6x290mm	Blanca
8423533205124	7,6x290mm	Negra
8423533202123	7,6x370mm	Blanca
8423533205223	7,6x370mm	Negra
8423533202321	7,6x540mm	Blanca
8423533205421	7,6x540mm	Negra



Referencia	Medidas	Color
8423533247605	3,6x200mm	Verde
8423533247803	4,8x290mm	Verde



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTI GIRO GANCHO ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533429414	Ø8 6x45mm	2	Blister
8423533052674	Ø8 6x45mm	10	Caja ventana
8423533429421	Ø10 8x60mm	2	Blister
8423533052681	Ø10 8x60mm	6	Caja ventana



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTI GIRO ARGOLLA ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533429445	Ø8 6x45mm	2	Blister
8423533052711	Ø8 6x45mm	10	Caja ventana
8423533429452	Ø10 8x60mm	2	Blister
8423533052728	Ø10 8x60mm	6	Caja ventana



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTI GIRO HEXAGONAL 6.8 ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533429476	Ø8 6x45mm	2	Blister
8423533052735	Ø8 6x45mm	15	Caja ventana
8423533429483	Ø8 6x60mm	2	Blister
8423533052742	Ø8 6x60mm	15	Caja ventana
8423533429490	Ø10 8x60mm	2	Blister
8423533052759	Ø10 8x60mm	10	Caja ventana
8423533429506	Ø10 8x80mm	2	Blister
8423533052766	Ø10 8x80mm	10	Caja ventana
8423533052773	Ø12 10x70mm	8	Caja ventana
8423533052780	Ø12 10x100mm	6	Caja ventana




DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN FIJACIONES Y ANCLAJES CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



ANCLAJE CARGAS ALTAS MACHO ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533053121	Ø8 8x75mm	12	Caja ventana
8423533053138	Ø8 8x90mm	12	Caja ventana
8423533053152	Ø10 10x90mm	6	Caja ventana
8423533053220	Ø12 12x110mm	6	Caja ventana



BASCULANTE FALSOS TECHOS ESPIGA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533430229	M5 14mm	2	Blister
8423533430236	M6 16mm	2	Blister



BASCULANTE FALSOS TECHOS GANCHO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533430250	M5 14mm	2	Blister
8423533430267	M6 16mm	2	Blister

Consulta video las diferencias entre fijaciones para materiales huecos



ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER CON ESTIRENO

8421814410847
 300CR 300 ML. Resina poliéster homologada CE para varilla M8-M16 en hormigón. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua.

6'50



ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER CON ESTIRENO

8421814389372
 410CR 410ML. Resina poliéster homologada CE para varilla M8-M16 en hormigón. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua.

6'80



ANCLAJE QUÍMICO POLYESTER SIN ESTIRENO

4001990499986
 300PSF 300 ML. Resina poliéster homologada CE para varilla M8-M16 en macizo y en ladrillo hueco. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua. Incluye dos mezcladores.

6'80



ANCLAJE QUÍMICO EPOXY CON ESTIRENO

8421814433587
 410EY 410ML. Resina homologada CE opción 7 para multmaterial. Homologación CE para ladrillo hueco M8 a M16. La homologación CE opción 7 (hormigón no fisurado) permite la fijación de varillas M8 a M24. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua.

8'40

Maletines de fijación

MALETÍN FIJACION MULTIPRODUCTO 02
 8423533726186
 415 unidades. Tirafondo madera TP-PO Z. Tornillo madera DIN-571. Taco de nylon TACON. Alcayata AL-RO. Hembrilla cerrada AL-HC. Hembrilla abierta AL-HA.
19'95

MALETIN FIJACION PLACA YESO 02
 8423533726155
 295 unidades. Tirafondo madera TP-PO Z. Taco de nylon T4S. Taco ANCLA. Taco TAPLANY. Taco mas tornillo TAPLAME + DIN-7981. Anclaje IN-CO. Alcayata AL-RO. Hembrilla cerrada AL-HC. Hembrilla abierta AL-HA.
19'95

MALETIN FIJACION MULTIPRODUCTO
 8423533726131
 670 unidades. Tirafondo madera TP-PO. Tornillo madera DIN-571. Taco de nylon TACON.
38'95



TACO NYLON

Taco de nylon, en poliamida 6. Aletas laterales anti giro para evitar que el taco se gire durante la formación del nudo. Recomendado principalmente para material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
8423533990105	5x25mm	100C
8423533990204	6x30mm	100C
8423533990402	8x40mm	100C
8423533990501	10x50mm	50C



TACO NYLON MULTIMATERIAL

Taco nylon multimaterial.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533430106	5x25mm	25	Blister
8423533411365	5x25mm	100	Caja
8423533430113	6x30mm	25	Blister
8423533588043	6x30mm	100	Caja
8423533438256	8x40mm	15	Blister
8423533588067	8x40mm	100	Caja
8423533430137	10x50mm	10	Blister
8423533405104	10x50mm	50	Caja
8423533628534	12x60mm	25	Blister



TACO NYLON SX

Fijación fuerte y segura en cualquier tipo de soporte. Expansión cuadruple, bloqueo de penetración del tornillo para introducción a golpes. Aletas y cantos evitan el giro del taco desde el inicio de su instalación. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
4006209700051	5x25mm	100
4006209700068	6x30mm	100
4006209700082	8x40mm	100
4006209700105	10x50mm	50
4006209700129	12x60mm	25



TACO DUOPOWER

Taco de nylon multimaterial. Aporta máxima carga en cada superficie de anclaje, siendo útil desde materiales macizos a materiales huecos. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
4048962235555	5x25mm	100C
4048962235562	6x30mm	100C
4048962235579	8x40mm	100C
4048962235586	10x50mm	50C



TACO NYLON CON TIRAFONDO MULTIMATERIAL

Taco nylon con tirafondo multimaterial. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435255	5x25+4,0x30mm	6
8423533435262	6x30+4,5x40mm	6
8423533435279	8x40+5,0x60mm	6



TACO NYLON CON HEMBRILLA ABIERTA

Taco nylon con hembra abierta zincada. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435156	4,4x50+5x25mm	6
8423533435163	5,0x53+6x30mm	6
8423533435170	5,6x60+8x40mm	4



TACO NYLON CON HEMBRILLA CERRADA

Taco nylon con hembra cerrada zincada. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435187	4,4x50+5x25mm	6
8423533435194	5,0x53+6x30mm	6
8423533435200	5,6x60+8x40mm	4



HEMRILLA ABIERTA ZINCADA

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533434173	2,6x21x7mm	25
8423533434180	3,1x25x9mm	15
8423533434197	3,5x29x10mm	15
8423533434210	3,7x36x12mm	15
8423533434227	4,4x34x12mm	10
8423533434265	5,0x47x14mm	8
8423533434302	5,6x60x18mm	5



HEMRILLA CERRADA ZINCADA

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533434357	3,1x25x9mm	15
8423533434364	3,5x29x10mm	15
8423533434371	4,1x30x10mm	15
8423533434395	4,4x34x12mm	10
8423533434425	5x42x12mm	8
8423533434432	5x47x14mm	8
8423533434456	5,6x54x14mm	6
8423533434463	5,6x58x14mm	6
8423533434470	5,6x60x18mm	5



TACO NYLON PLACA YESO

Taco de nylon para placa de yeso.

Referencia	Medidas	UDS
8423533430342	12x33 mm	4



TACO CON TORNILLO CLAVABLE AVELLANADA

Taco con tornillo clavable avellanada. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533053473	6x40mm	30
8423533053510	6x60mm	25
8423533053527	8x60mm	20



TACO NYLON CON ALCAYATA ROSCADA

Taco nylon con alcayata rosca. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435217	5x25+4,1x37mm	6
8423533435224	6x30+4,4x46mm	6
8423533435231	8x40+5,0x63mm	4



ALCAYATA ROSCADA HIERRO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533434524	3,1x20mm	15
8423533434548	4,1x28mm	15
8423533434562	4,4x37mm	10
8423533434579	4,4x46mm	10
8423533434586	4,4x55mm	10
8423533434593	5,0x44mm	8
8423533434609	5,0x53mm	8
8423533434616	5,3x60mm	6
8423533434623	5,6x70mm	6
8423533434630	6,0x79mm	4



PUNTA CABEZA PLANA ACERO

Referencia	Medidas	UDS
8423533434692	2,25x30mm	50
8423533434708	2,50x40mm	35
8423533434715	2,50x50mm	30
8423533434722	2,90x60mm	20
8423533434739	2,90x70mm	20
8423533434753	3,40x50mm	10
8423533434760	3,40x60mm	10
8423533434777	3,40x70mm	10



**ARANDELA PLANA ANCHA
DIN-9021 ZINCADA**
Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533402004	6mm	100
8423533402011	8mm	75
8423533402028	10mm	75



ARANDELA PLANA DIN-125 ZINCADA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432551	4mm	40	Blister
8423533432568	5mm	40	Blister
8423533432575	6mm	20	Blister
8423533404169	6mm	100	Caja ventana
8423533432582	8mm	10	Blister
8423533401908	8mm	75	Caja ventana
8423533432599	10mm	10	Blister
8423533401915	10mm	75	Caja ventana
8423533432605	12mm	6	Blister



**ARANDELA GROWER
DIN-127B ZINCADA**

Referencia	Medidas
8427454000554	5mm
8427454000561	6mm
8427454000578	8mm
8427454000585	10mm
8427454000592	12mm



**TUERCA MARIPOSA
MÉTRICA ZINCADA**

Referencia	Medidas
8426241110001	4mm
8426241110056	5mm
8426241110100	6mm
8426241110209	8mm



**TUERCA MÉTRICA
DIN-985 CABEZA
HEXAGONAL
AUTOBLOCANTE
ZINCADO**

Referencia	Medidas
8427454408718	3mm
8427454232016	4mm
8427454232023	5mm
8427454232030	6mm
8427454232047	8mm
8427454232054	10mm
8427454232061	12mm
8427454232078	14mm
8427454232085	16mm

**TUERCA MÉTRICA DIN-934 HEXAGONAL
ZINCADA**

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432735	4mm	40	Blister
8423533432742	5mm	40	Blister
8423533432759	6mm	20	Blister
8423533402066	6mm	100	Caja ventana
8423533432766	8mm	10	Blister
8423533402073	8mm	50	Caja ventana
8423533432773	10mm	10	Blister
8423533402080	10mm	30	Caja ventana
8423533402097	12mm	15	Caja ventana

VARILLA ROSCADA DIN-975 4.8 ZINCADA



Referencia	Medidas
8427454203641	6mm
8427454203689	8mm
8427454203726	10mm
8427454203764	12mm
8427454203818	16mm



**TORNILLO MÉTRICA
DIN-84 CABEZA
CILINDRICA PLANA
ZINCADO**

Referencia	Medidas
8427454161750	3x8mm
8427454161767	3x10mm
8427454161774	3x12mm
8427454161811	3x20mm
8427454161835	3x25mm
8427454161996	4x6mm
8427454162009	4x8mm
8427454162016	4x10mm
8427454162023	4x12mm
8427454162047	4x16mm
8427454162061	4x20mm
8427454162078	4x25mm
8427454162085	4x30mm
8427454162184	5x10mm
8427454162214	5x16mm
8427454162221	5x20mm
8427454162238	5x25mm
8427454162351	6x10mm
8427454162382	6x16mm
8427454162399	6x20mm
8427454162405	6x25mm
8427454162412	6x30mm



**TORNILLO MÉTRICA
DIN-603/934 CABEZA
REDONDA TUERCA
4.8 ZINCADO**

Referencia	Medidas
8427454627188	6x20mm
8427454627201	6x30mm
8427454627225	6x40mm
8427454627249	6x50mm
8427454627263	6x60mm
8427454627287	6x70mm
8427454627386	8x30mm
8427454627409	8x40mm
8427454627423	8x50mm
8427454627447	8x60mm
8427454627461	8x70mm
8427454627485	8x80mm



**TORNILLO MÉTRICA
DIN-912 CABEZA
CILINDRICA ALLEN 8.8
PAVONADO**

Referencia	Medidas
8427454132002	6x10mm
8427454153526	6x16mm
8427454197100	6x20mm
8427454197131	6x25mm
8427454153533	6x30mm
8427454153540	8x16mm
8427454197391	8x20mm
8427454153557	8x25mm
8427454197421	8x30mm

Consulta video, ¿Como saber que tipo de tornillo necesitas?



**TORNILLO MÉTRICA DIN-933 CABEZA
HEXAGONAL 8.8 ZINCADO**

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432858	4x20mm	6	Blister
8423533432865	4x30mm	6	Blister
8423533432896	5x20mm	6	Blister
8423533432919	5x30mm	6	Blister
8423533432926	5x40mm	6	Blister
8423533432933	5x50mm	6	Blister
8423533432957	6x20mm	6	Blister
8423533402271	6x20mm	50	Caja ventana
8423533432971	6x30mm	6	Blister
8423533402295	6x30mm	40	Caja ventana
8423533432988	6x40mm	6	Blister
8423533432995	6x50mm	6	Blister
8423533433008	6x60mm	4	Blister
8423533402318	8x16mm	40	Caja ventana
8423533433039	8x20mm	4	Blister
8423533402325	8x20mm	35	Caja ventana
8423533405876	8x25mm	30	Caja ventana
8423533433053	8x30mm	4	Blister
8423533402332	8x30mm	25	Caja ventana
8423533433060	8x40mm	4	Blister
8423533402349	8x40mm	20	Caja ventana
8423533433077	8x50mm	4	Blister
8423533402356	8x50mm	15	Caja ventana
8423533433084	8x60mm	4	Blister
8423533402363	8x60mm	15	Caja ventana
8423533402387	10x30mm	15	Caja ventana
8423533402394	10x40mm	10	Caja ventana
8423533402400	10x50mm	10	Caja ventana



**TORNILLO MÉTRICA
DIN-963 CABEZA
AVELLANADA PLANA
ZINCADO**

Referencia	Medidas
8427454164645	3x10mm
8427454164546	3x16mm
8427454164577	3x20mm
8427454164584	4x8mm
8427454164652	4x10mm
8427454164676	4x16mm
8427454164683	4x20mm
8427454164690	4x25mm
8427454164706	4x30mm
8427454164720	4x40mm
8427454164782	5x8mm
8427454164799	5x10mm
8427454164829	5x16mm
8427454164836	5x20mm
8427454164850	5x25mm
8427454164867	5x30mm
8427454164881	5x40mm

CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN TORNILLERÍA INOXIDABLE CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



TORNILLO ROSCA CHAPA DIN7981 CABEZA ALOMADA PHILIPS

Referencia	Medidas
8427454171537	2,9x6,5mm
8427454171544	2,9x9,5mm
8427454171551	2,9x13mm
8427454171568	2,9x16mm
8427454171636	3,5x9,5mm
8427454171643	3,5x13mm
8427454171650	3,5x16mm
8427454171681	3,5x25mm
8427454171759	3,9x9,5mm
8427454171766	3,9x13mm
8427454136734	3,9x16mm
8427454171780	3,9x19mm
8427454171803	3,9x25mm
8427454171889	4,2x13mm
8427454171896	4,2x16mm
8427454171902	4,2x19mm
8427454171926	4,2x25mm
8427454171933	4,2x32mm
8427454172015	4,8x9,5mm
8427454172022	4,8x13mm
8425586497044	3,5x35mm
8425586497051	3,5x45mm
8425586497075	3,9x25mm
8425586497082	3,9x35mm
8425586497099	3,9x45mm
8427454172039	4,8x16mm
8427454172046	4,8x19mm
8427454172060	4,8x25mm
8427454172077	4,8x32mm
8427454172084	4,8x38mm

A2
INOX

A4
INOX

CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.



TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504P CABEZA AVELLANADA PHILIPS ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533401809	3,5x16mm	225
8423533401830	4,2x19mm	175
8423533401847	4,2x25mm	125
8423533401854	4,2x32mm	90
8423533405807	4,8x38mm	75

TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504-K CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos.

Referencia	Medidas	UDS
8423533054036	4,8x16mm	150
8423533054043	4,8x19mm	150
8423533054050	4,8x25mm	150
8423533054135	5,5x22mm	125
8423533054142	5,5x25mm	125
8423533054210	6,3x25mm	90
8423533054227	6,3x32mm	70
8423533054234	6,3x38mm	60



TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504N CABEZA ALOMAZA PHILIPS ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533401533	3,5x9,5mm	275
8423533401540	3,5x13mm	250
8423533401557	3,5x16mm	225
8423533401625	4,2x13mm	200
8423533401632	4,2x16mm	200
8423533401649	4,2x19mm	175
8423533401694	4,8x16mm	125
8423533401700	4,8x19mm	110
8423533401724	4,8x25mm	90



TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA EPDM DIN-7504-K CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Versiones con arandela de acero galvanizado-EPDM o acero inoxidable-EPDM para uniones estancas en fachadas y cubiertas, en distintos diámetros. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533054258	4,8x19mm P14	100
8423533054265	4,8x25mm P14	80
8423533054319	5,5x22mm P14	70
8423533054326	5,5x25mm P16	60
8423533054333	5,5x32mm P16	50



TORNILLO TABIQUERÍA SECA CABEZA TROMPETA PHILLIPS FOSFATADO

Referencia	Medidas
8425586497037	3,5x25mm
8425586497044	3,5x35mm
8425586497051	3,5x45mm
8425586497075	3,9x25mm
8425586497082	3,9x35mm
8425586497099	3,9x45mm



TORNILLO MADERA DIN-571 CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Tornillo para madera DIN-571 cabeza exagonal zincado.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432247	5x30mm	4	BLISTER
8423533432285	6x40mm	4	BLISTER
8423533403070	6x40mm	50	CAJA VENTANA
8423533432292	6x50mm	4	BLISTER
8423533403087	6x50mm	40	CAJA VENTANA
8423533432308	6x60mm	4	BLISTER
8423533403094	6x60mm	30	CAJA VENTANA
8423533432360	8x40mm	4	BLISTER
8423533403148	8x50mm	20	CAJA VENTANA
8423533432384	8x60mm	4	BLISTER
8423533403155	8x60mm	20	CAJA VENTANA
8423533403162	8x70mm	20	CAJ VENTANA
8423533403179	8x80mm	15	CAJA VENTANA
8423533403193	8x100mm	10	CAJA VENTANA
8423533403216	10x80mm	20	CAJA VENTANA
8423533403230	10x100mm	40	CAJA VENTANA



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA POZI YELLOX

Aplicación universal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530042942	02,00x010mm	150	CAJA M
4003530042959	02,00x012mm	150	CAJA M
4003530042966	02,00x016mm	100	CAJA M
4003530024313	02,50x010mm	100	CAJA M
4003530000928	02,50x012mm	100	CAJA M
4003530000935	02,50x016mm	100	CAJA M
4003530073571	02,50x016mm	400	CAJA L
4003530008184	02,50x020mm	100	CAJA M
4003530073588	02,50x020mm	300	CAJA L
4003530000584	03,00x012mm	100	CAJA M
4003530021213	03,00x012mm	300	CAJA L
4003530012747	03,00x016mm	25	CAJA S
4003530000591	03,00x016mm	100	CAJA M
4003530021220	03,00x016mm	300	CAJA L
4003530012754	03,00x020mm	25	CAJA S
4003530000607	03,00x020mm	100	CAJA M
4003530021237	03,00x020mm	300	CAJA L
4003530012761	03,00x025mm	25	CAJA S
4003530000614	03,00x025mm	100	CAJA M
4003530012778	03,00x030mm	25	CAJA S
4003530000621	03,00x030mm	100	CAJA M
4003530021251	03,00x030mm	250	CAJA L
4003530012785	03,00x035mm	25	CAJA S
4003530021268	03,00x035mm	150	CAJA L
4003530012792	03,00x040mm	20	CAJA S
4003530021275	03,00x040mm	125	CAJA L
4003530024252	03,50x012mm	25	CAJA S
4003530039065	03,50x012mm	300	CAJA L
4003530012808	03,50x016mm	25	CAJA S
4003530000805	03,50x016mm	100	CAJA M
4003530021282	03,50x016mm	300	CAJA L
4003530012815	03,50x020mm	25	CAJA S
4003530000812	03,50x020mm	100	CAJA M
4003530021299	03,50x020mm	300	CAJA L
4003530012822	03,50x025mm	25	CAJA S
4003530000638	03,50x025mm	100	CAJA M
4003530021305	03,50x025mm	250	CAJA L
4003530012839	03,50x030mm	20	CAJA S
4003530021916	03,50x030mm	75	CAJA M
4003530021312	03,50x030mm	200	CAJA L
4003530012846	03,50x035mm	20	CAJA S
4003530021923	03,50x035mm	50	CAJA M
4003530021329	03,50x035mm	175	CAJA L
4003530012853	03,50x040mm	20	CAJA S
4003530021930	03,50x040mm	50	CAJA M
4003530021336	03,50x040mm	150	CAJA L
4003530073601	03,50x045mm	100	CAJA L
4003530012860	03,50x050mm	20	CAJA S
4003530021343	03,50x050mm	75	CAJA L
4003530012877	04,00x016mm	25	CAJA S
4003530000669	04,00x016mm	100	CAJA M
4003530012884	04,00x020mm	20	CAJA S
4003530000676	04,00x020mm	100	CAJA M

Referencia Medidas UDS Embalaje

4003530021367	04,00x020mm	300	CAJA L
4003530012891	04,00x025mm	20	CAJA S
4003530000683	04,00x025mm	100	CAJA M
4003530021374	04,00x025mm	200	CAJA L
4003530021947	04,00x030mm	50	CAJA M
4003530021381	04,00x030mm	150	CAJA L
4003530021718	04,00x030mm	400	CAJA XL
4003530012914	04,00x035mm	20	CAJA S
4003530000706	04,00x035mm	50	CAJA M
4003530021398	04,00x035mm	150	CAJA L
4003530021961	04,00x040mm	40	CAJA M
4003530021404	04,00x040mm	125	CAJA L
4003530021732	04,00x040mm	400	CAJA XL
4003530012938	04,00x045mm	20	CAJA S
4003530024320	04,00x045mm	40	CAJA M
4003530021411	04,00x045mm	100	CAJA L
4003530021978	04,00x050mm	40	CAJA M
4003530021428	04,00x050mm	100	CAJA L
4003530021756	04,00x050mm	250	CAJA XL
4003530012952	04,00x060mm	10	CAJA S
4003530021435	04,00x060mm	75	CAJA L
4003530039072	04,00x070mm	50	CAJA L
4003530039034	04,50x016mm	20	CAJA S
4003530012969	04,50x025mm	15	CAJA S
4003530012976	04,50x030mm	15	CAJA S
4003530021442	04,50x030mm	150	CAJA L
4003530012983	04,50x035mm	15	CAJA S
4003530039119	04,50x035mm	100	CAJA L
4003530021985	04,50x040mm	40	CAJA M
4003530021459	04,50x040mm	100	CAJA L
4003530013003	04,50x045mm	10	CAJA S
4003530021466	04,50x045mm	75	CAJA L
4003530013010	04,50x050mm	10	CAJA S
4003530021473	04,50x050mm	75	CAJA L
4003530021480	04,50x060mm	50	CAJA L
4003530023057	05,00x020mm	20	CAJA S
4003530013041	05,00x025mm	20	CAJA S
4003530022111	05,00x030mm	50	CAJA M
4003530021671	05,00x035mm	100	CAJA L
4003530022128	05,00x040mm	25	CAJA M
4003530021510	05,00x040mm	100	CAJA L
4003530013089	05,00x045mm	10	CAJA S
4003530022135	05,00x050mm	25	CAJA M
4003530021534	05,00x050mm	75	CAJA L
4003530022142	05,00x060mm	25	CAJA M
4003530021541	05,00x060mm	75	CAJA L



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA REDONDA POZI WIROX

Sujección visible de herrajes de metal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530038969	03,00x016mm	100	CAJA M
4003530000362	03,50x016mm	100	CAJA M
4003530038877	04,00x012mm	20	CAJA M
4003530000416	04,00x020mm	100	CAJA M
4003530038884	04,50x016mm	20	CAJA M
4003530013287	04,50x020mm	16	CAJA M
4003530038891	05,00x016mm	16	CAJA L
4003530013331	05,00x020mm	10	CAJA M



TIRAFONDO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA POZIDRIV BRIGOMATADO

Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533400130	3,0x016mm	250
8423533400147	3,0x020mm	250
8423533400161	3,0x030mm	250
8423533400178	3,0x040mm	250
8423533400185	3,5x016mm	250
8423533400208	3,5x025mm	250
8423533400215	3,5x030mm	250
8423533400239	3,5x040mm	150
8423533400246	3,5x050mm	100
8423533400253	4,0x016mm	250
8423533400260	4,0x020mm	250
8423533400277	4,0x025mm	250
8423533400284	4,0x030mm	175
8423533400291	4,0x035mm	150
8423533400307	4,0x040mm	150
8423533400321	4,0x050mm	100
8423533400338	4,0x060mm	100
8423533400345	4,5x030mm	150
8423533400352	4,5x035mm	150
8423533400369	4,5x040mm	150
8423533400383	4,5x050mm	100
8423533400390	4,5x060mm	80
8423533400437	5,0x040mm	100
8423533400444	5,0x050mm	100
8423533400451	5,0x060mm	80
8423533400499	6,0x050mm	80
8423533400505	6,0x060mm	80



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA TORX WIROX

Aplicación universal, tratamiento especial.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530192104	06,00x060mm	15	CAJA M
4003530166839	06,00x060mm	50	CAJA M
4003530192111	06,00x070mm	10	CAJA M
4003530166846	06,00x070mm	30	CAJA M
4003530161025	06,00x080mm	30	CAJA L
4003530158322	06,00x080mm	100	CAJA M
4003530161032	06,00x100mm	30	CAJA M
4003530158339	06,00x100mm	100	CAJA L
4003530161049	06,00x120mm	25	CAJA L
4003530158346	06,00x120mm	75	CAJA M
4003530161056	06,00x140mm	20	CAJA L
4003530158353	06,00x140mm	50	CAJA M
4003530161063	06,00x160mm	20	CAJA S
4003530158360	06,00x160mm	50	CAJA L
4003530161070	06,00x180mm	20	CAJA M
4003530158377	06,00x180mm	40	CAJA S
4003530190933	06,00x200mm	20	CAJA L



TIRAFONDO MADERA SPAX HI.FORCE CABEZA CON ARANDELA TORX WIROX

Aplicación construcción de madera, atornillado de machinbradro, vigas, peldaños, mayor fuerza de tracción respecto al tornillo universal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530193811	06,00x100mm	10	CAJA M
4003530193828	06,00x100mm	24	CAJA L
4003530193835	06,00x120mm	8	CAJA M
4003530193842	06,00x120mm	24	CAJA L
4003530193859	06,00x140mm	6	CAJA M
4003530193866	06,00x140mm	20	CAJA L
4003530193873	06,00x160mm	6	CAJA M
4003530193880	06,00x160mm	20	CAJA STK
4003530193897	06,00x180mm	6	CAJA M
4003530193903	06,00x180mm	20	CAJA STK
4003530099311	08,00x100mm	1	RETRACTIL
4003530190292	08,00x100mm	20	CAJA STK
4003530099328	08,00x120mm	1	RETRACTIL
4003530190308	08,00x120mm	20	CAJA STK
4003530099335	08,00x140mm	1	RETRACTIL
4003530190315	08,00x140mm	16	CAJA STK
4003530099342	08,00x160mm	1	RETRACTIL
4003530190322	08,00x160mm	16	CAJA STK
4003530099359	08,00x180mm	1	RETRACTIL
4003530190339	08,00x180mm	16	CAJA STK
4003530158971	08,00x200mm	1	RETRACTIL
4003530190346	08,00x200mm	16	CAJA STK
4003530193613	08,00x220mm	1	RETRACTIL
4003530193620	08,00x220mm	12	CAJA STK
4003530190407	08,00x240mm	1	RETRACTIL
4003530191497	08,00x240mm	12	CAJA STK
4003530190421	08,00x260mm	1	RETRACTIL
4003530191503	08,00x260mm	12	CAJA STK



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA TORX INOX A2

Para exteriores sujetos a las inclemencias meteorológicas.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530192203	03,00x016mm	25	CAJA S
4003530192227	03,00x020mm	25	CAJA S
4003530192241	03,00x025mm	25	CAJA S
4003530192265	03,00x030mm	25	CAJA S
4003530042560	03,50x016mm	25	CAJA S
4003530008412	03,50x020mm	25	CAJA S
4003530008429	03,50x025mm	25	CAJA S
4003530008450	04,00x030mm	25	CAJA S
4003530008474	04,00x040mm	25	CAJA M
4003530042584	04,00x050mm	25	CAJA M
4003530008498	05,00x050mm	25	CAJA M



PUNTA ATORNILLAR TORX T-STAR PLUS

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
4003530192807	T10	1
4003530190568	T20	1
4003530190582	T30	1
4003530159299	T40	1



TORNILLO PARA MADERA INVOLABLE TORX ZINCADO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533432469	7x60mm	4
8423533432476	7x70mm	4
8423533432483	7x80mm	2



TORNILLO PARA MADERA INVOLABLE TORX ZINCADO NEGRO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533432490	7x60mm	4
8423533432506	7x70mm	4
8423533432513	7x80mm	2

TAPÓN PARA TORNILLO DE MADERA EN PVC

Blister.



9690422 9690425 9690423 9690426

Referencia	Color	UDS
8423533432148	Blanco	20
8423533432179	Gris	20
8423533432186	Haya	20
8423533432193	Negro	20
8423533432209	Nogal	20
8423533432216	Pino	20
8423533432223	Roble	20



MALETÍN FIJACIÓN MULTIPRODUCTO MADERA

8423533726117
902 unidades. Tirafondo para madera TP-PO + 2 Puntas.

19⁹⁵



MALETÍN FIJACIÓN MULTIPRODUCTO MADERA

8423533726070
2008 unidades. Tirafondo para madera TP-PO + 2 Puntas.

39⁹⁵

Accesorios cadenas y cables metálicos

CONSULTA PRECIOS DE RESTO DE MEDIDAS Y FORMATO INDUSTRIAL EN SU FERRETERÍA OPTIMUS



SUJETACABLES DIN 741 GALVANIZADO

Permite hacer gazas o conexiones entre cables donde no se pueden prensar, ni usar terminales o uniones temporales de cables.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467761	Ø3	8	1,85
8426241467778	Ø5	4	1,10
8426241467785	Ø6	2	0,65
8426241467792	Ø8	2	1,00



TENSOR GANCHO/ANILLA DIN 1480 ZINCADO

Tensor universal. Seguridad en el ensamblaje del cable en la anilla y rapidez en la unión de la aplicación al gancho.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467860	M5 60Kg	2	3,10
8426241467877	M6 75Kg	1	2,20
8426241467884	M8 135Kg	1	2,75



CADENA ZINCADA EN BOBINA

Referencia	Medidas
8426878310225	2,0mm
8005438710172	3,0mm
8426878310416	4,0mm
8426878310539	5,0mm
8426878310645	6,0mm
8426878310829	8,0mm



CABLE ACERO GALVANIZADO ROLLO +1 ALMA TEXTIL

Referencia	Medidas
8428017102159	15m Ø 2 (6 x 7)
8428017103156	15m Ø 3 (6 x 7)
8428017104153	15m Ø 4 (6 x 7)
8428017305154	15m Ø 5 (6 x 19)
8428017306151	15m Ø 6 (6 x 19)
8428017102258	25m Ø 2 (6 x 7)
8428017103255	25m Ø 3 (6 x 7)
8428017104252	25m Ø 4 (6 x 19)
8428017305253	25m Ø 5 (6 x 19)
8428017306250	25m Ø 6 (6 x 19)

SUJETACABLES PLANO SIMPLE ZINCADO

Para montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467808	M2	10	1,75
8426241467815	M3	10	2,05
8426241467822	M4	6	1,60
8426241467839	M5	6	2,30

GRILLETE GALVANIZADO

Pieza de elevación intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467914	M5 80Kg	5	2,70
8426241467921	M6 100Kg	5	2,90
8426241467938	M8 200Kg	2	1,90

MALLA RÁPIDA ZINCADA

Eslabón para uniones rápidas de cadenas.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467945	M4 160Kg	6	4,60
8426241467952	M5 180Kg	4	3,65
8426241467969	M6 650Kg	2	2,00
8426241467976	M8 1200Kg	1	1,80



GRILLETE GIRATORIO ZINCADO M 6 260 KG 1 UDS

Indicadas donde la elevación de cargas, elementos a transportar o amarrar, precisen de movimientos direccionales opuestos entre ambos extremos evitando que la cadena o cabo se retuerzan.

3'55

GUARDACABOS DIN 6899/A ZINCADO

Elemento que garantiza la protección del cable en el momento de producirse cualquier tipo de rozadura o fricción.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467846	M5	4	0,90
8426241467853	M6	4	1,25

GANCHO GALVANIZADO

Elemento más funcional, económico, rápido y práctico para uniones con objetos generalmente previstos para ser colgados.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467990	M4	8	0,80
8426241468003	M5	4	0,80
8426241468010	M6	2	0,60



Anilla elevación ZINCADO M6



2'20

HEMBRA DIN 582 90KG 2UDS 8426241467907
Indicada cuando la carga a elevar o amarrar es una superficie plana. La anilla es unida a un espárrago, garantizando la unión entre las dos partes y su seguridad en la elevación o amarrado de la carga.



2'20

MACHO DIN 580 90KG 2UDS 8426241467891
Indicada cuando la carga a elevar o amarrar es una superficie plana. La anilla de elevación macho es unida mediante el espárrago roscado, garantizando la unión entre las dos partes y su seguridad en la elevación o amarrado de la carga.

Mosquetones bombero ZINCADO M



DIN 5299

Puede ser utilizado en montajes rápidos, donde no esté comprometida la apertura y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o premura.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241468027	5x50 100Kg	4	2,35
8426241468034	6x60 120Kg	2	1,45
8426241468041	7x70 180Kg	1	0,95
8426241468058	8x80 230Kg	1	1,15



CON SEGURO DIN 5299

Tiene la ventaja de que su apertura por descuido, rozamiento o error queda obstaculizada por el dispositivo que actúa de seguro entre el gozne y el cuerpo del mosquetón.

Referencia	Medidas	UDSv	PVP
8426241468065	6x60 120Kg	4	4,70
8426241468072	7x70 180Kg	2	2,90
8426241468089	8x80 230Kg	1	1,60

CONSULTAR PRECIOS A GRANDEL DE ESTAS REFERENCIAS.



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

Compact. 285x240x95 mm, chapa de acero. Ideal para espacios reducidos.

Referencia	Color	PVP
8425181157312	Blanco	16,50
8425181157343	Negro	16,50
8425181157336	Verde	16,50
8425181157374	Inox antihuella	29,90



BUZÓN EXTERIOR BTV

GARDEN. Plástico de alta resistencia. Medidas 330x250x83 mm.

Referencia	Color	PVP
8421461029300	Blanco	21,95
8421461029317	Negro	21,95
8421461029324	Verde	21,95



BUZÓN EXTERIOR BTV

CHALET. Chapa de acero pintado. Medidas : 346X299x112 mm.

Referencia	Color	PVP
8421461021106	Blanco	27,95
8421461021113	Negro	27,95
8421461021014	Verde	27,95



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

DECO. 275X410X100. Chapa de acero. Boca de 300x20 mm

Referencia	Color	PVP
8425181157015	Blanco	24,00
8425181157046	Negro	24,00
8425181157077	Inox antihuella	47,95



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

Premium. 40x25X10cm. Acero. Dimensiones boca: 25x3,4cm. Capacidad para correspondencia tamaño revista. Abertura hacia abajo.

Referencia	Color	PVP
8425181156049	Negro	27,95
8425181156032	Verde	27,95
8425181156018	Blanco	27,95
8425181156070	Inox antihuella	54,00



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

RESIDENCIA. Aluminio. Alta resistencia anticorrosiva. Ideal para zonas costeras y de alta humedad. 420x260x90 mm.

Referencia	Color	PVP
8425181126158	Grafito	33,50
8425181126141	Negro	33,50



BUZÓN INTERIOR BTV

8421461058669

TEIDE. Acero acabado color negro e inox. Cerradura grado 1. Medidas 36X21,6X7 cm.

26'95



KIT RECOCERCARTAS BTV

414. 385x312x125 mm. Compuesto por buzón y bocacartas fabricado con chapa de acero pintada blanco.

Referencia	Color	PVP
8421461004147	Blanco	59,95
8421461004154	Negro	59,95



BOCACARTAS ALUMINIO

282 mm x 58 mm.

Referencia	Color	PVP
8421461004109	Blanco	16,95
8421461004116	Negro	16,95
8421461663023	Dorado	18,90
8421461004017	Plata	16,95



CERRADURA BUZON

Apta tambien para muebles.

Referencia	PVP
8420078340358	5,00
8420078340372	5,00



KIT RECAMBIO PARA BUZONES

Referencia	Color	PVP
8421461600042	Dorado	11,00
8421461600011	Cromado	10,50
8421461600110	Cromado	11,00



PANEL ANUNCIOS BTV

Marco de aluminio, cantoneras de ABS, puerta de metacrilato con cerradura. Medidas : 350x460x36.5 mm. Capacidad : 2 Folios DIN A4

Referencia	Color	PVP
8421461001269	Blanco	72,95
8421461001320	Aluminio	74,90




BOTIQUIN GLASS

Cuerpo acero inoxidable mate. Puerta de metacrilato.

Referencia	Medidas	PVP
8421461005915	30x30x12 cm	44,95
8421461005922	40x30x12 cm	47,95



EN TU FERRETERÍA OPTIMUS ENCONTRARÁS UN SURTIDO DE ESCALERAS DE USO PROFESIONAL. TE ASESORAMOS EN LO QUE NECESITES EN SOLUCIONES DE ELEVACIÓN.



DISPONEMOS DE TACOS DE RECAMBIO PARA LAS ESCALERAS



ESCALERA DOMÉSTICA

Resistente y ligera. Arco de apoyo con altura de seguridad, peldaños antideslizantes y con sistema de puntos fuertes, rellano con sistema de seguridad y amplia superficie de apoyo. Resistencia de carga: 150 kg.

Referencia	Peldaños	Altura plataforma	Altura máx. trabajo	PVP
8420812958054	3	62 cm.	262 cm.	39,95
8420812958061	4	84 cm.	284 cm.	47,95
8420812958078	5	106 cm.	306 cm.	54,95
8420812958085	6	128 cm.	328 cm.	64,95

ESCALERA DOMÉSTICA NORMA 220

Resistente y ligera. Peldaño extra-ancho de 12 cm. Arco de apoyo con altura de seguridad, peldaños antideslizantes y con sistema de puntos fuertes, rellano con sistema de seguridad y amplia superficie de apoyo. Resistencia de carga: 150 kg.

Referencia	Peldaños	Altura plataforma	Altura máx. trabajo	PVP
8420812026036	3	59 cm.	259 cm.	49,95
8420812026043	4	80 cm.	280 cm.	59,95
8420812026050	5	101 cm.	301 cm.	71,95
8420812026067	6	122 cm.	322 cm.	84,95

Taburetes




TABURETE DOMÉSTICO ROLSER

Aluminio. Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, peldaños y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.

Referencia	Peldaños	PVP
8420812005208	2	37,95
8420812005307	3	49,95


Burlete caucho TESA



Desde 5'95

5463. Perfil E.

Referencia	Medidas	Color
4042448102287	6 m x 9 mm	Blanco
4042448102300	6 m x 9 mm	Marrón
4042448102362	25 m x 9 mm	Blanco
4042448102386	25 m x 9 mm	Marrón



Desde 9'50

5393. Perfil D.


Referencia	Medidas	Color
4042448118141	6 m x 9 mm	Blanco
4042448118158	6 m x 9 mm	Marrón



Desde 8'50

5390. Perfil P.

Referencia	Medidas	Color
4042448104533	6 m x 9 mm	Blanco
4042448104519	6 m x 9 mm	Marrón
4042448102249	25 m x 9 mm	Blanco
4042448102263	25 m x 9 mm	Marrón



BURLETE ESPUMA TESA

5452. Blanco.

Referencia	Medidas
4042448103086	10 m x 9 mm
4042448103048	10 m x 15 mm
4042448103000	10 m x 25 mm

Desde 2'50



BURLETE SILICONA TESA

4042448920959

5417. 6 m x 9mm. Transparente.

11'90



BURLETE CEPILLO TESA

4042448225825

5365. Perfil V, 5 m, gris.

9'95



PERFIL AISLANTE DE CAUCHO TESA

4042448165923

EPDM. De alta resistencia, 5mx20x5mm.

8'95

Burlete puerta TESA



Desde 9'95

PVC

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
4042448102621	1 m x 37 mm	Blanco	5433
4042448102607	1 m x 37 mm	Marrón	5433
4042448102584	1 m x 37 mm	Transparente	5433
4042448116352	1 m x 43 mm	Blanco	5403
4042448116369	1 m x 43 mm	Marrón	5403



Desde 21'50

ALUMINIO

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
4042448116338	1 m x 40 mm	Blanco	5405
4042448116345	1 m x 40 mm	Marrón	5405
4042448147905	1 m x 40 mm	Inox	5405



AISLANTE BAJO PUERTA TESA

4042448827449

5418. 95 cm x 25 mm, gris.

12'95



CAUCHO

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.	PVP
4042448102829	1 m x 38 mm	Blanco	5422	3,70
4042448102843	1 m x 38 mm	Marrón	5422	3,70



LÁMINA REFLECTORA TESA

4042448855558

1 m x 70 cm. Espuma de poliuretano cubierta de aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Refleja el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores.

11'95



Mudanza y transporte

Cinta de embalar



MIARCO

Polipropileno. Adhesivo sin disolventes.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8427492172169	66 m x 48 mm	Transparente	1,95
8427492172138	66 m x 48 mm	Marrón	1,95
8427492172114	132 m x 48 mm	Transparente	3,75
8427492172053	132 m x 48 mm	Marrón	3,75



Poliolefina, mayor resistencia. Adhesivo sin disolventes.

Referencia	Medidas	Color	PVP
4042448114211	66 m x 50 mm	Transparente	3,20
4042448114228	66 m x 50 mm	Marrón	3,20
4042448114235	66 m x 50 mm	Transparente	4,75
4042448114242	66 m x 50 mm	Marrón	4,75



PRECINTO DE SEGURIDAD ROJO

Referencia	Medidas	PVP
8435584416206	48mmx10m	4,95
8435584416428	48mmx25m	9,95



DISPENSADOR CINTA DE EMBALAJE ESTÁNDAR

4042448913852

Ancho cinta 50mm. Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno. Tapa para protección de cuchilla durante el uso.

17'95

Canteras / Perfiles de espuma



Desde **1'95 / metro**

Referencia	Perfil
8435310191414	CM
8435310191438	U45
8435310191445	U20
8435310191421	L50



FILM ESTIRABLE MANUAL CON MANDRIL

8435310190080

125 m x 12,5 cm.

5'50



Desde **7'25**

CARTÓN PROTECCIÓN ECO

250 gr.

Referencia	Medidas
8435310190004	0,9x5 m
8435310190011	0,9x10 m
8435310190066	0,9x25 m



Desde **3'95**

PLÁSTICO DE BURBUJA

40 gr/m².

Referencia	Medidas
8435310190455	Rollo 0,8x5 m
8435310190462	Rollo 0,8x10 m
8435310190486	Rollo 0,8x25 m
8435310190684	Rollo 1,20x10m
8435310190691	Rollo 1,20x25m



Desde **7'95**

PLÁSTICO DE BURBUJA FRÁGIL

100 gr/m².

Referencia	Medidas
8435584419757	Rollo 0,6x5 m
8435310190127	Rollo 0,6x10 m
8435310190103	Rollo 1,2x10 m



Desde **14'50**

ESPUMA FOAM DE POLIETILENO

Blanco.

Referencia	Medidas
8435310192817	Rollo 1,20x10 m
8435310191643	Rollo 1,20x25 m



MALLA TUBULAR DE ESPUMA ELÁSTICA

8435310190707

5m. Ancho de malla de 6 a 12cm.

8'95



CAJA E-COMMERCE

Caja de cartón ideal para pequeños envíos de comercio electrónico. Cierre reforzado. Fácil montaje.

Referencia	Medidas
8435584420654	35x25x16cm
8435584420647	40x30x17cm

Desde **2'90**



CAJA ESPECIAL MUDANZA

Cartón resistente con asas troqueladas para facilitar el transporte.

Referencia	Medidas
8435310193197	40x30x30 cm
8435584416176	50x35x35cm
8435310193203	60x40x40 cm

Desde **2'20**



CAJA ARMARIO

8435584420487

50x50x120cm. Caja de embalaje diseñada para el transporte y almacenamiento de prendas colgadas, en perchas con la que se evita que éstas se arruguen y deformen.

24'95



FLEJE POLIPROPILENO

8435310191384

25 m + 15 pinzas. La manera más sencilla de flejar, sin necesidad de flejadora.

9'95



SOBRE KRAFT CON BURBUJA

Con cierre autoadhesivo. 5 unidades.

Referencia	Medidas
8435310193944	200x175mm
8435310193920	200x275mm
8435310193937	250x350mm

Desde **3'95**



PAPEL ESTIRABLE

8435584425994

50cm x 45m. Papel certificado FSC de 85gr. Dotado de elasticidad y gran resistencia a la rotura por tracción, 10 veces más que un film de plástico estirable. 100% sostenible, biodegradable y reciclable.

13'50



500KG CARGA MÁXIMA

PLATAFORMA DE CARGA RODANTE

8010693119196

58x38 cm. Plataforma de polipropileno de alta calidad con ruedas. Carga máxima 500kg. Ruedas de caucho. Equipada con asa para su transporte y ensamblable con otra plataforma.

24'95



Desde **8'45**

MANTA MUDANZA


Referencia	Medidas	gr	PVP
8435310190448	2x1,5 m	240	10,50
8435310190431	2x1,4 m	410	16,50



ILUMINACIÓN LED

Tabla de equivalencias

Tecnología						Vida útil
INCANDESCENTE	40W	60W	100W	35W	50W	1.000H
HALÓGENA	28W	42W	70W	28W	40W	2.000-4.000H
FLUORESCENTE COMPACTA	8W	12W	23W	-	-	500-3.000H
LED	6W	10W	15W	4W	5W	25.000-50.000H
LÚMENES (RANGO LUMINICO)	500-600 LÚMENES	950-1000 LÚMENES	1550-1600 LÚMENES	350-400 LÚMENES	450-500 LÚMENES	



DICROICA / 120°



Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160217822	5W	GU10	Cálida	450	2,95
8425160217839	5W	GU10	Fría	500	2,95
8425160218843	8W	GU10	Cálida	750	6,95
8425160218850	8W	GU10	Fría	800	6,95
8425160217907	5W	MR16	Cálida	450	2,95
8425160217914	5W	MR16	Fría	500	2,95
8425160218867	8W	MR16	Cálida	750	7,50
8425160218874	8W	MR16	Fría	800	7,50

ESTÁNDAR / 270°



Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160218126	10W	E27	Cálida	950	2,75
8425160218133	10W	E27	Fría	1.000	2,75
8425160218140	12W	E27	Cálida	1.150	4,50
8425160218157	12W	E27	Fría	1.200	4,50
8425160239695	15W	E27	Cálida	1.450	5,95
8425160241568	15W	E27	Fría	1.500	5,95
8425160245894	20W	E27	Cálida	1.950	11,95
8425160248765	20W	E27	Fría	2.000	11,95

ESFÉRICA / 200°



Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160217983	5W	E14	Cálida	450	1,95
8425160217990	5W	E14	Fría	500	1,95
8425160231941	7W	E14	Cálida	650	3,95
8425160231958	7W	E14	Fría	700	3,95
8425160218065	5W	E27	Cálida	450	1,95
8425160218072	5W	E27	Fría	500	1,95
8425160231965	7W	E27	Cálida	650	3,95
8425160231972	7W	E27	Fría	700	3,95

GLOBO / 220°



Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160219420	15W	E27	Cálida	1.450	14,95
8425160219437	15W	E27	Fría	1.500	14,95
8425160219444	18W	E27	Cálida	1.750	16,95
8425160219451	18W	E27	Fría	1.800	16,95

Regulable



DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160226381	8W	GU10	Cálida	750	8,95
8425160226404	8W	GU10	Fría	800	8,95

Crepuscular



ESTANDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160233198	10W	E27	Cálida	950	9,95
8425160232283	10W	E27	Fría	1.000	9,95

VELA / 200°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160218409	5W	E14	Cálida	450	2,95
8425160218416	5W	E14	Fría	500	2,95

REFLECTORA R50 / R63 / R80 / R90



Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160219345	6W	E14	Cálida	550	5,95
8425160219352	6W	E14	Fría	600	5,95
8425160219369	8W	E27	Cálida	750	6,95
8425160219376	8W	E27	Fría	800	6,95
8425160219383	10W	E27	Cálida	950	9,95
8425160219390	10W	E27	Fría	1.000	9,95
8425160219406	13W	E27	Cálida	1.250	11,95
8425160219413	13W	E27	Fría	1.300	11,95



FILAMENTO ESTÁNDAR CLARA/ 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160232771	8W	E27	Cálida	750	4,95
8425160232788	8W	E27	Fría	800	4,95



FILAMENTO ESFÉRICA CLARA/ 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160231668	4W	E14	Cálida	350	3,95
8425160231675	4W	E14	Fría	400	3,95
8425160231682	4W	E27	Cálida	350	3,95
8425160231699	4W	E27	Fría	400	3,95



FILAMENTO VELA CLARA360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160231620	4W	E14	Cálida	350	3,95
8425160231637	4W	E14	Fría	400	3,95



LINEAL / 360°

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160236779	5W	78x15mm.	Cálida	450	11,95
8425160236793	5W	78x15mm.	Fría	500	11,95
8425160236809	8W	118x15mm.	Cálida	750	14,95
8425160236823	8W	118x15mm.	Fría	800	14,95
8425160226954	12W	118x22mm.	Cálida	1.150	15,95
8425160226961	12W	118x22mm.	Fría	1.200	15,95



FRIGORÍFICO / T20 / 230V

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160207465	2W	E14	Fría	200	5,95

SILICONA TUBULAR / 230V

Referencia	W	Luz	Lm	PVP
8425160226503	5W	Cálida	450	8,95
8425160226510	5W	Fría	500	8,95



PLC / 230V / 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160218744	11W	G24	Fría	1.100	19,95
8425160218751	11W	G24	Neutra	1.080	19,95



FLUORESCENTE CRISTAL/330° T8

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160227142	9W	60cm	Fría	900	6,95
8425160227135	9W	60cm	Neutra	800	6,95
8425160227203	18W	120cm	Fría	1.800	9,95
8425160227197	18W	120cm	Neutra	1.700	9,95
8425160227234	25W	150cm	Fría	2.500	11,95
8425160227227	25W	150cm	Neutra	2.400	11,95



CIRCULAR T9

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160207472	15W	22cm	Fría	1.500	19,95
8425160207489	20W	30cm	Fría	2.000	23,95
8425160232276	32W	40cm	Fría	3.200	34,95

Ajustable



DOWNLIGHT AJUSTABLE / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Luz	Lm	PVP
8425160248475	15W	50-150mm	175mm	Fría	1.500	19,95
8425160248567	15W	50-150mm	175mm	Neutra	1.400	19,95
8425160251307	20W	50-210mm	230mm	Fría	2.000	19,95
8425160256579	20W	50-210mm	230mm	Neutra	1.900	19,95

MARCO DE ALUMINIO



DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160208073	18W	205mm	225mm	Blanco	Fría	1.800	11,95
8425160216801	18W	205mm	225mm	Blanco	Neutra	1.700	11,95
8425160208080	18W	205mm	225mm	Plata	Fría	1.800	12,95
8425160216795	18W	205mm	225mm	Plata	Neutra	1.700	12,95

MARCO DE ALUMINIO



DOWNLIGHT CUADRADO EMPOTRAR / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160218881	18W	205mm	225mm	Blanco	Fría	1.800	11,95
8425160228453	18W	205mm	225mm	Blanco	Neutra	1.700	11,95
8425160218898	18W	205mm	225mm	Plata	Fría	1.800	13,95
8425160228477	18W	205mm	225mm	Plata	Neutra	1.700	13,95

MARCO DE ALUMINIO



DOWNLIGHT REDONDO SUPERFICIE / 120°

Referencia	W	Ø	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160218522	18W	225mm	Blanco	Fría	1.800	16,95
8425160228491	18W	225mm	Blanco	Neutra	1.700	16,95
8425160236632	24W	300mm	Blanco	Fría	2.400	39,95
8425160236649	24W	300mm	Blanco	Neutra	2.300	39,95
8425160218539	18W	225mm	Plata	Fría	1.800	18,95
8425160228514	18W	225mm	Plata	Neutra	1.700	18,95

MARCO DE ALUMINIO



DOWNLIGHT CUADRADO SUPERFICIE / 120°

Referencia	W	Medida	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160218546	18W	225mm	Blanco	Fría	1.800	18,95
8425160228538	18W	225mm	Blanco	Neutra	1.700	18,95
8425160218553	18W	225mm	Plata	Fría	1.800	19,95
8425160228552	18W	225mm	Plata	Neutra	1.700	19,95

PANEL ALUMINIO BLANCO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160228606	40W	60x60cm	Fría	3.200	43,95
8425160228613	40W	60x60cm	Neutra	3.000	43,95

IP65 A+

120°



PANTALLA LED INTEGRADO IP65

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160228996	20W	60cm	Fría	2.000	39,95
8425160229092	40W	120cm	Fría	4.000	54,95
8425160237097	50W	150cm	Fría	5.000	75,00

IP65 A+

120°



PANTALLA LED ALUMINIO PLANO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160245535	18W	60cm	Fría	1.800	24,95
8425160247942	36W	120cm	Fría	3.600	43,95
8425160251628	45W	150cm	Fría	4.500	52,95



PROYECTOR PLANO NEGRO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160241834	10W	11x8,5x4cm	Fría	1.000	8,95
8425160248611	30W	16,5x14x4cm	Fría	3.000	18,95
8425160256555	50W	21x17x4cm	Fría	5.000	24,95



PROYECTOR LED CON SOPORTE / CABLE 3M

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160226466	30W	30x23x17cm	Fría	3.000	33,95



Con sensor **IP65**

PROYECTOR NEGRO APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160254131	20W	10,5x13,8x3,8cm	Fría	2.000	19,95
8425160256920	30W	14x16,5x4cm	Fría	3.000	24,95



IP65

PROYECTOR LED TRÍPODE CABLE 5m APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida foco	Luz	Lm	PVP
8425160238131	1x50W	17x22cm	Fría	5.000	59,95
8425160299972	2x50W	17x22cm	Fría	10.000	89,95

ANCHURA TRÍPODE = 90cm
ALTURA MAX. TRÍPODE = 180cm



Recargable **IP65**

PROYECTOR NEGRO APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160236960	10W	25x15x17cm	Fría	700	45,00
8425160236984	30W	37x22x18cm	Fría	2.000	99,95

 **INCLUYE CARGADOR COCHE 12V**

Famatel. 

APLIQUE OVAL CON REJILLA IP44



Referencia	W	Rosca	Color	PVP
8436019858103	60W	E27	Negro	7,95
8436019858110	60W	E27	Blanco	7,95

APLIQUE REDONDO CON REJILLA IP44



Referencia	W	Rosca	Color	PVP
8436019858127	100W	E27	Negro	15,95
8436019858134	100W	E27	Blanco	15,95



A+ CERTIFICADO DE AHORRO ENERGÉTICO

GARANTÍA 3 AÑOS



LÁMPARA LED DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
0887930415834	5W	GU10	Cálida	400	2,95
0887930415841	5W	GU10	Fría	400	2,95



LÁMPARA LED ESFÉRICA / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
0887930415810	6W	E27	Cálida	480	2,95
0887930416251	6W	E27	Fría	480	2,95



LÁMPARA LED ESTANDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
0887930415612	10W	E27	Cálida	806	3,25
0887930415667	10W	E27	Fría	806	3,25



LÁMPARA LED VELA / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
0887930415728	6W	E14	Cálida	480	2,95
0887930415735	6W	E14	Fría	480	2,95

MANDOS A DISTANCIA PROGRAMADOS
Listos para usar. No necesitan programación

ELBE

SAMSUNG
8435141905556

LG
8435141905563

PHILIPS
8435141905587

SONY
8435141905570

9'95

No requiere programación, poner la pila y ya funciona.

ONE FOR ALL

MANDO UNIVERSAL PARA 4 DISPOSITIVOS URC1240
8716184065019

El mando universal Contour TV contiene los códigos para el control de más de 700 marcas de TV. Unifique los mandos a distancia de los siguientes 4 tipos de dispositivos: TV, cable / satélite / DVB-T / TDT, DVD / Blu-ray y audio / amplificador / cine en casa, en un solo mando a distancia.

12'95

ONE FOR ALL

19'95

MANDOS PARA SMART TV
Mandos programados con diseño y teclado prácticamente idéntico a tu mando original para las marcas:

- SAMSUNG**
8716184072635
- LG**
8716184072666
- PHILIPS**
8716184072727
- SONY**
8716184072697

No requiere programación, compatible con las funciones avanzadas de su Tv. Smart TV, 3D, guía avanzada y funciones multimedia.

Consulta modelos disponibles para otras marcas en tu ferretería Optimus

GP Todas las pilas recargables vienen pre-cargadas para su uso inmediato.

GP ReCyko

PILAS RECARGABLES GP RECYKO
Ideales para telefonía y aparatos electrónicos. De 500 a 1000 recargas.

Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
4891199187360	650	AAA-LR03	2	3,50
4891199194214	650	AAA-LR03	4	6,95
4891199187216	1300	AA-LR06	4	9,95
4891199187483	200	6LR61-9V	1	9,95
4891199187421	3000	C-LR14	2	15,95
4891199187452	5700	D-LR20	2	20,95

GP ReCyko Pro

PILAS RECARGABLES GP RECYKO PRO
Ideales cuando las usas mucho. Mayor número de recargas. Hasta 1500 recargas.

Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
4891199187575	850	AAA-LR03	2	4,95
4891199187605	850	AAA-LR03	4	9,50
4891199187513	2100	AA-LR06	2	9,50
4891199187544	2100	AA-LR06	4	16,50

GP ReCyko

PILAS RECARGABLES GP RECYKO DE ALTA CAPACIDAD
Ideales para usos donde requieres mas energía. De 500 a 1000 recargas.

Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
4891199187247	1000	AAA-LR03	2	5,95
4891199187278	1000	AAA-LR03	4	10,95
4891199187063	2700	AA-LR06	2	9,95
4891199187094	2700	AA-LR06	4	17,95

GP ReCyko*

CARGADOR UNIVERSAL
4891199202971
Carga por USB. Pilas AA/AAA/C/D/9v, no incluidas.

34'95

GP ReCyko*

CARGADOR DE PILAS PARA USO CONTINUO
4891199192937
Carga por USB. Pilas AA/AAA. Incluye 4 pilas AA de 2000mAh.

20'95

CARGADOR RÁPIDO
4891199194498
Carga por USB. Pilas AA/AAA. Incluye 4 pilas AA de 2100mAh.

23'95

PILA ALCALINA MAX
0887930952865
LR06 BL4-AA.

0887930952810
LR03 BL4-AAA.

2'95

PILA ALCALINA MAX
0887930952834
LR14 BL2-C.

0887930952841
LR20 BL2-D.

3'95

PILA ALCALINA MAX
0887930952858
6LR61-9V BL1.

3'95

Pilas botón

Referencia	Batería	Tipo	Pilas	PVP
0887930986334	Alcalina	A76	1	0,95
0887930417661	Litio	CR2016	2	1,95
0887930417678	Litio	CR2025	2	1,95
0887930417685	Litio	CR2032	2	1,95
0887930411553	Litio	CR2016	5	3,95
0887930411560	Litio	CR2025	5	3,95
0887930411584	Litio	CR2032	5	3,95

KODAK

PILA ALCALINA ULTRA
0887930636055
23A BL1.

0887930396010
N(LR1) BL1.

1'95

PILA LITIO MAX
0887930956221
123 BL1.

3'95

Pack 20 unidades

PILA ALCALINA MAX
0887930420807
LR06 CAJA 20-AA.

11'95

Pack 20 unidades

PILA ALCALINA MAX
0887930422368
LR03 CAJA 20-AAA.

11'95

Linternas/Antenas



LINTERNA LED TIPO BOLIGRAFO
0887930419207
20lm. 1 pila AA incluida.
2'95



LINTERNA LED FOCO AJUSTABLE
0887930413199
Foco regulable. 60lm. 3 pilas AAA incluidas.
4'95



LINTERNA TALLER
0887930414196
Multiusos taller. 220 lm. Lámpara + foco. Gancho + magnético.
4'95



LINTERNA LED FRONTAL OUTDOOR
0887930413878
Frontal 300lm. 3 pilas AAA incluidas.
9'95



LINTERNA LED FRONTAL RECARGABLE
0887930421873
Frontal recargable. 80lm.
10'95



LINTERNA TÁCTICA
0887930418361
Táctica aluminio. 290lm. Foco regulable. Alta calidad. 3 pilas AA incluidas.
12'95



LINTERNA MULTIUSOS RECARGABLE
0887930419498
Multiusos taller recargable. Lámpara + foco. Peana + gancho + magnético.
17'95



AMPLIFICADOR DE ANTENA TV
8434128002356
Amplificador de señal de antena de TV (para interior). 2 salidas. Con filtro 5G.
16'95



ANTENA DE INTERIOR CON FILTRO 5G
8434127000124
Antena interior electrónica UHF+VHF 5G. Ganancia 42dB.
21'95



ANTENA DE EXTERIOR/INTERIOR TDT
8434127013230
Antena especial para exterior (estanca). También puede emplearse en interior). Con filtro 5G.
27'95



REPETIDOR WIFI
8413173423828
Mejora la cobertura en las redes WiFi. Soporta redes WLAN de 2.6 GHz. Máxima Seguridad. Antenas integradas.
27'95

Cables y conexiones

Disponemos de un amplio surtido de cables y conexiones de antena (TDT y SAT), cables HDMI, USB y para redes (RJ45)



ANTENA DE EXTERIOR CON FILTRO LTE-5G
8434128002103
Antena de exterior de 30 elementos. Ganancia de 14.5 dB. Fabricada en aluminio extruido de gran robustez. Filtro 5G.
36'95



ANTENA DE EXTERIOR PLEGABLE CON FILTRO LTE-5G
8434127000131
Antena de exterior de muy fácil montaje (plegable), de 38 elementos. Ganancia de 17 dB. Muy resistente. Filtro 5G.
43'95

Sin toma de tierra 10A



CLAVIJA
8429760410010
1'35

CLAVIJA
8429760410027
1'35

BASE MÓVIL
8429760420033
1'45

BASE MÓVIL
8429760420040
1'45

Con toma de tierra 10/16A



CLAVIJA BIPOLAR
8429760410034
1'75

CLAVIJA
8429760410058
Salida lateral.
1'75

BASE MÓVIL
8429760420057
2'45

Adaptadores



ADAPTADOR TRIPLE
8429760210108
10A. 3 Tomas 250V.
2'50

ADAPTADOR 10-16A CON TOMA TIERRA
8429760411116
2 tomas.
4'50

ADAPTADOR 10-16A CON TOMA TIERRA
8429760411123
3 tomas.
4'75

Adaptadores de viaje



ADAPTADOR EUROPEO UNIVERSAL
8429760211570
10A/250V.
1'95

ADAPTADOR EUROPEO INGLÉS
8429760275992
10A/250V.
2'75

ADAPTADOR INGLÉS EUROPEO
8429760246855
10A/250V.
4'50

Clavijas, bases y adaptadores industriales



CLAVIJA BIPOLAR
8429760210078
10/16A 250V Salida lateral.
2'45

CLAVIJA BIPOLAR
8429760210115
16A Goma.
2'45

CLAVIJA GOMA
8436019841785
Con TT Lateral, 16A/250V.
IP44. Negro.
3'95

CLAVIJA BIPOLAR
8429760810377
10/16A 250V. TT lateral. IP54.
5'50

CLAVIJA GOMA
8429760244509
Con doble contacto de tierra, 16A/250V. IP44.
5'95

BASE MÓVIL GOMA
8429760244516
Toma de corriente en goma vulcanizada con TT lateral 16A/250V. IP44.
9'95

BASE MÓVIL CAUCHO
8429760210085
10/16A
2'95

BASE MÓVIL CAUCHO
8429760210122
Toma de corriente con TT lateral 16A/250V.
2'95

BASE MÓVIL GOMA
8436019840207
Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V. IP44.
4'95

BASE MÓVIL
8429760810384
10/16A 250V. TT lateral. IP54.
7'50

ADAPTADOR TRIPLE TT
8436019847725
16A GOMA 16A/250V. IP44. Con tapa en cada toma.
43'95

Mecanismos y bases de superficie



INTERRUPTOR UNIPOLAR
8429760500025
10A-250V.
2'70

CONMUTADOR UNIPOLAR
8429760500063
10A-250V.
3'95

BASE BIPOLAR
8429760501022
10-16A 250V.
3'45

BASE BIPOLAR TT
8429760501107
10-16A 250V.
3'95

BASE ENCHUFE BIPOLAR TT
8429760420095
LT 10-16A.
2'95

Mecanismos de superficie estancos IP55

Famatel. **F**



CONMUTADOR ESTANCO
8429760610847
10A/250V. IP55.
82x70 mm.

4'75



PULSADOR ESTANCO
8429760610861
10A/250V~. IP55.
82x70 mm.

4'95



BASE ENCHUFE TT ESTANCO
8429760610885
Toma de corriente con TT lateral
16A/250V. IP55. 82x70 mm.

4'50



BASE DOBLE TT LATERAL ESTANCO
8429760241256
16A/250V. IP55. 82x140 mm.

10'95



BASE ENCHUFE + CONMUTADOR ESTANCO
8429760241249
Toma de corriente con TT lateral 16A/250V- +
Conmutador 10A/250V~. IP55. 82x140 mm.

11'95

Protección contra cuerpos sólidos y agua

IP 68



Tubo corrugado



Referencia	Medidas	Longitud
	M16	10 m
	M16	25 m
	M16	100 m
	M20	10 m
	M20	25 m
	M20	100 m
	M25	10 m
	M25	25 m
	M25	75 m
	M32	10 m
	M32	25 m
	M32	50 m
	M40	25 m
	M50	25 m

CONSULTA RESTO DE MEDIDAS Y PRECIOS EN TU FERRETERÍA

Guía pasacable



Referencia	Material	Longitud
	Nylon	15 m
	Nylon	25 m



DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TUBO RÍGIDO

Tubo rígido



Referencia	Medidas	Longitud
	M16	3 m
	M20	3 m
	M25	3 m
	M32	3 m

CONSULTA RESTO DE MEDIDAS Y PRECIOS EN TU FERRETERÍA

SERIE SIMON 15



CONMUTADOR

8412852543000 8412852025063
Color Blanco Color Aluminio

4'75 **6'95**



CONMUTADOR CRUCE

8412852543208 8412852025087
Color Blanco Color Aluminio

5'95 **8'95**



DOBLE CONMUTADOR

8412852543109 8412852025070
Color Blanco Color Aluminio

6'95 **9'95**



PULSADOR

8412852543604 8412852025124
Color Blanco Color Aluminio

4'95 **6'95**



BASE ENCHUFE SIN TT

8412852543307 8412852025094
Color Blanco Color Aluminio

4'95 **7'95**



BASE ENCHUFE CON TT

8412852543406 8412852025100
Color Blanco Color Aluminio

4'95 **7'95**



TOMA TV INTERMEDIA

8412852029375 8412852029382
Color Blanco Color Aluminio

12'95 **20'95**



TOMA TELÉFONO

8412852543703 8412852025131
Color Blanco Color Aluminio

7'50 **10'95**



TOMA INTERNET RJ45

8412852954431 8412852954455
Color Blanco Color Aluminio

7'95 **10'95**



MARCO DOBLE

8412852543901 Color Blanco

2'25

8412852025155 Color Aluminio

3'25

MARCO TRIPLE

8412852544007 Color Blanco

3'95

8412852025162 Color Aluminio

5'95



CAJA DE SUPERFICIE

Transforma mecanismo de empotrar en mecanismo de superficie.

8412852954448

Color Blanco

2'15

8412852955124

Color Aluminio

2'75

Doble.

8412852955131

Color Blanco

3'95

8412852955148

Color Aluminio

5'75

HABITAT 15



CONMUTADOR

8429760276029

4'95



CRUZAMIENTO

8429760276043

7'95



DOBLE CONMUTADOR

8429760276104

6'95



PULSADOR

8429760276067

4'95



BASE DE ENCHUFE

8429760276128

5'50



TOMA R-TV

8429760276180


14'95



TOMA TELÉFONO RJ-11

8429760276166

7'95



MARCO DOBLE

8429760276203


1'95



MARCO TRIPLE

8429760276227


3'50



MARCO DOBLE

8429760276210

3'35



MARCO TRIPLE

8429760276234

5'35



CONMUTADOR

8429760276036

7'95



CRUZAMIENTO

8429760276050

9'95



DOBLE CONMUTADOR

8429760276111

9'95



PULSADOR

8429760276074

6'95



BASE DE ENCHUFE

8429760276135

8'95



TOMA R-TV

8429760276197

19'95



TOMA TELÉFONO RJ-11

8429760276173

11'95

Bases enchufe



DOBLE

Instalación sobre un solo cajetín. En tan solo 2 minutos convierte una base simple en una base doble. Sin obras.



8412852543505
Blanco.

9'95



8412852025117
Aluminio.

11'95



BIPOLAR TT
8429760420088

4'50



DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN MATERIAL DE INSTALACIÓN. CONSULTA RESTO DE GAMA EN TU FERRETERÍA

Cintas aislantes

CINTA AISLANTE 53988 PROFESIONAL

Esta cinta de PVC es la ayuda fiable para electricistas, mecánicos y otros profesionales. Se caracteriza por su soporte relativamente grueso, un alto grado de flexibilidad y un rendimiento adhesivo muy bueno (incluso en acero y a bajas temperaturas). Certificada según norma IEC 60454-3-1, VDE, IMQ, SEMKO.

DESDE 1'20



Referencia	Medida	Color
4042448435057	10mx15mm	Blanco
4042448433985	10mx15mm	Negro
4042448445346	10mx19mm	Blanco
4042448445339	10mx19mm	Negro
4042448435071	20mx19mm	Blanco
4042448434005	20mx19mm	Negro
4042448435484	20mx19mm	Amarillo
4042448434524	20mx19mm	Azul
4042448434784	20mx19mm	Gris
4042448434265	20mx19mm	Rojo
4042448435651	20mx19mm	Verde
4042448435316	20mx19mm	Amarillo/verde
4042448441287	25mx25mm	Negro
4042448434036	33mx19mm	Negro

Portalámparas e interruptores de paso

INTERRUPTOR DE PASO 2A-250V

8429760412052

Blanco.

8429760412069

Negro.

1'45



LISO OBRA E-27

8429760602170

Blanco.

8429760602217

Negro.

0'99



LISO E-27

8429760601029

Blanco.

8429760601012

Negro.

1'50



ROSCADO CON TOPE

E-27 (sin arandela).

8429760602163

Blanco.

8429760601043

Negro.

1'95



ROSCADO CON TOPE + ARANDELA

8429760241553

E-27. Negro.

2'35



CERÁMICA

8429760600060

E-27.

1'25



ZÓCALO

E-27 Blanco.

8429760211365

Recto.

8429760211372

Curvo.

2'35



FLUORESCENCIA G-13

8429760219071

1'25



HALÓGENO

8429760602200

GU/GZ 10.

1'75



Regleta conexión eléctrica homologada blanco



1 pela el aislante de plástico del cable con un pelacables.



2 Según tus necesidades, corta la regleta y con un destornillador afloja los tornillos en los que realizarás la conexión.



3 Introduce el extremo de los cables asegurándote de que no sobresalga ningún filamento y aprieta de nuevo el tornillo.



Referencia	Medidas	Toma	PVP
8429760248156	2,5mm	24A	0,75
8429760248163	6mm	41A	0,85
8429760248170	10mm	57A	1,35
8429760248187	16mm	76A	2,15
8429760248194	35mm	125A	5,75

Minicanal adhesivo 2m



Referencia	Medidas	PVP
8429760650249	7x12	2,35
8429760650270	10x20	3,30
8429760650256	10x15	2,50
8429760650263	12x12	3,25
8429760242260	16x16	3,35

Accesorio minicanal

5 unidades



Referencia	Medidas	PVP
8429760310693	7x12	2,50
8429760310709	10x15	2,90
8429760610977	10x20	4,30
8429760310716	12x12	3,75
8429760310730	16x16	4,30

Forma de troquelar para utilizar el accesorio

Ángulo "L". Derecha-izquierda
Troquele la pared B



Ángulo exterior
Troquele las paredes A y D



Ángulo interior
Utilice el accesorio sin troquelar



Ángulo "T"
Troquele las paredes B y C



Unión
Troquele la pared A



Armario ACQUA IP65



Referencia	Capacidad	Medidas (mm)	PVP
8429760240990	2/4 módulos	170x100x100	13,95
8429760210993	8 módulos	217x235x105	25,95



ARMARIO SUPERFICIE IP65
8429760247647
280x210x130 mm.

47'95

Armario superficie IP40



Referencia	Elementos	Medidas (mm)	PVP
8429760450665	2	130x47x63	2,95
8429760450672	4	130x87x63	3,50
8429760150596	8	195x165x55	8,95



ADAPTADOR 16A 220V
8429760441250
2P+T BASE 2P.

16'95



Clavija CETAC IP44

Referencia	Polos	Amperaje	Voltios	PVP
8429760213994	2P+T	16A	220/240V	3,50
8429760214045	3P+T	16A	380/415V	4,50
8429760214052	3P+N+T	16A	380/415V	5,75

Base aérea CETAC IP44

Referencia	Polos	Amperaje	Voltios	PVP
8429760215189	2P+T	16A	220/240V	5,95
8429760215233	3P+T	16A	380/415V	6,95
8429760215240	3P+N+T	16A	380/415V	8,95

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN ENROLLACABLES Y PROLONGADORES PROFESIONALES



Caja estanca IP55

Ignífugos
libre de halógenos



Referencia	Conos	Medidas (mm)	PVP
8429760776383	4	Ø84x50	1,25
8429760776390	7	80x80x45	1,50
8429760450030	7	100x100x45	2,50
8429760450054	7	100x100x55	2,50
8429760450061	10	153x110x63	4,50
8429760450078	10	160x135x83	5,75
8429760150084	10	220x170x85	9,50



Caja empotrar IP30

Ignífugos
libre de halógenos



Referencia	Tapa	Medidas (mm)	PVP
8429760450320	Con garra metálica	100x100x45	0,99
8429760450337	Con garra metálica	160x100x50	1,75
8429760450375	Con garra metálica	Ø80x40	0,99
8429760241638	No	66x66x41	0,35

Enlazable



Caja mini estanca IP55

Ignífugos libre de halógenos



Referencia	Entradas	Medidas (mm)	PVP
8429760249030	10	90x43x39	0,95
8429760249047	7	75x75x39	0,99
8429760249054	12	85x85x39	1,10



Caja empotrar pladur IP30

Ignífugos libre de halógenos



Referencia	Medidas (mm)	PVP
8429760453000	Ø67x39	1,00
8429760453017	Ø67x135x39	1,90
8429760450399	100x100x45	2,35



Tapas con garra



Referencia	Tapa	Medidas (mm)	PVP
8429760450764	Redonda	Ø80	0,90
8429760211327	Redonda	Ø100	1,10
8429760450702	Cuadrada	100x100	0,95
8429760450726	Cuadrada	160x100	1,35



DISPONEMOS DE UN
AMPLIO SURTIDO EN
CABLE ELÉCTRICO
CONSULTE PRECIOS
EN SU FERRETERÍA

Cable conexión H07Z1-K (AS)



Referencia	Sección	Color	Medidas
	1x1,5	Azul	200 m
	1x1,5	Marrón	200 m
	1x1,5	Negro	200 m
	1x1,5	Amarillo/verde	200 m
	1x2,5	Marrón	200 m
	1x2,5	Negro	200 m
	1x2,5	Amarillo/verde	200 m

Cable audio



Referencia	Sección	Color	Medidas
	2x0,75	Blanco/gris	5 m
	2x0,75	Blanco/gris	10 m
	2x0,75	Blanco/gris	15 m
	2x0,75	Blanco/gris	20 m
	2x0,75	Blanco/gris	25 m
	2x0,75	Rojo/gris	100 m
	2x0,75	Rojo/negro	100 m
	2x0,75	Rojo/negro	5 m
	2x0,75	Rojo/negro	10 m
	2x0,75	Rojo/negro	15 m
	2x0,75	Rojo/negro	20 m
	2x0,75	Rojo/negro	25 m
	2x1	Blanco/gris	100 m

Cable manguera plana H03VVH2-F



Referencia	Sección	Medidas
	2x0,75	5 m
	2x0,75	10 m
	2x0,75	15 m
	2x0,75	20 m
	2x0,75	25 m
	2x0,75	100 m
	2x1	5 m
	2x1	10 m
	2x1	15 m
	2x1	20 m
	2x1	25 m
	2x1	100 m

Cable conexión H07V-K



Referencia	Sección	Color	Medidas
	1x1,5	Azul	Rollo 10 m
	1x1,5	Negro	Rollo 10 m
	1x1,5	Marrón	Rollo 10 m
	1x2,5	Azul	Rollo 10 m
	1x2,5	Marrón	Rollo 10 m
	1x2,5	Amarillo/verde	Rollo 10 m
	1x1,5	Azul	Rollo 25 m
	1x1,5	Negro	Rollo 25 m
	1x1,5	Gris	Rollo 25 m
	1x1,5	Amarillo/verde	Rollo 25 m
	1x2,5	Negro	Rollo 25 m
	1x2,5	Amarillo/verde	Rollo 25 m
	1x1,5	Azul	200 m
	1x1,5	Marrón	200 m
	1x1,5	Gris	200 m
	1x1,5	Negro	200 m
	1x1,5	Amarillo/verde	200 m
	1x2,5	Azul	200 m
	1x2,5	Marrón	200 m
	1x2,5	Gris	200 m
	1x2,5	Negro	200 m
	1x2,5	Amarillo/verde	200 m
	1x4	Azul	100 m
	1x4	Marrón	100 m
	1x4	Gris	100 m
	1x4	Negro	100 m
	1x4	Amarillo/verde	100 m

Cable manguera redonda H05VV-F



Referencia	Sección	Color	Medidas
	2x1	Blanco	5 m
	2x1	Blanco	10 m
	2x1	Blanco	15 m
	2x1	Blanco	20 m
	2x1	Blanco	25 m
	2x1	Blanco	100 m
	2x1	Negro	100 m
	2x1,5	Blanco	10 m
	2x1,5	Blanco	15 m
	2x1,5	Blanco	20 m
	2x1,5	Blanco	25 m
	2x1,5	Blanco	100 m
	2x2,5	Blanco	100 m
	3x1	Blanco	100 m
	3x1	Negro	100 m
	3x1,5	Blanco	5 m
	3x1,5	Blanco	10 m
	3x1,5	Blanco	15 m
	3x1,5	Blanco	20 m
	3x1,5	Blanco	25 m
	3x1,5	Blanco	100 m
	3x1,5	Negro	100 m
	3x2,5	Blanco	100 m
	3x2,5	Negro	100 m

Cable manguera extraplana



Referencia	Sección	Medidas
	3x1,5	25 m
	3x2,5	25 m

Cable teléfono plano 4 vías



Referencia	Color	Medidas
	Marfil	5 m
	Marfil	10 m
	Marfil	15 m
	Marfil	20 m
	Marfil	25 m
	Marfil	100 m
	Negro	100 m

Cable coaxial antena TV



Referencia	Color	Medidas
	Blanco	5 m
	Blanco	10 m
	Blanco	15 m
	Blanco	20 m
	Blanco	25 m

Cable coaxial antena TV SAT



Referencia	Color	Medidas
	Blanco	100 m
	Blanco	10 m

Enrollables y bases



ENROLLABLE TAYG
3x1,5. 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 3200W.

Referencia	Longitud	DESDE
8412796714603	5 m	14'95
8412796729607	10 m	
8412796734601	15 m	

PROLONGADOR ELÉCTRICO JARDÍN TAYG
3X1,5. 2P+T. Protección infantil. Potencia máxima 3680W.

Referencia	Longitud
8412796575006	10 m
8412796576003	15 m
8412796577000	25 m



CONSULTA PRECIO EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN ALARGOS Y ENROLLABLES DE JARDÍN EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



ENROLLABLE CON TAPA 50M TAYG
8412796764608
3x1,5. 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 3000W.
Carrete de alta resistencia.
IP44.



ENROLLABLE TAYG
3x1,5. 4 bases (2P+T) con termostato. Potencia máxima 4000W.

Referencia	Longitud
8412796772603	25 m
8412796777608	50 m



Base múltiple sin cable

Sistema de fijación fácil.
10/16A 3500W.
Con toma de tierra.



Famatel

Referencia	Tomas	PVP
8429760421122	2	4,50
8429760421146	3	5,50
8429760421245	4	6,50
8429760218708	5	7,95
8429760421207	6	8,95

Base múltiple sin interruptor, con cable 3x1,5 mm



Famatel

10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

Referencia	Tomas	PVP
8429760245940	3	4,95
8429760245957	4	5,50
8429760245964	5	6,50
8429760245971	6	7,25

Base múltiple con interruptor, con cable 3x1,5 mm



Famatel

10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

1,5m			3m		
Referencia	Tomas	PVP	Referencia	Tomas	PVP
8429760245988	3	5,95	8429760273622	3	8,95
8429760245995	4	6,50	8429760273639	4	9,50
8429760246008	5	7,50	8429760273646	5	9,95
8429760246015	6	8,50	8429760273653	6	10,95

Prolongador 3x1,5 mm



Famatel
10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

Referencia	m	PVP
8429760131137	2	7,50
8429760131144	3	9,95
8429760228271	5	11,95

Prolongador 2x1 mm



Famatel
10A 2200W.

Referencia	m	PVP
8429760131076	2	3,95
8429760131083	3	4,95
8429760218265	5	7,50

Todas nuestras bases vienen provistas de protección infantil



TIMBRE BUZZER

8412852931050

Sonido zumbador. 250/50 Hz.

6⁹⁵



TIMBRE CLASSIC

8412852931029

Sonido "ding-dong". 250V/50Hz.

10⁹⁵



TIMBRE PORTÁTIL 100M

8412852151175

Timbre Inalámbrico Digital. Radio de transmisión 100m.

Selectores: 48 melodías/volumen. Pulsador y detector aptos para instalación en exterior (IP44). Alimentación timbre 3 pilas AAA (no incluidas) y pulsador 1 pila 23AA, 12V (incluida).

24⁹⁵



DETECTOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA Y TIMBRE

8436044915253

Con función alarma y timbre. Detector PIR Integrado. Orientable. Estado del interruptor alarma/apagado/dingdong.

10⁹⁵

Programadores



DIARIO MECÁNICO

8414834170020

Analógico. Funciona directo a la red 230V.

4⁹⁵



SEMANAL DIGITAL

8414834170037

Fácil uso y programación, no requiere instalación. Funciona directo a la red 230V.

9⁹⁵



TERMOSTATO MECÁNICO

8412852126647

Fácil manejo. Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión a 2 hilos.

14⁹⁵



TERMOSTATO DIGITAL

8412852126661

Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Fácil manejo. Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas). Rango de temperatura de 5°C a 35°C.

26⁹⁵



CRONOTERMOSTATO DIGITAL

8412852126685

Para sistemas de calefacción y aire acondicionado, 6(2)A, 230V. Rango de temperatura de control: 5°C ~ 35°C (en incrementos de 0.5°C), 6 programas predeterminados. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5V (no incluidas), pantalla iluminada, indicador de batería baja, sistema de bloqueo de las teclas. Incluye kit para instalación.

39⁹⁵

Seguridad en el hogar



HUMO

MINI-DETECTOR DE HUMO MIKROALERT

8436044915000

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

9⁹⁵



CALOR

MINI-DETECTOR DE CALOR AUTÓNOMO NANO-HEAT

8436044915482

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

6⁹⁵



CO



EL + PEQUEÑO NANO



5 AÑOS DURACIÓN DE LA PILA

MINI-DETECTOR DE MONÓXIDO-CARBONO AUTÓNOMO OXFOR-NANO

8436044915475

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

16⁹⁵



HUMO

PACK AHORRO 2 X MIKROALERT

8436044915017

18⁹⁵



HUMO

DETECTOR DE HUMO TEQNIKA

8436533581594

Autónomo. Pila incluida.

5⁹⁵



HUMO

PACK AHORRO 2 X DETECTORES HUMO

8436044915031

Pila incluida.

9⁹⁵



Detectores de pared



SEKKYUR NANO

180° hasta 12 m. Controla hasta 800W.
Interior/Exterior Nano.

8436044915420 Marrón 8436044915390 Blanco
8436044915413 Verde 8436044915406 Negro

4'95

9'95



SEKKYUR W65

8436044915215

180° hasta 12 m. Controla hasta 1200W. Interior/Exterior.

8'95



SEKKYUR IN

8436044915239

160° hasta 9 m. Controla hasta 500W. Interruptor/Conmutador.

14'95



SEKKYUR NANO LV

8436044915604

180°. Hasta 12 m. 12/24V.

18'95



FUKASHY LV

8436044915611

Alta precisión. Hasta 8 m. 12/24V.

22'95

Detectores de techo



HOLDIR

8436044915116

120° hasta 5 m. Controla hasta 60W. E27.

6'95



SEKKYUR C

8436044915208

360° hasta 6 m. Controla hasta 1200W.

9'95



SEKKYUR IN NANO

8436044915468

360° hasta 6 m. Controla hasta 800W. Nano.

12'95



FUKASHY IN

8436044915314

360° 1-8 m. Controla hasta 1200W. Alta Precisión.

16'95



FUKASHY HIGH

8436044915529

360°. Especial techos altos. Controla hasta 1200W.

19'95

Detectores integrables



SEKKYUR MIKROIR

8436044915130

360°. Hasta 6 m. Controla hasta 800W. Nano.

9'95



FUKASHY

8436044915123

360°. De 1 a 6 m. Controla hasta 1200W. Alta Precisión.

16'95

Detectores crepusculares



SEEKYUR SOLSTREET

8436044915598

Uso Interior/Exterior. Controla hasta 10 A. Alumbrado público.

7'95



SEEKYUR SOLMAX

8436044915451

Uso Interior/Exterior. Controla hasta 15 A. Gran Potencia.

9'95



SEEKYUR SOL

8436044915246

Uso Interior/Exterior. Controla hasta 6 A. Programable.

9'95

Iluminación LED

BOMBILLAS WIFI

Configura escenas y automatizaciones con nuestras bombillas inteligentes para iluminar cada momento del día. Enciéndela desde tu smartphone en cualquier lugar o con los asistentes de voz Alexa o Google y crea o modifica el ambiente de tu hogar a tu gusto.

Tipo	Potencia	Lúmens	Intensidad	Casquillo	Temperatura	EAN	PVP
Esférica	5,5 W	470 lm	Regulable	E27	CCT	8430624012752	8,95€
Dicroica	5 W	375 lm	Regulable	GU10	CCT	8430624012769	8,95€
Estándar	9 W	810 lm	Regulable	E27	4000K	8430624012714	8,95€
Estándar	12 W	1060 lm	Regulable	E27	CCT	8430624012721	10,95€
Estándar	12 W	1060 lm	Regulable	E27	RGB + CCT	8430624012745	15,95€
Globo	12 W	1060 lm	Regulable	E27	CCT	8430624012776	15,95€
Vela	5,5 W	470 lm	Regulable	E14	CCT	8430624012738	8,95€



2.4GHZ

Confort de hogar



Controlador de riego

Hub / enchufe wifi



Programación semanal 7 días



Programable por climatología

CONTROLADOR DE RIEGO + ENCHUFE WIFI

8430624013032

Alimentación: DC 1.5V x 4 AA pilas. Wifi: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n. Presión de caudal: 0,5 - 8 bares. Caudal de agua: 5 - 35 L/min.

85'50



24 Hrs



Sensor de puertas



CONTROLADOR DE PUERTA DE GARAJE

8430624013025

Alimentación: AC 90 - 250V ~ 50 / 60Hz. Protección: IP65. Historial de registros entrada / salida. Programación de horarios apertura / cierre. Medidas: 90x45x25mm. Cable sensor: 5m

42'95

Seguridad

Cuida de tu hogar. Tendrás tu hogar seguro y vigilado desde la palma de tu mano.



CÁMARA EXTERIOR CON BATERÍA
8430624013643

96'50



CÁMARA 360° WIFI 720P
8430624012660

43'95



CÁMARA WIFI 720P
8430624012691

26'95



KIT DE ALARMA
8430624012806
Unidad central 120dB.
Volumen de sirena ajustable. Batería unidad central 3.7V 300mAh.

75'95

Conectividad

Con nuestros enchufes inteligentes podrás enchufar y encender tus dispositivos de forma segura y gestionarlos mediante la voz o desde tu smartphone.



ENCHUFE WIFI
8430624012622

AC 220-250V ~ 50 / 60Hz. Max.: 3680W / 16A.

15'95



ENCHUFE WIFI 2 TOMAS Y 2 USB
8430624013018

AC 220-250V ~ 50 / 60Hz. Max.: 2300W / 16A.

25'95




CONTROLADOR IR INFRARROJOS
8430624012790

Convierte en inteligente cualquier aparato básico que disponga de mando a distancia por infrarrojos. Frecuencia IR 38KHz. Alcance IR 8m.

21'95

TERMOS DE AGUA ELÉCTRICOS FORCALI

Económicos, compactos, potentes y de bajo consumo.



- 1 - Resistencia inox de inmersión y bajo pedido, doble envainada.
- 2 - Tanque de acero. Fabricado con acero laminado en frío.
- 3 - Vitrificado interno BlueDiamond. Mejor protección contra el óxido y la corrosión.
- 4 - Anodo de Magnesio. Protege el tanque del óxido y la corrosión.
- 5 - Aislamiento de alta calidad libre de CFC y diseñado contra la pérdida de calor.
- 6 - Tubos de agua con sistema Whirlflow. Que aportan un máximo ahorro de energía y un rendimiento mejorado.
- 7 - Limitador de seguridad que garantiza la protección ante cortes de energía e incidencias eléctricas.
- 8 - Válvula de seguridad multifuncional que alivia agua automáticamente ante un exceso de temperatura o presión.
- 9 - Regulador de temperatura de fácil manejo.
- 10 - Indicador frontal de temperatura para un fácil y rápido control visual.
- 11 - Sugestión por brida 6BoltFlange, para una estructura más segura.

Eléctrico

TERMO ELÉCTRICO

- El agua sale caliente inmediatamente.
- Mayor ahorro de agua.
- Más fácil de instalar que el de gas.
- Tiene menos mantenimiento.

Termo electrico vertical

FORCALI

Amperaje 6,5A, 1500W, presión nominal 7 bares, temperatura 75°C.

50 LITROS

8414606484058

Ø 380 x 705 mm altura.
2 anclajes de fijación.

139'90

80 LITROS

8414606484065

Ø 450 x 805 mm altura.
2 anclajes de fijación.

164'90

100 LITROS

8414606484072

Ø 450 x 955 mm altura. 4 anclajes de fijación.

184'90



SLIMS EFICIENTES CLASE B REVERSIBLES

Super aislamiento libre de fluorocarbonos

TERMO ELÉCTRICO CATA CTRS SLIM

Display digital, cuba acero recubrimiento titanio. Reversible horizontal-vertical. Bajo consumo. Eficientes. Doble tanque. Protección antihelada. Clasificación energética B. Potencia máxima: 2.000 W. Potencia mínima: 1.200 W. Superaislamiento de poliuretano exp. sin CFC y sin HCFC.

50 LITROS

8422248081467

860 x 470 x 250 mm.

249'90

80 LITROS

8422248081474

900 x 570 x 300 mm.

319'90

100 LITROS


8422248102520

1090 x 570 x 300 mm.

359'90



cataC



Termos de calentamiento rápidos



Termo muy compacto, que permite una instalación en muy poco espacio. Sobre fregadero como bajo fregadero (siempre en posición vertical). Agua caliente en muy poco tiempo y cuando se necesita. Máxima seguridad al contar con una válvula de dispositivo de vaciado. Instalación fácil.

NOVEDAD

Termo eléctrico sobre/bajo fregadero. Instalación vertical. Resistencia esmaltada sumergida. Temperatura máxima 75°C. Mando mecánico. Anodo de magnesio. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Kit de instalación. Clase C. 220/240 V - 50Hz. Potencia total: 2500 W.

8422248096638

15 litros. 368 x 368 x 340 mm.

124'95

8422248096621

30 litros. 440 x 440 x 420 mm.

154'95

COINTRA

DISPONEMOS DE TERMOS Y CALENTADORES COINTRA. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



Calentadores de gas y Calderas

Gas

CALENTADOR DE GAS

- Permite un suministro continuo de agua caliente.
- El gas es más barato que la electricidad.
- Ocupa menos espacio instalado.

CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS

12 Litros. Gas Natural. Encendido automático. Display digital. Clasificación energética A.

Gas Natural
8414606484171
Botano/Propano (GLP)
8414606484164

349'00



Accesorios incluidos



FORCALI

Combustión	Estanca
Encendido	Electrónico
Alimentación	220 V
Instalación	Interior/Exterior
Control de llama	Modul. Electrónica
Caudal At25	12 ltrs/min
Potencia útil	24 Kw
Dimensiones	515x328x170 mm
Peso	12 Kg
Presión de gas	G30/G31-30 mbar
Caudal Máximo	12 ltrs/min
Caudal Mínimo	2 ltrs/min
Presión Mínima	0,2 bar
Presión Máxima	10 bar
Conexiones	1/2"
Salida humos	60/100 mm coaxial
Clase ErP	A
Perfil consumo	L

KIT SALIDA HUMOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS

Kits válvulas radiador



CABEZAL TERMOSTATICO GENEBRE TL10

8428381171867

Uso para válvulas termostaticables. Construcción en ABS ignífugo. Rango de temperaturas de 6°C a 28°C con dispositivo antihielo. Sensor líquido de expansión por calor. Conexión rosca M30 x 1,5. Presión máx. de trabajo 10bar. Temp. máx.

11'95



CABEZAL TERMOSTATICO WIFI

8434055024599

Conexión de cabezal a cuerpo tipo universal M30 x 1,5. Pantalla LCD retroiluminada para una fácil lectura. Fácil de instalar. Uso sencillo con tan solo cinco botones. Programación de 24 horas para 7 días. La pantalla muestra temperatura actual o establecida y la hora fijada. Indicación de temperatura en grados Celsius.

49'95



KIT TERMOSTATIZABLE MULTI 79001 04 16 1/2"

Para sustitución de válvulas en radiadores. Fácilmente termostatizable con el cabezal Genebre. Kit compuesto de válvula manual de escuadra. Juntas de cierre, volante en ABS y conexión a tubo mediante racor de compresión y conexión al emisor con junta PTFE para montaje directo. Temperatura máx. trabajo 110 °, Presión máx. 10 bar.

8434055013777

Para tubo de cobre.

14'95

8434055013760


Para PEX o multicapa.

14'95



DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

Configuración de un dispositivo GENEBRE SMART CONTROL, para el control de las válvulas termostaticables en los radiadores de calefacción central.



Termostatos



VALVULA MONOTUBO 4 VIAS TERMOSTATIZABLE 71028 04 00

8428381223054

Para radiador.

19'50



TERMOSTATO DE RULETA

8428381254362

Alimentación: 2 hilos a 250 VAC. IP 20. Diferencial térmico ± 1 °C; Rango temperatura regulación: +7 / +30°C; 80x80x44 mm.

9'95



TERMOSTATO ON/OFF

8434055013548

Alimentación: 2 baterías 1,5V, tipo AAA. Rango de contacto 5A, 220VAC. IP20. Rango temperatura regulación: 5-35°C. Diferencial térmico ± 0,5 °C. Resolución 0,1°C. Elemento sensible termistor NTC. Pantalla LCD retro iluminada. No programable

27'95



CRONOTHERMOSTATO FRIO / CALOR

8434055024575

Programable 7 días. Montaje en superficie. CE/Rohs. Con dos baterías AAA de respaldo. Relé 250V AC (0,25 A), rango de ajuste entre 5 y 35° con incrementos de 0,5°C. Sensibilidad +/- 1°C. Protección clase IP30.

29'95



De calefacción. 250 VAC (0,25A). Intervalo de puntos de ajuste: 5°C - 35°C. Ambiente: 0°C - 50°C (incremento 0,5°C). Humedad relativa: 85%. Luz de fondo: Blanca. Se alimenta con 2 baterías AA o con cable micro USB 5V (1A). Programable para 7 días. Montaje en superficie. Homologación CE, ROHS y RED. Comunicación RF con Receptor: 868Mhz. 125 x 98 x 23,5 mm.

1. TERMOSTATO TOUCH "GE-SMART"

8434055024582

58'95

2. PACK WIFI GE-SMART

8434055024551

+ Receptor Wifi "GE-SMART"; Tensión de funcionamiento: 5V. Corriente de funcionamiento: 1A. Conector operativo: Micro USB. Frecuencia: 868Mhz. Temperatura ambiente: 5°C ~ 50°C. 78 mm x 98 mm x 28 mm. Color: Blanco. Grado de protección IP: 30.

124'90



KIT CONEXIONES CISTERNA
8429343512841
kit conexiones CISTERNA TUCAI.

4⁹⁵



KIT CONEXIONES TERMO TUCAI
8429343512872
KIT CONEXIONES TERMO TUCAI.

14⁹⁵

Conexión flexible acero inox.

TUBO FLEXIBLE REFORZADO CON TRENZADO DE ACERO INO TAQ

Los rácores de conexión de latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recom.



Referencia	Conexión	Medida (Cm)	Referencia	Conexión	Medida (Cm)
8429343057489	M1/2-H1/2	30	8429343195631	H3/8-H1/2	30
8429343057502	M1/2-H1/2	40	8429343198922	M1/2-H1/2	35
8429343062087	M3/8-H3/8	30	8429343219696	H1/2-H1/2	40
8429343067600	H3/8-H3/8	30	8429343269639	H3/8-H3/8	40
8429343069246	M3/8-H3/8	20	8429343284748	M3/8-H3/8	40
8429343083891	H1/2-H1/2	30	8429343110672	H3/8-H3/8	25
8429343087622	H3/8-H3/8	20	842934311198	M3/8-H3/8	25
8429343195471	H3/8-H3/8	35	8429343111495	M1/2-H1/2	25



Filtros



Válvulas de retención



Reductor de presión



Manómetro

DISPONEMOS DE ACCESORIOS Y AUTOMATISMOS PARA BOMBAS DE AGUA Y GRUPOS DE PRESIÓN, REGULADORES, MANOMETROS, VÁLVULAS ANTIRETORNO... CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



GECONNECT:

La conexión flexible corrugada de acero inoxidable AISI 304.

MAYOR CALIDAD, FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONEXIÓN.

De fácil instalación, con juntas EPDM incluidas. Disponibilidad de bolsas unitarias para autoservicio.

ADVERTENCIAS:

La instalación EN CALENTADORES DE GAS debe ser realizada por un instalador autorizado.

El aparato debe poseer toma de tierra

No instalar en lugares con ambientes corrosivos. El tubo flexible no debe nunca entrar en contacto con el suelo.

Nuevos conectores multiuso flexibles/extensibles

CONEXIÓN FLEXIBLE EXTENSIBLE MULTIUSO GENEBRE GE-CONNECT

Rosca acero inox. Adecuada para conexiones de calderas, calentadores y fontanería en general.



CONEXIÓN FLEXIBLE EXTENSIBLE

Referencia	Descripción	PVP
8434055014026	M 1/2" - H 1/2", extensible de 200 a 400 mm.	7,95
8434055014033	M 1/2" - H 1/2" extensible de 400 a 800 mm.	8,95
8434055014057	M 3/4" - H 3/4" extensible de 200 a 400 mm.	10,95
8434055014064	M 3/4" - H 3/4" extensible de 400 a 800 mm.	15,00

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

Referencia	Medidas	PVP
8435310191346	Ø 15 / 1 m	1,40
8435310191353	Ø 18 / 1 m	1,50
8435310191360	Ø 22 / 1 m	1,60
8435310191377	Ø 28 / 1 m	1,80



CONSECUENCIAS DE UNA TUBERÍA DE AGUA SIN AISLAMIENTO:

Mayor pérdida de calor = Pérdida de energía

= Aumento de la factura energética

Se producen condensaciones que favorecen la corrosión

= Se reduce la vida de la instalación.

Las tuberías exteriores se congelan más fácilmente

= Averías y fugas en la instalación

El agua potable se calienta con más facilidad

= Coste energético posterior para enfriarla para beber.

Accesorios para salida de humos en calderas y calentadores



CODOS ESTANCO ALUMINIO

Referencia	Ø	Angulo
8425801015978	100	45°
8425801016104	110	45°
8425801015626	110	87°



DEFLECTOR ESTANCO ALU.

Referencia	Ø	Aros
8425801003845	100	1
8425801003852	110	1
8425801015039	110	3



MANGITOS ESTANCOS ALU.

Referencia	Ø
8425801003197	100
8425801003203	110
8425801015930	110



ROSETONES ESTANCOS

Referencia	Ø	MAT.
8425801053574	110	Goma
8432630615064	110	PE
8432630615040	100	PE

CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



CODO COAXIAL

Aluminio. Blanco.
8432630614654
87° ø 60/100 mm.
8425801016715
45° ø 60/100 mm



KIT COAXIAL COMPLETO

8425801022389
Salida horizontal
60/100 con toma de
gases, blanco.



DEFLECTOR COAXIAL

8425801016197
Aluminio ø100mm.
Blanco.



MANGUITO COAXIAL

8425801015046
Aluminio ø 60/100
mm. Blanco.



TUBO COAXIAL Ø60/100

L: 0,5M BLANCO L: 1M BLANCO
8425801015213 8425801015077
Aluminio. Aluminio.

ADAPTADOR CALDERA ESTANCO ALUMINIO VERTICAL BLANCO

Referencia	Ø
8425801030384	10
8425801004149	110-112
8425801016616	110-116

TUBOS ESTANCOS ALU.

Referencia	Ø	L
8432630399155	100	50cm
8425801003319	100	100cm
8425801003326	110	100cm



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA

8435177801297
Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

13'90



REGULADOR GAS 30 MBAR

8435177800658
Adaptable Botella popular azul. Con el adaptador 1346AB puede acoplarse también a botella popular roja.

7'95



REGULADOR GAS PRESIÓN 30 MBAR

8435177800016
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 50 mbar.

11'90



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC

8008004010522
Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

14'90



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO

8008004010515
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

9'95



CONVERTIDOR APARATO AZUL A BOTELLA NARANJA

8435177800467

4'50



GECONNECT GAS VÁLVULA

Tubo flexible de acero inoxidable AISI 316L. Malla trenzada con hilo de inoxidable AISI 304. Cobertura plastica de PVC retráctil, según UNE-EN 14800. Enchufe rapido de seguridad según UNE-EN 15069. Conexión Macho-Macho, R1/2" x R1/2" ISO 7/1 (UNE-EN 10266). Presión máxima de utilización 0,5 bar. Longitud disponible 1m.

24'95
8434055005109 8434055005093
H1/2 100 cm. M1/2 100 cm.

Tubos flexible Gas Butano

Certificado AENOR conforme a la Norma UNE 53539, conducción a bajas presiones de GLP (3ª familia): butano y propano, conducción a bajas presiones de gas natural (2ª familia).



KIT MANGUERA BUTANO

8429253020801
9 x 15 con abrazaderas.

3'95



TUBO FLEXIBLE GAS BUTANO

8413449010769
En rollos de 60m. para corte por metro. Consulte precio por metro en su Ferreteria Optimus.

Extractores de baño

3 AÑOS GARANTÍA

EXTRACTOR OPTIMA

Referencia	Medidas	Interruptor cuerda	Temporizador	Sensor humedad	PVP
8421272082037	Ø100	No	No	No	14,95
8421272082044	Ø125	No	No	No	16,95
8421272082051	Ø100	Si	No	No	21,90
8421272082075	Ø100	No	Si	No	29,95
8421272082099	Ø100	No	No	Si	39,90



EXTRACTOR DE BAÑO CON TUBO CORTO DE DESCARGA

Tubo corto de descarga para pared o techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. **8422248110006**

Nivel sonoro de 41dB. Caudal máximo 98 m3. h. Diámetro de salida 100.

16'95

8422248110501

Nivel sonoro de 43dB. Caudal máximo 190 m3. h. Diámetro de salida 120

31'95



EXTRACTOR DE BAÑO PERSIANA

8422248110204

Apertura automática. Nivel sonoro de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia 15W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100.

29'95

EXTRACTOR DE BAÑO PLANO

Frontal extraíble sin tornillos. Protector térmico. Nivel sonoro de 30 dB. Clase IP-X4. Válvula antiretorno. Caudal máximo 90 m3. h. Potencia 12 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100.

8422248070355

8422248070362

Color blanco.

Color inox.

19'95

38'95

EXTRACTOR DE BAÑO CATA GLASS E-100 AXIAL

8W. Diámetro 100 mm. Caudal máx. 115 m³/h. Nivel sonoro 31db. Frontal decorativo extraíble. 150x150x4mm.

42'95

8422248049610

Color blanco.

8422248071871

Color negro.

EXTRACTOR DE BAÑO EXTRAPLANO

Para pared y techo. 220-240V 50/60Hz, clase B.

8422248047906

Nivel sonoro de 41 dB. Caudal máximo 98m3/h. Potencia máxima 15 W. Diámetro de salida 100.

16'95

8422248113472

Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 190m3/h. Potencia máxima 20 W. Diámetro de salida 120.

24'95

8422248114226

Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 320m3/h. Potencia máxima 28 W. Diámetro de salida 150.

42'95



EXTRACTORES PROFESIONALES S&P DISPONIBLES EN TU FERRETERIA OPTIMUS



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL

8413893174437

EDM-80 N. 9V. Caudal máx. 80 m³/h. Salida diámetro 100mm, nivel sonoro 33 db. Con protector térmico.



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL

8413893105943

DECOR 100 C. 13V. Salida 100mm. Caudal 95m2/h máx. Nivel sonoro 40Db. Ventilador helicoidal para baño, extraplano. Caudal 100 m³/h. Compuerta antirretorno.



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL SILENCIOSO

8413893184023

SILENT-100 CZ. 8W. Diámetro de salida 100mm. Caudal máx. 95m³/h. Nivel sonoro 26,5 db. Muy silencioso, muy eficiente y de bajo consumo. Montado sobre silent-blocks, con rodamientos de bolas y compuerta antirretorno. IP45.



EXTRACTOR CONDUCT HELICOIDAL PARA CONDUCTOS

Extractor bajo nivel de ruido para insertar en conductos.

8421272082006

Ø100. 14w, 107 m³/h, 35 db.

18'00

8421272082013

Ø125. 18w, 190 m³/h, 36 db.

20'00

Tubo flexible de extracción



DISPONIBLES EN TU FERRETERIA OPTIMUS



TUBO EXTRACCIÓN EXTENSIBLE HASTA 3 METROS EN ALUMINIO RETRACTILADO

Moldeable y de fácil instalación. Curvaturas de radio igual al de su diámetro. Resistente a altas temperaturas.

Referencia	Medidas	Color
8425801000424	Ø120 Hasta 3m	Blanco
8425801000417	Ø120 Hasta 3m	Aluminio



TUBO EXTRACCIÓN EXTENSIBLE HASTA 5 M EN ALUMINIO NATURAL

Tramo de tubo ,extensible hasta 5 metros y flexible . Moldeable y de fácil instalación. Curvaturas de radio igual al de su diámetro. Resistente a altas temperaturas. COLOR NATURAL (COLOR BLANCO CONSULTAR) precio por metro.

Referencia	Medidas
8425801000110	Ø120
8425801000196	Ø150



TUBO EXTRACCIÓN SUPERFLEX EXTENSIBLE EN TIRA HASTA 3 M PVC BLANCO

Adecuado para sistemas de ventilación en secadoras y extractores de aire en caravanas. Atóxico.

Referencia	Medidas
8429253365100	Ø102
8429253365216	Ø125

**EXTRACTORES PROFESIONALES S&P
DISPONIBLES EN TU FERRETERIA OPTIMUS**



**EXTRACTOR DE COCINA
CENTRÍFUGO S&P**

8413893103321
90W. Salida diámetro 100mm. Muy potente y eficiente, caudal máx 480 m³/h. Fabricado en chapa de acero con tratamiento anticorrosión.



**EXTRACTOR DE
COCINA CENTRÍFUGO
S&P**

8413893046314
70W. Salida 100mm. Caudal máx. 360m³/h. Fabricado de plástico ignífugo V0, filtro en acero inox. Incluye bandeja recogegrasa. Limpieza fácil.



**EXTRACTOR DE COCINA
8422248100830**

Extracción máxima 290m³/h. Nivel sonoro 52dB. 60W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de plástico termoresistente con rejilla de protección. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética B.

59'95



**EXTRACTOR DE COCINA
8422248100601**

Extracción máxima 480m³/h. Nivel sonoro 50dB. 105W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de estructura metálica y turbina de plástico. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética C.

89'95

**EXTRACTOR DE COCINA TIPO TURBINA CATA
PROFESIONAL 500**

8422248010832

50W. Diámetro salida 100mm. Caudal máximo 450m³/h. Nivel sonoro 57db. 465x356x235 mm.

67'95



EXTRACTOR HELICOIDAL PARA PARED/CRISTAL

Kit instalación en cristal incluido. Temperatura de trabajo -20° a 50°C. Clase IP-X4. 230V 50Hz, clase B.

Referencia	Medidas	Nivel sonoro	Potencia	Caudal máx.	PVP
8422248009324	Ø160	40dB	20W	450 m³/h	34,95
8422248009331	Ø125	42dB	30W	700 m³/h	38,95
8422248009348	Ø100	44dB	45W	90 m³/h	49,95



Tubo extracción y accesorios



**VENTANILLA REJILLA TUBO
EXTRACCIÓN PVC**

Referencia	Medidas
8423828030561	Ø100 mm
8423828031216	Ø120 mm



**VENTANILLA REJILLA
TUBO EXTRACCIÓN
PVC**

8423828031209
150x75 mm.



**CODO VERTICAL TUBO
EXTRACCIÓN PVC 90°**

Referencia	Medidas
8423828030516	110x55-Ø100 mm
8423828031155	150x75-Ø120 mm



**CODO RECTANGULAR
HORIZONTAL TUBO
EXTRACCIÓN PVC 90°**

Referencia	Medidas
8423828030530	110x55 mm
8423828031179	150x75 mm



**CODO RECTANGULAR TUBO
EXTRACCIÓN PVC VERTICAL**

Referencia	Medidas
8423828030523	110x55mm
8423828031162	150x75 mm

**CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TU
FERRETERIA OPTIMUS**



**ABRAZADERA TUBO
EXTRACCIÓN PVC
RECTANGULAR PLASTICA**

Referencia	Medidas
8423828035364	110x55 mm
8423828031230	150x75 mm



**EMPALME RECTANGULAR
TUBO EXTRACCIÓN PVC**

Referencia	Medidas
8423828030486	110x55 mm
8423828031124	150x75 mm



**TUBO EXTRACCIÓN PLEGABLE
PVC RECTANGULAR 1MT**

Referencia	Medidas
8423828033609	110x55 mm
8423828033623	150x75 mm



**TUBO EXTRACCIÓN PVC
1 METRO**

Referencia	Medidas
8423828034071	Ø100 mm
8423828034088	Ø120 mm



**ARO REDUCTOR TUBO
EXTRACCIÓN PVC**

8423828030820
Ø125mm a 100mm.



CODO FLEXIBLE PVC

Referencia	Medidas
8423828035368	Redondo Ø100 mm
8423828035375	Rectangular 110x55 mm



**CODO REDONDO TUBO
EXTRACCIÓN PVC**

Referencia	Medidas
8423828030844	90° Ø100 mm.
8423828031278	90° Ø120 mm.




**UNIÓN CILÍNDRICA TUBO
EXTRACCIÓN**

Referencia	Medidas
8423828030714	120 Ø100 mm.
8423828031131	100 Ø120 mm.



**EMPALME MIXTO TUBO
EXTRACCIÓN PVC**

Referencia	Medidas
8423828030509	110x55-Ø100 mm.
8423828031148	150x75-Ø120 mm.



**TAPA DE REGISTRO
PLÁSTICO 20X20CM**

Referencia	Color	PVP
8421272082204	Blanco	5,90
8421272082266	Plata	5,90

Válvulas de escuadra

La elección de una válvula garantizada y que cumpla la norma de instalación es fundamental para evitar fugas potencialmente muy costosas. La compañía de seguros puede exigirle, en caso de una incidencia provocada por la rotura de la válvula, que esta cumpliera con todas las normas exigidas, antes de abonar la indemnización que corresponda.



VÁLVULA ESCUADRA ISIS PARA CISTERNA

8428381038771
PN10 Cierre excéntrico
M-M 1/2" X 3/8"

3'00

Características

- Válvula escuadra "Isis" PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.
- Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).



VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA

8428381007531
M-M 1/2" - 3/4".
Paso estándar.

4'50

Características

- Válvula escuadra lavadora PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón según UNE-EN12165 cromado.
- Juntas NBR.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M ISO228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando manual por palomilla ABS.



CONSULTA OTROS USOS Y MEDIDAS EN TU FERRETERIA OPTIMUS



VÁLVULA ESCUADRA DE CISTERNA ALARGADA ISIS

8428381220176
PN10 Cierre excéntrico
M-M 1/2" X 3/8"

4'00

Características

- Válvula escuadra "Isis" PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.
- Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).



VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA

8428381025634
1/4 de vuelta.

5'50

Características

- Válvula de esfera escuadra lavadora PN 16. Paso estándar.
- Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado.
- Asientos PTFE.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.



VÁLVULA MIXTA DOBLE SALIDA PN16

8434055000173

Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Salida rosca macho 3/4".

7'90



VÁLVULA MIXTA SALIDA DOBLE LAVADORA / LAVABO

8428381193807
1/2" - 3/4" - 3/8"

10'00

Características

- Válvula mixta lavadora/lavabo PN 16. Paso total.
- Construcción en latón según UNE-EN 12165.
- Acabado cromado pulido.
- Extremos roscados gas (BSP) según ISO 228/1.
- Accionamiento mediante volante.
- Temp. máx. 100°C.

Válvula giratoria



GRIFO DOBLE GIRATORIO

8428381158028

M-M 1/2"-3/4" // 3/4". Grifo de dos salidas giratorias que permite mantener las dos conexiones permanentemente y con la posibilidad de orientarlas de la manera mas adecuada.

19'50

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE CARGA Y DESCARGA DE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS



LATIGUILLO DE CARGA LAVADORA RACORD

LATÓN

Referencia	Medidas	PVP
8429253715011	1,5 m	6,95
8429253257634	2 m	7,50

NYLON

Referencia	Medidas	PVP
8429253615014	1,5 m	5,50
8429253620018	2 m	6,50



LATIGUILLO DE DESCARGA LAVADORA

19 x 22

Referencia	Medidas	PVP
8429253215016	1,5 m	4,50
8429253218017	1,8 m	4,95
8429253220010	2 m	5,50



LATIGUILLO DE DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE

8429253200012

De 0,6 a 2 m. 19 x 22

6'50



GRIFO DE ESFERA PN16

8428381008460

M-M 1/2" - 3/4". Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Maneta INOX. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión rápida manguera.

6'95



GRIFO DE ESFERA PN16

8428381045755

Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Mando manual por palanca.

Referencia	Medidas	PVP
8428381045755	M-M 1/2" - 3/4"	4,80
8428381045762	M-M 3/4 - 1"	5,95



GRIFO DE ESFERA PN16 INOX

8428381049982

M-M 1/2" - 3/4". Paso total. Construcción en acero INOX. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión rápida manguera.

15'00



GRIFO CURVO TMM PN-25 ANTI CAL C-400

Maneta inoxidable. grifo de exterior curvo tmm c-400. presión nominal 25 kg/cm2, función anti cal. maneta inoxidable. alta resistencia a las heladas.

Referencia	Medidas	PVP
8436047842815	1/2"X3/4"	16,00
8436047842822	3/4"X1"	20,00



Válvulas de esfera Genebre, Serie 328 ligera PN25

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
8428381060673	HH 1/2"	3,90
8428381060680	HH 3/4"	5,00
8428381060697	HH 1"	7,80
8428381165965	HH 1 1/4"	10,90
8428381165972	HH 1 1/2"	19,00
8428381165989	HH 2"	26,00



Válvulas esfera Serie Serie 3034 MH. Paso total PN25

Construcción en latón UNE-12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados gas (BSP) M-H ISO 228/1. Temperatura máx. 15°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
8428381008644	MH 1/2"	4,50
8428381008651	MH 3/4"	7,50



Válvulas de esfera Serie 3029 HH. Paso total PN25.

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos roscados H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
8428381135814	HH 1/4"	3,30
8428381062059	HH 1/2"	4,00
8428381135821	HH 3/8"	3,50
8428381062066	HH 3/4"	6,90
8428381062073	HH 1"	9,50
8428381062080	HH 1 1/4"	15,00
8428381062097	HH 1 1/2"	21,00
8428381062103	HH 2"	34,00

MANETA INOX

Referencia	Descripción	PVP
8434055007677	HH 1/2"	9,95
8434055007653	HH 1/2"	4,20
8434055007660	HH 3/4"	6,50



Válvula esfera mini hexagonal PN16

Válvula esfera mini PN 16. Paso reducido. Construcción en latón cromado UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1. Temp. máx. 140°C. Mando palomilla aluminio.

Referencia	Descripción	PVP
8428381007821	MH 1/4"	2,80
8428381007838	MH 3/8"	3,10
8428381007845	MH 1/2"	4,10
8428381007784	HH 1/4"	2,80
8428381007791	HH 3/8"	3,10
8428381007807	HH 1/2"	4,00



Válvulas de esfera tipo mariposa PN25

Válvula de esfera (maneta roja/azul, agua caliente/agua fría). Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H. ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Referencia	Descripción	PVP
8428381008682	HH 1/2" agua fría	4,50
8428381245254	HH 1/2" agua caliente	4,50
8428381008699	HH 3/4" agua fría	7,00
8428381245261	HH 3/4" agua caliente	7,00
8428381008705	HH 1" agua fría	10,50



CONSULTA OTROS USOS Y MEDIDAS EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

Manómetro

Ø 53, rosca BSP Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida posterior. Clase de precisión 2.5.

Referencia	Descripción	PVP
8428381007234	Salida inferior	3,00
8428381007289	Salida posterior	3,20



Válvula reductora presión

Latón/acero inox Redux-Ge PN25 pistón regulable.

Referencia	Descripción	PVP
8428381263388	1/2"	22,95
8428381263395	3/4"	24,50
8428381263401	1"	42,00



Filtro válvula retención acero Inox 304

Tamiz acero inox - AISI 304. Racor nylon 6.6. Extremos rosca gas (BSP) M - ISO 228/1.

Referencia	Descripción	PVP
8428381006947	1/2"	1,00
8428381006954	3/4"	1,10
8428381006961	1"	1,20



Válvula compuerta PN16

SERIE 3220 PN 16. Paso reducido. Construcción en latón UNE-EN 12165. Temp. máx. 110°C. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Consultar producto.

Referencia	Descripción	PVP
8428381007609	H-H 1/2"	5,45
8428381007616	H-H 3/4"	6,80
8428381007623	H-H 1"	10,00



Válvula de retención latón

Junta de clapeta vulcanizada de NBR. Muelle en acero inox. AISI 304. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. max. 90°C. Montaje.

Referencia	Descripción	PVP
8428381053408	1/2"	4,00
8428381053415	3/4"	5,70
8428381053422	1"	8,00



Grifería técnica para colectividades



ROCIADOR DUCHA ANTIVANDALICO PRESTO

8427838293053

Para empotrar en la pared. Adecuado para gimnasios, colegios y colectividades en general.

64'95



GRIFO LAVABO TEMPORIZADO

8428381045427

Para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.

37'95



GRIFO LAVABO FRONTAL TEMPORIZADO

8428381049616

Grifo de lavabo temporizado para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador con limitador.

29'95



GRIFO HORIZONTAL PEDAL MEZCLADOR

Válvula a pedal profesional. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo y la temperatura según la posición.

8428381252054 Mezclador 8428381238195

69'90 154'95



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO LAVABO TEMPORIZADO MEZCLADOR CROMO PRESTO

8427838280312

Cierre automático 15 segundos. Selección de temperatura por maneta lateral. Con accesorios, caudal regulable.

169'90



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO LAVABO 1 AGUA TEMPORIZADO PRESTO

8427838346018

1/2" Cromo. Cierre automático 15 segundos. Con accesorios.

74'95



CAÑO LAVABO GIRATORIO PRESTO

8427838302021

Entrada macho 1/2".

Con rompeaguas. Latón cromado. Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación, y tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm. Peso bruto: 0,600 Kg. Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712.

64'95



GRIFO EMPOTRAR DUCHA DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

1/2" Cromo.

8427838317094

Caudal de 9 litros/minuto. Cierre automático 6 seg. (+-2s).

59'95

8427838550101

Caudal de 15 litros/minuto. Cierre automático a los 30 seg. (+5s -10s).

69'95



GRIFO PULSADOR DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

8427838141095

Fluxometro 3/4" Cromo. Cierre automático a los 7 segundos (+-2s). Con accesorios. Presión dinámica mínima de entrada 0,9 br. Caudal de 12 litros/segundo.

74'95



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO MURAL URINARIO DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

8427838317063

PN10 Cierre excéntrico M-M 1/2 X 3/8". Cierre automático 6 segundos (+-2s). Caudal 9 litros/minuto. Caudal regulable.

64'95



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO URINARIO DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

8427838650108

PN10 Cierre excéntrico M-M 1/2 X 3/8". Cierre automático a los 30 (+5s -10s). Caudal: 8 litros/minuto. Con accesorios. Regulador de caudal incorporado.

84'95



DISPONEMOS DE GRIFERÍA SIN CONTACTO, ADECUADA PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID 19 Y OTRAS ENFERMEDADES. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

Cinta PTFE

Pensada para el sellado de juntas roscadas, sistemas hidráulicos y neumáticos en la industria y construcción mecánica, fontanería, industria automovilística y aeroespacial. Además, puede ser usada en tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o tuberías de hierro.

Referencia	Medidas
8414646844003	50m x 19mm x 0,1mm
8414646847707	12m x 12mm x 0,1mm
8414646843808	12m x 12mm x 0'075mm
8414646845604	12m x 12mm x 0'075mm
8414646844102	50m x 25mm x 0,1mm
8427492001315	19mm x 30m x 0,08mm
8427492002305	19mm x 50m x 0,1mm

DESDE
0'40



Sellantes



SELLANTE PTFE LIQUIDO FILBOND

8414646863707
Sellador de roscas metálicas. PTFE líquido, apto agua potable.

7'50



MASILLA SELLADORA ANTICORROSIVA

8427492001803

400 gr. Aplicación en juntas roscadas de tuberías. Impermeable y antibloqueante. Para el sellado con agua fría o caliente, calefacción, aire y gas. No envejece ni se reseca. Temperatura: -20°C a +125.

4'95



SELLADOR UNI-LOCK

00002055958
Sellador universal para todo tipo de roscas, envase 80 ml. Sella y consigue la estanqueidad de uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

11'95



CINTA SELLADORA FIX IT

8410436306997

3 m. Es una cinta de reparación multiusos de silicona autofundente que cuando se enrolla alrededor de una tubería, se une a sí misma creando un sellado impermeable y hermético ideal para reparaciones temporales de fugas. - Reparación de tuberías, accesorios, mangueras y conductos.

12'20

ESTOPA REFINADA

100% de lino cardado y refinado, su uso principal es asegurar la estanqueidad en juntas y empalmes roscados de tuberías, conducciones metálicas o plásticas. Además, puede servir como complemento de pastas de junta para la estanqueidad de los racores roscados metálicos, para mejorar su resistencia a la presión.



Referencia	Medidas	PVP
8427492102029	OVILLO 100gr	3,00
8427492001438	MADEJA 200gr	3,00



LANA ACERO PULIR PARA FONTANERO 10 UDS

8420036001543

2'25



CINTA DE SELLADO

8710439237510

Rollo 14 mm x 15 m. Impregnada y reforzada con fibra.

4'95



GEL DECAPANTE PARA SOLDADURA BLANDA

8710439911137

Blanda. Bote con pincel 80 ml.

4'95



VENDA DE REPARACIÓN

8414646040009

5cm x 130cm en estuche.

8'95

Soldadura de tuberías de agua



DECAPANTE SOLDADURA EN GEL

8436024272123
125 gr. Para limpieza en soldaduras de tubo de cobre.

3'80



HILO SOLDAR TIPO PLATA

Tipo plata 6. PLAT-TIN Sn/Cu. Para uso de soldaduras sin plomo como las de agua potable.

Referencia	Medidas	PVP
8436024270617	Ø 2 mm 100 gr.	9,50
8436024270648	Ø 2 mm 250 gr.	21,95



MASILLA PARA FONTANERO

8422824108380

800 g. Moldeable, puede pintarse. Adherible a superficies húmedas, exteriores e interiores, especial para juntas, ventanas, sanitarios, PVC, metal, plomo, uralita, etc.

4'95



TABLETA ESTEARINA

8436024272130

Tabletas de 200 gr. en caja de 2 kg. Para soldaduras blandas en plomo y hojalatería.

8'50



CONSULTA OTROS USOS Y MEDIDAS EN TU FERRETERIA OPTIMUS



BARRA DE SOLDAR PLOMO

8436024278019

100 gr. Ø 6 mm x 40 cm. 70% Pb y 30% Sn. Ideal para reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre.

37'95 =PRECIO POR 50 BARRAS DE 100 GR CADA UNA



Conectores PVC PRESIÓN

CASQUILLO REDUCIDO PVC PRESIÓN



Referencia	Medidas
8435066615882	25 - 20
8435066615899	32 - 25
8435066617398	32 - 20

MANGUITOS ENCOLAR PVC PRESIÓN



Referencia	Medidas
8435066615769	Ø 20
8435066615776	Ø 25
8435066615783	Ø 32

MANGUITO HEMBRA ROSCA - HEMBRA PRESIÓN



Referencia	Medidas
8435066617879	20 x 1/2"
8435066617886	25 x 3/4"
8435066617893	32 x 1"

TE HEMBRA 90° ENCOLAR PVC PRESIÓN



Referencia	Medidas
8435066615707	Ø 20
8435066615714	Ø 25
8435066615721	Ø 32

CODO HEMBRA - HEMBRA



45° encolar PVC presión

Referencia	Medidas
8435066615646	Ø 20
8435066615653	Ø 25
8435066615660	Ø 32

CODO HEMBRA - HEMBRA



90° encolar PVC presión

Referencia	Medidas
8435066615585	Ø 20
8435066615592	Ø 25
8435066615608	Ø 32



ADHESIVO PARA PVC GEL

8715598120901
250 ml. Adhesivo de PVC rígido, rápido, tixotrópico.

5'95

ADHESIVO PVC

Adhesivo especial para conducciones de presión en PVC rígido. Muy fuerte, apto para todas las presiones. Funciona como soldadura química.



4015000785983
Tubo 125 gr.

7'95



8410020004063
Lata 250 gr. Con pincel aplicador.

15'45

Conectores METÁLICOS Latón

MACHÓN ROSCADO



Referencia	Medidas
8423545094938	3/8"
8423545121511	1/2"
8423545121528	3/4"
8423545121535	1"

MACHÓN ROSCADO REDUCIDO



Referencia	Medidas
8423545121542	1/2"- 3/8"
8423545121559	3/4"- 1/2"
8423545095034	1"- 1/2"
8423545095058	1"- 3/4"

CODO MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas
8423545094884	3/8"
8423545140161	1/2"
8423545094907	3/4"
8423545094914	1"

CODO MIXTO ROSCA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
8423545121474	15 mm x 1/2"
8423545094228	12 mm x 1/2"
8423545094242	18 mm x 1/2"
8423545094259	22 mm x 1/2"
8423545094266	15 mm x 3/4"

CODO ROSCA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
8423545140178	1/2"
8423545094839	3/8"
8423545094853	3/4"
8423545094860	1"

TE HEMBRA



Referencia	Medidas
8423545095072	3/8"
8423545140185	1/2"
8423545095096	3/4"
8423545095102	1"

TE MIXTA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
8423545094501	15 mm x 1/2"
8423545094495	12 mm x 1/2"
8423545094518	18 mm x 1/2"
8423545094525	22 mm x 1/2"
8423545094532	18 mm x 3/4"
8423545094549	22 mm x 3/4"

MANGUITO ROSCADO



Reducción roscada M/H.

Referencia	Medidas
8423545121634	1/2"- 3/8"
8423545121641	3/4"- 1/2"
8423545121658	1"- 3/4"
8423545095577	1"- 1/2"

ENLACE ROSCADO MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas
8423545095294	3/8"
8423545121603	3/8"- 1/2"
8423545121573	1/2"
8423545121610	1/2"- 3/4"
8423545121580	3/4"
8423545095362	1/2"- 1"
8423545121627	3/4"- 1"
8423545121597	1"

CODO MIXTO MURAL ROSCA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
8423545094334	15 mm x 1/2"
8423545094327	12 mm x 1/2"
8423545094341	18 mm x 1/2"
8423545094358	22 mm x 3/4"

ENLACE MIXTO SOLDAR



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
8423545094730	12 mm x 1/2"
8423545094747	15 mm x 1/2"
8423545094761	18 mm x 3/4"

ENLACE MIXTO RECTO ROSCA MACHO



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
8423545121481	15 mm x 1/2"
8423545094402	12 mm x 1/2"
8423545121498	18 mm x 1/2"
8423545125250	22 mm x 1/2"
8423545094433	18 mm x 3/4"
8423545125267	15 mm x 3/4"
8423545094440	22 mm x 3/4"

TAPÓN SOLDAR



Cobre.

Referencia	Medidas
8423545094778	12 mm
8423545094785	15 mm
8423545094792	18 mm

TAPÓN ROSCA MACHO



Referencia	Medidas
8423545095386	3/8"
8423545095393	1/2"
8423545095409	3/4"
8423545095416	1"

TAPÓN ROSCA HEMBRA



Referencia	Medidas
8423545095430	3/8"
8423545095447	1/2"
8423545095454	3/4"
8423545095461	1"



MANGUITO ROSCADO HEMBRA.

Referencia	Medidas
8423545095225	3/8"
8423545140192	1/2"
8423545095249	3/4"
8423545095256	1"



SERIE 64

Accesorio de compresión para tubería Multicapa y PEX

Características técnicas



- Cuerpo en latón CW617N, fabricado s/ UNE 12164 y UNE 12165.
- Diseñado conforme a la normativa UNE EN ISO 21003.
- Compatible con tubería Multicapa y tubería PEX de diámetros: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.
- Estanqueidad asegurada con 2 o'rings de EPDM.
- Marcaje duradero (medida y fabricante) incluido en tuercas, anillos de compresión y cuerpos.
- Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.
- Temperatura de trabajo: 95oC a 10 bar.

Ventajas del sistema

- + Sistema ideal para reparaciones.
- + Desmontable.
- + Más resistencia a la temperatura gracias a sus juntas de EPDM (KTW).
- + Fácil utilización e instalación.

Instrucciones de montaje

1. Cortar el tubo de forma perpendicular al eje usando el cortatubos.



2. Calibrar el tubo usando el calibrador. (Ref.6400).



3. Introducir el tubo en el accesorio multicapa.



4. Apretar las tuercas firmemente sin torcer el tubo.



CALIBRADOR BRICO TUBO MULTICAPA

8435319145692

Para diámetros de 16, 20 y 25 mm. Para abocardar la tubería multicapa y dejarla bien preparada para instalar el conector de compresión.

9°95



Tubo multicapa PERT-AL-PERT

La tecnología PERT-AL-PERT consigue tuberías ideales para instalaciones de fontanería y calefacción. El material PERT es un polímero no reticulado que contiene aditivos que confieren al polietileno una especial resistencia a las altas temperaturas.



15m

Referencia	Medidas	PVP
8435319144220	Ø 16 x 2mm	14,95
8435319144237	Ø 20 x 2mm	21,95
8435319144244	Ø 25 x 2,5mm	34,95

25m

Referencia	Medidas	PVP
8435319143995	Ø 16 x 2mm	24,95
8435319144022	Ø 20 x 2mm	34,95
8435319144046	Ø 25 x 2,5mm	54,95

Conectores MULTICAPA

DIRECTAMENTE A TUBO DE COBRE SIN SOLDADURAS

ENLACE COMPRESIÓN CODO MIXTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134573	DN16 x 1/2"	3,50
8435319134603	DN20 x 3/4"	5,50
8435319134634	DN25 x 1"	9,00



ENLACE COMPRESIÓN CODO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134511	DN16	4,20
8435319134528	DN20	6,50
8435319134535	DN25	9,90



ENLACE COMPRESIÓN CODO MURAL MIXTO MULTICAPA HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134788	DN16 x 1/2"	4,50
8435319134801	DN20 x 3/4"	6,50



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO COBRE HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8435319106686	DN15 x 1/2"	2,00
8435319106723	DN18 x 3/4"	3,50



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO COBRE MACHO

Referencia	Medidas	PVP
8435319106792	DN15 x 1/2"	1,80
8435319106822	DN18 x 3/4"	3,00



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134993	DN16 x 1/2"	3,00
8435319135006	DN20 x 3/4"	3,80
8435319135044	DN25 x 1"	7,50



ENLACE COMPRESIÓN TE MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
8435319135136	DN16	6,00
8435319135143	DN20	9,50
8435319135150	DN25	15,95



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA MACHO

Referencia	Medidas	PVP
8435319134870	DN16 x 1/2"	2,70
8435319134894	DN20 x 1/2"	3,95
8435319134931	DN25 x 1"	7,00



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134818	DN16	4,00
8435319134825	DN20	6,50
8435319134832	DN25	11,50



Conexiones tubo polietileno y evacuación de agua

Conducción de agua con tubo y accesorios de polietileno.

ENLACE RECTO IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095020	20 mm	2,20
8433350095099	25 mm	2,50
8433350095174	32 mm	3,50

ENLACE RECTO LARGO IGUAL REPARACIÓN PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350099189	20 mm	3,00
8433350099196	25 mm	4,00
8433350099462	32 mm	5,90

ENLACE RECTO REDUCIDO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350099325	de 25 a 20 mm	2,50
8433350097987	de 32 a 25 mm	3,50

TAPÓN FINAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095068	20 mm	1,80
8433350095143	25 mm	2,00
8433350095228	32 mm	3,00

CODO GRIFO MIXTO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350100014	1/2" - 20 mm	3,50
8433350099202	3/4" - 25 mm	4,00
8433350099998	1" - 32 mm	5,00

ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350094979	1/2" - 20 mm	1,75
8433350095082	3/4" - 25 mm	2,00
8433350095150	1" - 32 mm	2,50

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095013	1/2" - 20 mm	1,30
8433350095075	3/4" - 25 mm	1,70
8433350095167	1" - 32 mm	2,50

ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350094962	1/2" - 20 mm	2,10
8433350095129	3/4" - 25 mm	2,50
8433350095211	1" - 32 mm	3,50

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095044	1/2" - 20 mm	2,20
8433350095112	3/4" - 25 mm	2,70
8433350095204	1" - 32 mm	3,50

ENLACE MIXTO CODO 90° IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095037	20 mm	2,80
8433350094986	25 mm	3,00
8433350095181	32 mm	3,70

VÁLVULA DE BOLA ROSCA HEMBRA PVC

Válvula fabricada en PVC, con salidas desmontables mediante tuercas y porta teflón de cierre por presión. Válvula dirigida a principalmente al riego, piscina e industria.

Referencia	Medidas	PVP
8433350099936	1/2" - 20 mm	6,95
8433350100069	3/4" - 25 mm	6,95
8433350100076	1" - 32 mm	10,95
8433350101479	1 1/4" - 40 mm	12,50

VÁLVULA DE BOLA S/FITTING MIXTA

Válvula fabricada en PVC, con salidas desmontables mediante tuercas y portateflón de cierre por presión. El sistema Fitting de Hidroten es único en el mercado, fabricado con tecnología Netwell System y CE.

Referencia	Medidas	PVP
8433350100168	20 mm	9,90
8433350100151	25 mm	11,50
8433350100144	32 mm	15,95

COLLARÍN SIMPLE REFORZADO

Referencia	Medidas	PVP
8433350100090	1/2" - 20 mm	1,50
8433350100106	1/2" - 25 mm	1,50
8433350100113	3/4" - 25 mm	1,50
8433350100137	1/2" - 32 mm	2,00
8433350100120	3/4" - 32 mm	2,00

ENLACE T IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095051	20 mm	3,20
8433350095136	25 mm	3,80
8433350094993	32 mm	5,50

TE R/HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8433350094955	1/2" - 20 mm	2,80
8433350095105	3/4" - 25 mm	3,50
8433350095198	1" - 32 mm	5,00

TE ROSCA MACHO

Referencia	Medidas	PVP
8433350106597	1/2" - 20 mm	3,00
8433350106603	3/4" - 25 mm	4,00
8433350106610	1" - 32 mm	5,50

MACHÓN ROSCADO

Referencia	Medidas	PVP
8433350101530	3/4"	0,80
8433350101523	1"	1,00
8433350101516	1" 1/4"	1,20

MACHÓN ROSCADO REDUCIDO

Referencia	Medidas	PVP
8433350101509	3/4" - 1/2"	0,80
8433350101493	1" - 1/2"	1,00
8433350101486	1" - 3/4"	1,00

REDUCCIÓN ROSCADA PVC

Referencia	Medidas	PVP
8433350101554	M 1" - H 1/2"	1,00
8433350101561	M 1" - H 3/4"	1,00
8433350101547	M 3/4" - H 1/2"	1,00

Único en el mercado por su sistema de rosca cónica, su sistema de prismas, antigiro, su pionero conjunto integrado de prensa y pinza, que permite un montaje rápido, sencillo y un gran ahorro de tiempo.

Fabricado con tecnología Netwell System, garantía de máxima calidad en su proceso de fabricación.

UNE-EN 714, UNE-EN-911, UN EN 713, UNE EN-712.

Certificado AENOR marca "N".

Hidroten obtiene nuevo certificado!
Normativa Compliance
1ª empresa del sector



VÁLIDO PARA AGRICULTURA, INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, APTO PARA USO ALIMENTARIO

Tubo apto agua potable PE-100-HD alta densidad



PN10 apta para agua potable. Fabricado con material virgen no recuperado. Montaje sencillo. Es aislante térmica. Resiste temperaturas de 50°C hasta -30°C.

Referencia	Medidas	Desde
8435391010017	Ø20 mm / 25 m	27 ⁹⁵
8435391010048	Ø25 mm / 25 m	
8435391010109	Ø32 mm / 25 m	
8435391010024	Ø20 mm / 50 m	
8435391010055	Ø25 mm / 50 m	
8435391010116	Ø32 mm / 50 m	

TAMBIÉN DISPONEMOS DE ROLLOS DE TUBO PE-HD NO ALIMENTARIO, DESDE Ø 20 A 32 MM (6 BAR), ADECUADO PARA RIEGO AGRÍCOLA Y JARDÍN. CONSULTE EN SU FERRETERÍA OPTIMUS.



Evacuación de agua con tubo y accesorios de pvc (Baja presión)

**MANGUITO
DESGLIZANTE
ENGOLAR**



Referencia	Medidas
8435066603896	MDE-01 Ø 32
8435066603902	MDE-02 Ø 40
8435066603919	MDE-03 Ø 50

**CODO HEMBRA-
HEMBRA 45° PVC
EVACUACIÓN**



Referencia	Medidas
8435066607771	CHH-01 Ø 32
8435066603452	CHH-04 Ø 40
8435066603469	CHH-07 Ø 50

**CODO HEMBRA-
HEMBRA 90° PVC
EVACUACIÓN**



Referencia	Medidas
8435066603483	CHH-03 Ø 32
8435066603490	CHH-06 Ø 40
8435066603506	CHH-09 Ø 50

**CODO MACHO-
HEMBRA 90° PVC
EVACUACIÓN**



Referencia	Medidas
8435066612867	CMH-103 Ø 32
8435066603612	CMH-106 Ø 40
8435066610221	CMH-109 Ø 50

**TAPÓN
CIEGO**



Referencia	Medidas
8435066602110	40 mm
8435066602257	50 mm

**CODO MACHO-
HEMBRA 45° PVC
EVACUACIÓN**



Referencia	Medidas
8435066612812	CMH-101 Ø 32
8435066603575	CMH-104 Ø 40
8435066611839	CMH-105 Ø 50

**TAPÓN
REGISTRO
ROSCADO PVC**



Referencia	Medidas
8435066607986	TR-40 Ø 40
8435066607993	TR-50 Ø 50

**CASQUILLO
REDUCCIÓN PVC
EVACUACIÓN**



Referencia	Medidas
8435066602561	40 x 32 mm
8435066602646	50 x 40 mm

**REDUCCIÓN
EXCÉNTRICA
MACHO-HEMBRA**



Referencia	Medidas
8435066607887	40 x 32 mm
8435066607900	50 x 40 mm

**DERIVACIÓN
SIMPLE HEMBRA-
HEMBRA 90° PVC
EVACUACIÓN**



Referencia	Medidas
8435066603711	DS-03 Ø 32
8435066603728	DS-06 Ø 40
8435066603735	DS-09 Ø 50

**DERIVACIÓN
SIMPLE HEMBRA-
HEMBRA 45° PVC
EVACUACIÓN**



Referencia	Medidas
8435066603681	DS-01 Ø 32
8435066603698	DS-04 Ø 40
8435066603704	DS-07 Ø 50

**TUBO PVC
EVACUACIÓN***

2,5 m.
Ø 32
Ø 40
Ø 50

*No disponible en todas las ferreterías Optimus. Consulte disponibilidad.



VANTAJAS DEL TUBO FLEXIBLE DE PVC: EL HIDROFLEX PERMITE UNIONES FÁCILES, RESISTENTES Y RÁPIDAS Y PUEDE USARSE CON LOS MISMOS ACCESORIOS Y LA COLA DE UNIÓN QUE EL TUBO RÍGIDO TRADICIONAL, ADEMÁS, ES MÁS RESISTENTE Y PERMITE PRESIONES SUPERIORES AL TUBO DE EVACUACIÓN DE POLIETILENO. ES IDEAL PARA REPARACIONES DOMÉSTICAS O PEQUEÑAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER REALIZADAS FACILMENTE Y SIN NECESIDAD DE SER UN EXPERTO FONTANERO. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS.

**Tubos flexibles
evacuacion pvc gris**

Interior liso para el enolado fácil y con seguridad. Apto para el uso en evacuación, conducciones hidrosanitarias, desagües de instalaciones e instalaciones de aire acondicionado.



**CONSULTA PRECIOS
POR METRO
EN TU FERRETERÍA
OPTIMUS**



EN TRAMOS

Referencia	Medida tramo	PVP
8413449034352	Ø32 mm x 1,5 m	3,95
8413449034369	Ø40 mm x 1,5 m	4,95
8413449034376	Ø50 mm x 1,5 m	7,95



EN ROLLO

Referencia	Medidas
8413449033393	Ø32 mm x 25 m
8413449032617	Ø40 mm x 25 m
8413449011537	Ø50 mm x 25 m



**TUBO FLEXIBLE AIRE ACONDICIONADO
PVC BLANCO EN ROLLO**

Referencia	Medidas
8413449030293	Ø16 mm x 50 m

Sifones de desagüe lavabo y fregadero



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE
8430027001100
1" 1/2".
3'50

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE
8430027001131
1" 1/2".
Con toma.
4'50

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE COMPLETO
8430027001124
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.
5'50

SIFÓN REDUCIDO BOTELLA COMPLETO
8430027001278
1" 1/2" Altura mínima 130 mm. Incluye tapón y cadeneta.
5'00

SIFÓN "Y" SALIDA VERTICAL COMPLETO
8430027001353
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.
4'90

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON ALARGADERA Y PLAFÓN
8430027414320
1" 1/4" Cromado.
14'95

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE
8430027001216
1" 1/2"
3'50

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE COMPLETO
8430027001247
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.
6'00

SIFÓN CURVO DOBLE
8430027023416
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.
8'50



MANGUITO SIFÓN EXTENSIBLE
De 30 a 80 cm. Rácord plástico.

Referencia	Medidas	PVP
8429253101029	32- 1"1/4	4,95
8429253101043	40- 1"1/2	5,50

MANGUITO SIFÓN EXTENSIBLE
De 30 a 80 cm. Rácord metálico.

Referencia	Medidas	PVP
8429253101012	32- 1"1/4	5,95
8429253101036	40- 1"1/2	6,50

SIFÓN DOBLE FREGADERA
8430027023218
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.
8'50

SIFÓN BOTELLA DOBLE
8430027021511
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.
7'50



MANGUITO WC
8429253072916
Extensible para inodoro PP. 290/590 mm.
12'50

SIFÓN DOBLE EXTENSIBLE HORIZONTAL VALVULA
8426621050484
S-10 1 1/2" / Desagüe sifónico doble, extensible, especial fregadero gres, salida horizontal, con válvulas.

SIFÓN CENTRAL CURVO EXTENSIBLE HORIZONTAL VALVULA
8426621050989
S-49 1 1/2" / Colector central sifónico, curvo, extensible, salida horizontal, con válvulas y toma auxiliar. Con toma para lavadora / lavaplatos.

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE FREGADERO DOBLE
8426621070789
S-26 1 1/2"x 70 / Salidas orientables, con válvulas y toma para lavadora/lavaplatos. Extensible hasta 415 mm. Ancho especial.



Instalación de un sifón doble para fregadero.



MUY CERCA TUYO, EN TU FERRETERÍA OPTIMUS TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR SOLUCIONES DE EVACUACIÓN PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD CON MARCA JIMTEN

SIFÓN BIDÉ SALIDA HORIZONTAL

Referencia	Medidas
8426621040584	S-69 1 1/2"
8426621040164	S-69 1 1/4"

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CORTO COMPLETO HORIZONTAL
Con válvula lavabo/bidé

Referencia	Medidas
8426621040362	S-84 1 1/4"
8426621040683	S-84 1 1/2"

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CORTO COMPLETO SALIDA INCLINADA
Con válvula lavabo/bidé

Referencia	Medidas
8426621011560	S-61 1 1/4"
8426621011683	S-61 1 1/2"

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE HORIZONTAL COMPLETO
8426621062784
S-90 1 1/2"
Con válvula lavabo/bidé



Instalación de un sifón botella S69.



Los sifones Wirquin son universales y se adaptan a pequeños espacios. La instalación es muy simple y cumplen con todas las normas de instalación. Adecuado para el particular, por ser sencillo de instalar, y para el profesional por gran ahorro de tiempo de instalación.

SIFÓN BOTELLA UNIVERSAL
3375537140442
1" 1/2"- 1/4". Anilla reductora y salida multidimensional Ø 32 - 45. Fácil mantenimiento. Con toma para lavadora o lavaplatos.
10'95

SIFÓN ESPACIOS REDUCIDOS
3375537183463
Bajo fregadero. Para un seno orientable con válvula y toma.
11'95

SIFÓN SENZO 32 FLEXIBLE UNIVERSAL
3375537183500
32 mm. Con válvula antiretorno y antiolores. Extraplano.
9'95

SIFÓN UNIVERSAL ESPACIOS REDUCIDOS
3375536023982
Para fregaderos de dos senos orientable con válvula y toma. Regulable de 160 a 280 mm.
14'95

VÁLVULA LAVABO-BIDET COMPLETA
8430027003111
Ø70 Con tapón y cadeneta.
3'50

VÁLVULA FREGADERO
8430027003128
Ø85 - 1" 1/2" Con tapón.
3'95

VÁLVULA CESTA TAPÓN TIPO TEKA
8430027003456
INOX Ø115. Salida 1" 1/2".
9'90

VÁLVULA FREGADERO CON REBOSADERO
8430027031015
Ø70 - Salida 1" 1/2". Con tapón y rebosadero.
6'50

VÁLVULA CLICK-CLACK UNIVERSAL
8430027415266
Salida 1" 1/4". Con tapón exterior y rebosadero.
16'95

JIMTEN   **JIMTEN: SOLUCIONES PROFESIONALES EN EVACUACIÓN, EN TU FERRETERÍA OPTIMUS**

VÁLVULA LAVABO / BIDÉ CON CADENA Y TAPÓN CROMADO
8426621046838
1" 1/2" 63 mm. Válvula S-501 con tapón ABS cromado y chapa de acero inox.

VÁLVULA BAÑERA JIMTEN CON REBOSADERO
8426621145470
S-34 1 1/2" Salida orientable con tuerca Ø40.

VÁLVULA CESTA Ø 115MM CON REBOSADERO
8430027034511
Incluye castillo inox.
11'95

VÁLVULA CLICK-CLACK UNIVERSAL
8430027808495
Salida 1" 1/4". Con tapón exterior.
14'50

Accesorios para válvulas y sifones

TAPÓN PARA CAZOLETA NEGRO



Referencia	Medidas	PVP
8430027436650	Ø45	1,00
8430027436698	Ø55	1,50

TAPÓN PARA CAZOLETA NEGRO



Ø45 Con cadeneta.

Referencia	Medidas cadeneta	PVP
8430027436667	3,2 / 30 cm	2,00
8430027436674	4 / 45 cm	2,50

CADENA BOLAS



Referencia	Descripción	Medidas	PVP
8430027600259	BIDÉ/LAVABO	3,2mm/25cm	1,50
8430027600457	FREG/BAÑERA	4mm/45cm	1,95



TAPÓN VÁLVULA TIPO TEKA CESTA

8430027412388
Ø115 mm.

4'50



TAPÓN VÁLVULA CON EJE CENTRAL CESTA

8430027412418
INOX Ø115 mm.

5'20

 **CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS**



ENLACE T SIFÓN DOS BOCAS
8430027000226
Ø40 mm 1" 1/2".

ENLACE REDUCTOR SIFÓN



Referencia	Medidas
8430027005351	M1" 1/2" - H 1" 1/4"
8430027005344	M1" 1/4" - H 1" 1/2"



ENLACE ALARGO SIFÓN CON TUERCA

Referencia	Medidas
8430027000233	Ø40 mm 1" 1/2"
8430027000240	Ø32 mm 1" 1/2"



ENLACE TOMA SIFÓN
8430027000141
Ø25 mm.

 **DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS**



VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DUCHA JIMTEN

8426621152775
30mm. Con brida metálica. con orificio de salida Ø 90, altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación.



ENLACE CODO HEMBRA SIFÓN
8430027000202
1" 1/2".



ENLACE CODO MIXTO M/H SIFÓN
8430027000219
1" 1/2".



JUNTA REDUCCIÓN CÓNICA SIFÓN
8430027000530
1" 1/2" - 1" 1/4".



ENLACE RECTO SIFÓN CON TOMA LAVADORA
8430027000196
1" 1/2".

VÁLVULAS SERIE OPTIMA + CALIDAD - PRECIO

VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA

INOX. Salida horizontal.



Referencia	Medidas	Salida	PVP
8437012168664	Ø60 mm	Ø40 mm	3,90
8437012168480	Ø90 mm	Ø40 mm	3,95

VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA

8437012168695
INOX Ø60 Salida curva Ø40 mm. Ø80 de rejilla.

3'50



VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA

8437012762879
INOX Ø120 Salida extraplana. Con embellecedor cromado.

9'95



VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA

Salida horizontal.



Referencia	Medidas	Salida	Embellecedor	PVP
8437012168978	Ø60 mm	Ø40 mm	Ø90 mm	5,95
8437012168824	Ø90 mm	Ø40 mm	Ø120 mm	11,90

Grifería residencial, grifos de cocina

Grifo monomando cocina



24'95



GRIFO DE MONOMANDO DE COCINA

9427073203649

GC11023. SERIE INDO. Caño bajo giratorio, cartucho cerámico 40mm. 12x24x10 cm.



GRIFO MONOMANDO DE COCINA CAÑO ALTO

9427073203656

GC11026. Modelo TYPE, de latón cromado. Cartucho cerámico 35mm. Latiguillos de 35mm. 13,2x1,97x7,87 cm.

29'90



Modelo TER: consulta disponibilidad en color negro en tu ferretería Optimus



GRIFO MONOMANDO DE COCINA CAÑO ALTO

9427073203991

GC11017. Modelo TER. Cartucho cerámico 40mm caño alto giratorio.

31'95

CABEZAL FLEXIBLE



GRIFO MONOMANDO DE COCINA CON DUCHA EXTRAIBLE

9427073203632

GC11025. Modelo MISSISSIPI. Cartucho cerámico 40mm. Latiguillos 400 mm. 23x18.5 cm.

41'95



CAÑO FLEXIBLE



GRIFO MONOMANDO DE COCINA

Modelo Timanfaya. Cartucho de 40, latiguillos 400 mm. 38x26,4x4,15 cm. Caño curvo flexible.

41'95

8437019556150
Color blanco.

9427073210050
Color negro.

GARANTÍA 5 AÑOS



GRIFO GENEVRE K8 FREGADERO CAÑO CONFORMADO MONOMANDO CROMADO ANTICAL

8428381297420

61203 28 45 66. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura de inoxidable.

54'95

NOVEDAD COLOR NEGRO



GRIFO DE COCINA MONOMANDO

8437019555658

Caño alto, color negro. Discos cerámicos 40mm, latiguillos de 400mm. 35x185x5cm.

34'95

Grifos para fregadero 1 agua

G2



GARANTÍA 5 AÑOS



8428381016618

Fijación mural. Acabado en cromo de alta calidad. Modelo para empotrar a la pared. Acabado en cromo de alta calidad. Para Agua fría.

24'95

8428381269564

Cuerpo y caño giratorio realizados en latón. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 25 con una salida convencional. Atomizador plástico antical hembra M22x1 con carcasa de latón cromado. Suministrado con conjunto de sujeción mediante tuerca de latón y dotado de filtro plástico.

27'95

Grifo mezcladores para fregadero mural



9427073205643
GC11047. Grifo modelo KAPUAS.
Cartucho cerámico 40mm.
Caño giratorio, maneta de zinc.
Cuerpo en latón.

23'95

NUEVA SERIE KORAL



Hasta 50% AHORRO AGUA



FLEXO METÁLICO DOBLE
8422824101282
Engatillado extraíble fregadera de cocina 1,25m. Cromado rosca 15/100 loca.

13'50



8428381297468
Cuerpo latón acabado cromado. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 con salida dirigida. Aireador plástico antical. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.

62'95

8434055019038
Cromado, para instalar en pared sobre la encimera. Con cartucho cerámico silencioso D40 con salida dirigida. Provisto de un aireador plástico antical con casquillo de latón cromado. Incluye todos los elementos de fijación.

94'95

NUEVA SERIE KORAL




Hasta 50% AHORRO AGUA

MONOMANDO DE FREGADERA KORAL
Dotado de sistema GE-ECO economizador de agua. 2 posiciones ducha/aireador. Suministrado con latiguillos de conexión. Grifo con cartucho cerámico silencioso D40. Provisto de un aireador plástico antical.

8434055018918
Ducha extraíble cromo.


99'90

8434055018901
Encimera cromo.

79'95



€50% AHORRO



Acceso a videos de Orfesa ahorro de agua
CADA GOTA CUENTA



ESPUMANTE
8422824100155
Aireador H22 filtro larga vida anticalcáreo con cuerpo latón cromado.

2'40



ESPUMANTE
8422824100148
Aireador M24 filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.

2'40



AIREADOR
8422824006686
H22 Ahorro 50% filtro larga vida anticalcáreo con cuerpo de latón cromado.

2'80



AIREADOR
8422824006679
M24 filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.

2'80



AIREADOR 2 POSICIONES
8422824101046
Rociador con rótula dos posiciones cromado equipado con válvula estabilizadora a 9 litros minuto con adaptador H/22-M/24.

9'95



ESTABILIZADOR DUCHA
8422824101145
Estabilizador de ducha equipado con válvula que estabiliza el caudal a 9 litros minuto cuerpo de latón cromado con rosca M1/2 - H1/2.

4'95



AIREADOR FLEXIBLE LATÓN AHORRO
8422824101022
Aireador flexible equipado con válvula estabilizadora de caudal a 9 litros minuto cuerpo de latón H22 con adaptador M/22-M/24.

7'95



AIREADOR FLEXIBLE 2 POSICIONES
8422824109820
Rociador flexible con rótula dos posiciones cromado equipado con válvula estabilizadora a 9 litros minuto H 22 con adaptador M/22-M/24.

9'95

Grifos para 1 agua

Sin mezclador.

G2



GARANTÍA
5
AÑOS

LAVABO
8428381269526
Sobre repisa. Altura total 9,1 cm.
22'95

LAVABO MURAL
8428381269540
Para empotrar a la pared.
22'95

Nueva serie Optima HAN



GRIFO BIDE MONOMANDO
9427073205018
Con cartucho de discos cerámicos 40mm, acabado cromo. 13,8x11,3x4cm.
24'95



GRIFO LAVABO MONOMANDO
9427073204981
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 13,8x11,3x4cm.
24'95



GRIFO DUCHA MONOMANDO
9427073204974
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 13,6x11,85x21cm. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
32'95



GRIFO BAÑO MONOMANDO
9427073204837
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 15,55x21x14,54cm. Conexión para flexo 1/2". Aireador M24. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
34'95

Serie Bidasoa baño

FABRICADA EN LATÓN CROMADO DE ALTA CALIDAD, CARTUCHOS CERÁMICOS, MANETAS EN ZINC CROMADO.



GRIFO MONOMANDO DE LAVABO
9427073205889
GS10068. Cartucho 40mm. 2,1x16x5,4 cm.
34'95



GRIFO MONOMANDO DE BIDET
9427073205896
GS10069. Cartucho de 40mm. 17x13x4,5 cm.
34'95



GRIFO MONOMANDO DE DUCHA
9427073205902
GS10070. Con cartucho de 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón cromado. 16x12x10 cm.
49'95



+ Kit flexo y mango de ducha.



GRIFO MONOMANDO DE BAÑERA
9427073205919
GS10071. Cartucho de 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón cromado. 18x10,85x 12,37cm.
52'90

NOVEDAD EN NEGRO



GRIFO LAVABO MONOMANDO
8437019555610
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 12,1x16,5x4cm.
37'95



GRIFO BIDE MONOMANDO
8437019555627
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 17x13x4,5cm.
38'90



GRIFO DUCHA MONOMANDO
8437019555634
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 18,15x14,27x12,4cm. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
54'95



GRIFO BAÑO MONOMANDO
8437019555641
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 18x19,85x12,37cm. Conexión para flexo 1/2". Aireador M24. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
58'95

Grifos para baño

K8

LA SERIE K8 DISPONE DE CUERPO EN LATÓN CON CROMADOS DE ALTA CALIDAD, AIREADOR ANTICAL Y CARTUCHOS CERÁMICOS SILENCIOSOS

GARANTÍA 5 AÑOS

LAVABO
8428381297376
36'95



BIDÉ
8428381297390
36'95



DUCHA
8428381297369
51'95



+ Kit flexo y mango de ducha.

BAÑO-DUCHA
8428381297352
62'95




Serie Koral



LA NUEVA SERIE KORAL, ADEMÁS DE SU ATRACTIVO DISEÑO, DISPONE DE SISTEMA ECONOMIZADOR CON DOS POSICIONES DE APERTURA, PRIMERA CON UN AHORRO DE UN 50% Y SEGUNDA A PLENO CAUDAL. INCORPORA EL SISTEMA GE-ECO, BASADO EN LA LIMITACIÓN DE CAUDAL DEL GRIFO, CARTUCHOS CERÁMICOS, AIREADOR ANTICAL, ACABADOS CROMADOS DE ALTA CALIDAD Y LATIGUILLOS GARANTIZADOS DE FÁCIL INSTALACIÓN,



MONOMANDO DE DUCHA
8434055018871
Con kit KORAL cromo. Cartucho cerámico silencioso D40 con salida dirigida, salida ducha.
79'90



MONOMANDO DE BAÑO
8434055018864
Con kit de ducha incluido KORAL cromo. Cartucho cerámico silencioso D40 con salida dirigida, doble salida ducha/bañera.
89'95



MONOMANDO DE LAVABO MEDIO
8434055018833
Cromo. Se suministra con latiguillos de conexión. Sistema economizador mediante 2 posiciones de apertura, ahorro del 50% y a pleno caudal. Dotado de sistema GE-ECO economizador. Altura total, 21,1 cm.
89'95



MONOMANDO DE BIDÉ
8434055018857
Altura total: 11,1 cm.
49'95



MONOMANDO DE LAVABO
8434055018826
Altura total: 14,6 cm.
54'95

Grifos termostáticos

Optima



DUCHA
Con válvula de seguridad antiestancamiento. 55x28x7 cm.
8427073218415
57'95

Rango de regulación hasta 50°C.



DUCHA
8428381263364
99'90

GARANTÍA 5 AÑOS



Klip

Con cartucho termostático antiquemaduras.



BAÑO-DUCHA
8428381263357
124'90

Espejos de baño, Seguridad, cabinas de ducha

Armarios y espejos de baño murales



ESPEJO PIE
4008838168929
Ø 17 cm. 18,5x34,5x15 cm.
17'95



ESPEJO TELESCÓPICO
4008838151655
50 cm. Ø 17 cm. Longitud
brazo 50 cm.
19'95



ESPEJO COSMÉTICO CON VENTOSA ISOLA CON LED
4008838295045
Función Touch. Con regulador integrado. Se conecta y desconecta con 1 toque.
18,5x 18,5x 10,5cm.
24'95



ESPEJO BISELADO MURAL

Referencia	Medidas	PVP
8436553462255	80x60 cm	37,95
8436553462279	100x80 cm	59,95



ESPEJO PARA PUERTA WENKO
4008838269794
30x120 cm.
32'95



ESPEJO LUMINOSO CON FOCO
8436553462033
60x75 cm. Bombillas no incluidas.
57'95



ESPEJO CANTO PULIDO
8435413547255
Luz frontal. Color blanco natural. 5500 ? kelvin.
Máxima iluminación 120 leds por metro lineal.
Máxima durabilidad led, ahorro energético.
Marco PVC para ocultación cableado.
Moldura embellecedor lateral PVC plata.
Protección IP 44.
76'95



ESPEJO CON REPISA
60x80 cm.
67'95

8436553465768
Repisa negra.

8436553465751
Repisa blanca.



ESPEJO CANTO PULIDO
8435413547415
Luz led perimetral mural (parte posterior), color blanco natural. 5500 ? kelvin. Máxima iluminación 120 leds por metro lineal, máxima durabilidad led. Ahorro energético. Protección IP 44.
109'90



ESPEJO LED LILAH
8435413547460
80x80 cm.
149'90



ESPEJO CON LED SANDER
8435413547507
Diámetro 80 cm.
129'90



ARMARIO BAÑO
Sistema de fijación sin agujeros. Color blanco.

Referencia	Medidas	Colocación	PVP
8411801222621	46x32x15,5 cm	Horizontal	29,95
8411801222591	19x62,5x19 cm	Rincón	31,95



ARMARIO DE BAÑO
8436553461883
Camerino 3 puertas, con espejo de vidrio, 2 cajones con espacio de almacenamiento adicional. Cuerpo de plástico, con iluminación superior integrada para 2 bombillas E14 (no incluidas). 59x51x16 cm.
59'95

Muebles de baño



MUEBLE 2 PUERTAS + 2 CAJONES + ESPEJO AKTIVA
Mueble con 2 cajones, 2 puertas y 4 patas. Incluye espejo del mismo acabado. Mueble: 80 cm (alto) x 80 cm (ancho) x 45 cm (prof.). Espejo: 57,5 cm (alto) x 80 cm (ancho) x 1,8 cm (prof.). Lavabo no incluido, con posibilidad de adquisición ref. 3059100 (cerámico) ó 3059200 (PMMA).

119⁹⁰

8435318100845 8435318100852
Blanco brillo. Gris ceniza.



MUEBLE 3 CAJONES + ESPEJO ATHENA
8435318101996

80 cm. Con 3 cajones, acabado en blanco brillo. Incluye espejo mismo acabado. Mueble: 86 cm (alto), 80 cm (ancho), 45 cm (profundidad). Espejo: 57,5 cm (alto), 80 cm (ancho), 1,8 cm (profundidad). Lavabo no incluido, pero con posibilidad de adquisición ref. 3059100 (cerámico).

154⁹⁰



COLUMNA 2 PUERTAS KONCEPT

2 puertas y 4 patas. 182 cm (alto), 30 cm (ancho), 25 cm (prof.). Soporte estantes metálicos. Bisagras metálicas. Tiradores y patas de aluminio anodizado con efecto brillo. Los estantes son regulables en altura y las puertas se pueden montar a derecha o izquierda.

72⁹⁵

8435318100715 8435318100999
Blanco brillo. Gris ceniza.

Barras y asas seguridad



BARRA SOPORTE PLEGABLE
4008838317969

Plegable para ahorrar espacio. De aluminio y fundición de cinc. Material de fijación incluido. Máx. 150 kg. 53x10x21 cm.

69⁹⁵



ASIDERO DE SEGURIDAD PARA EL BAÑO SECURA TRIO
4008838782910

49,5 cm. Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. Con indicador especial para las ventosas: verde = OK, ¡firmel! rojo = ¡atención! ¡Suelto!

26⁹⁵



ASIDERO DE SEGURIDAD PARA EL BAÑO SECURA

Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. De material plástico estable de alta calidad. Con indicador DE SEGURIDAD.

Referencia	Posición	PVP
4008838655719	Horizontal	16,90
4008838655696	Vertical	19,95



Referencia	Medida	Color	PVP
4008838178799	25 cm	Cromo	14,95
4008838178805	30 cm	Cromo	16,90
4008838179321	43 cm	Blanco	21,95
4008838325667	43 cm	Cromo	32,95
4008838179338	64,5 cm	Blanco	27,95
4008838236321	64,5 cm	Cromo	42,95

SERIE "SECURA" DE WENKO

Calidad alemana. fabricada en plásticos de alta calidad y aluminio. producto homologado.



Producto	Referencia	Medida	Capacidad max.	Observaciones	PVP
1. Taburete	4008838179291	50x32x26cm.	120 kg.	Patas de goma	34,95
2. Taburete ajustable	4008838257401	32x32x35-45cm.	120 kg.	Regulable hasta 5 posiciones	54,90
3. Taburete higiénico	4008838236789	42x49x37-47 cm.	120 kg.	Regulable hasta 5 posiciones	87,95
4. Silla ajustable	4008838259757	50x51,5x65,5-83,6cm.	130 kg.	Regulable hasta 8 posiciones	84,95
5. Alzador WC	4008838120927	41,5x44x19 cm.	150 kg.	Adaptable a todos los asientos	76,95
6. Mural ducha	4008838204894	32x36x19 cm.	120 kg.	Plegable	48,95
7. Asiento puente	4008838179307	32x36x19 cm.	150 kg.	Anchura regulable 55 a 65cm.	44,95

Soportes



SOPORTE CÓNICO CROMO

8422824100902
Incluye fijaciones.



4'95



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL

8411801204887
Incluye fijaciones.



5'95



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL

8411801223871
Fijación adhesiva sin tornillos.

10'95



MANGOS DE DUCHA CON FUNCIÓN ANTICAL

Referencia	Salida de agua	PVP
1. 8428381168102	1 posición	5,50
2. 8428381255864	1 posición	5,95
3. 8422824114343	1 posición	6,50
4. 8411801311097	1 posición	7,95
5. 8411801216378	1 posición	10,95
6. 8422824114350	3 posiciones	7,50
7. 8422824129583	3 posiciones	14,50
8. 8411801226322	4 posiciones	14,95
9. 8422824114367	5 posiciones	8,50
10. 8411801216385	5 posiciones	16,50



CABEZAL DE DUCHA YOUNG

Conexión universal 1/2". Suministro de agua interno por separado. Ducha de mano con 5 funciones. 11 cm.

9'95

4008838274583 Negro.
4008838272589 Blanco.



CABEZAL DE DUCHA AUTOMATIC CLEANING

Limpeza automática gracias a la placa de limpieza interior. Conexión universal 1/2". Articulación esférica de latón de alta calidad. Placa del respaldo de acero fino de alta calidad. Ducha de mano con 1 función.

4008838280966
23.5 x 5.8 cm.

19'95



CABEZAL DE DUCHA WATERSAVING

Proporciona un chorro extra fuerte gracias a sus 96 boquillas de alta presión. Conexión universal 1/2". Apto para calentadores de agua de flujo continuo. Alta durabilidad, con boquillas para facilitar la limpieza de la cal. Cabezal con 3 funciones. 9,5 cm.

21'95

4008838268285 Cromado.
4008838339862 negro.



CABEZAL DE DUCHA POWERBOOST

Proporciona un chorro extra fuerte gracias a sus 96 boquillas de alta presión. Conexión universal 1/2". Apto para calentadores de agua de flujo continuo. Cabezal con 3 funciones. 12 cm.

29'95

4008838334430



ROCIADOR DE DUCHA AUTOMATIC CLEANING

4008838355442

Limpeza automática gracias a la placa de limpieza interior. Conexión universal 1/2". Articulación esférica de latón de alta calidad. Placa del respaldo de acero fino de alta calidad. Cabeza de ducha con 1 función. 22.5 cm.

49'95



ROCIADOR DE DUCHA SOFTWATER

416 boquillas integradas proporcionan un flujo de agua suave y agradable. Conexión universal de 1/2", adecuada para calentadores de agua de flujo continuo. Alta durabilidad, con boquillas para facilitar la limpieza de la cal. Cabezal con 1 función. 26 cm.

59'95

4008838335000 Negro.
4008838345986 Cromo.



MANGUERA PARA DUCHA DESIGN

175 cm.

15'50

4008838290699 Negro.
4008838247051 Blanco.



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL

8422824102128

Soprote+flexo+mango doble salida m3/8, entrada 1/2", para instalar junto al W.C. Como uso sustitutivo de bidé. Grifo doble salida para toma de agua y alimentación cisterna.

47'50



ROCIADOR ABS CUADRADO CROMADO

8422824114169
20x20cm.

16'90



ROCIADOR ABS REDONDO

8422824113063
Ø 20 cm.

36'90

Flexos



FLEJO DUCHA INOX ORFESA

8422824113407
1,70 m. Grapado simple con dos tuercas de latón cromadas.

6'20



FLEJO DUCHA INOX TATAY

8422824100124
Estensible de 1,7 a 2,25m. Doble grapado con dos tuercas de latón cromadas.

6'50



FLEJO DUCHA ACERO INOX DOBLE GRAPADO TATAY

Referencia	Medida	PVP
8411801226438	1,5 m	7,95
8411801226445	1,7 m	8,50
8411801226452	2 m	9,50



BARRA DE DUCHA Y DUCHA EN ABS GENEBRE KENJO

8428381286288

Barra fabricada en acero inoxidable, cromado según norma EN 248. Soporte deslizante giratorio 360°. Soporte de ducha orientable 360°. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación.

29'90



SET DE DUCHA MODELO NAVA

9427073205742

Set de ducha top senior redondo. Grifo termostático. Distancia pared – centro rociador: 36cm. Diámetro rociador: 24,5cm. Barra metálica. Rociadores ABS. Extensible de 85cm a 155cm.

119'90



BARRA DUCHA VEGA CROMO

8422824012458

Deslizante metálica con jabonera 63 cm de longitud.

25'90

Tau



BARRA DE DUCHA GENEBRE

8428381286196

TAU. Acabado cromo. Barra fabricada en acero inoxidable. Cromado según EN 248. Soporte deslizante giratorio 360°. Soporte de ducha orientable 360°. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación.

29'95

CONJUNTO DE DUCHA GENEBRE

8428381252986

TAU. Soporte y florones realizados en ABS cromado. Barra fabricada en acero inoxidable cromado. Soporte deslizante y orientable. Suministrada con flexo de ducha de acero inoxidable de 1,7 m y mango de ducha con 5 jets anticalcáreos.

54'95



CONJUNTO DE DUCHA RYDER CON MANGO 3 POSICIONES ANTICAL

8422824120030

Conjunto barra deslizante metálica con jabonera 63 cm de longitud, flexo inox 1,70 m y Mango tres posiciones antical cromo

37'95



SET DE DUCHA FIJO UG

9427073203762

Modelo RY-S002 FONFRIA. Universal sin grifo. en acero inox y cromado. con rociador de 20x20cm.

59'95



SET DE DUCHA UG

9427073205728

Modelo RY-S002+M001 TINEO. Extensible. con grifo de baño mezclador inox y rociador 20x20cm en ABS. Barra extensible de 85 a 155 cm.

79'95



SET DE DUCHA UG

9427073205735

Modelo RY-S002+V002BEXT PONTE. Con mando termostático y rociador 20x20 en acero inox y cromado. Barra extensible de 85 a 155 cm.

109'90



SET DE DUCHA

8437019556174

BIDASOA NEGRO. Barra de ducha, rociador fijo de 20 cm de diámetro, grifo termostático, flexo metálico de 170 cm, mango de ducha móvil, soporte y set de fijación. Barra extensible de 55 a 155 cm.

134'90

Grifos llenado tanque bajo



OPTIMA SISTEMA DUAL

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Compacto telescópico de alimentación inferior o lateral. Fácil regulación. Sistema antirretorno. Boya regulable en altura. Telescópico ajustable en altura. Sin mantenimiento. No necesita filtro para su funcionamiento. Casquillo latón 3/8". Fabricación anticalcareo.

Referencia	Tipo de cierre	PVP
8437012764484	Cierre por pistón	15,95
8437012764477	Servo cierre	16,90



OPTIMA

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Compacto telescópico y cierre por pistón. Fácil regulación. Sistema antirretorno. Boya regulable en altura. Telescópico ajustable en altura. Sin mantenimiento. No necesita filtro para su funcionamiento. Casquillo latón 3/8". Fabricación anticalcareo.

Referencia	Alimentación	PVP
8437012764453	Inferior	12,95
8437012764460	Lateral	12,95

GRIFO FLOTADOR ROCA UNIVERSAL

Mecanismo con rosca metálica. Compacto y llenado rápido.

Referencia	Alimentación	PVP
A 8433290396577	Lateral	18,90
B 8433290396560	Inferior	21,95



Telescópico

GRIFO ALIMENTACIÓN LATERAL CON BOYA

Casquillo latón 3/8".

Referencia	Alimentación	PVP
B 8437012168084	Lateral	6,95
A 8437012168114	Inferior	9,90



Disponemos de grifos y descargas profesionales JIMTEN. Consulta en tu ferretería OPTIMUS

EN TU FERRETERÍA OPTIMUS ENCONTRARÁS LOS ACCESORIOS, TIRADORES, BOYAS, JUNTAS, GOMA CIERRE PALANCAS PULSADORES Y OTROS COMPLEMENTOS ADECUADOS Y DE CONFIANZA PARA LAS CISTERNAS DE WC



Descargas por pulsador

DESCARGA UNIVERSAL STOP/START OPTIMA

8437012764491
Descarga interrumpible. Compatible con Ø a partir de 12 mm. Pulsador ajustable en altura. Instalación sin necesidad de herramientas. El nuevo sistema de fijación es mucho más fácil de instalar y desmontar. Goma de cierre de caucho de alta calidad. Universal para todos los modelos de cerámica.



19'95



DESCARGA UNIVERSAL OPTIMA

8437012764507
Mecanismo de doble descarga universal accionado por cable para inodoro. Universal para todos los modelos de cerámica.

19'95

DESCARGA SIMPLE CON 4 PULSADORES ROCA

8433291099989
Recambio original ROCA para cisterna de descarga simple compatible con todos los modelos de inodoro ROCA excepto para las series Acces, Aquaria, Atlanta, Frontalis, the Gap CPT y Khroma. Incluye el mecanismo de simple descarga (6 L ininterrumpible) y un juego de 4 pulsadores (cortos y largos Ø 27 y Ø 40).



29'90



MECANISMO UNIVERSAL DE DESCARGA ALTA REGULABLE

8433290865158
ROCA

39'95

MECANISMO UNIVERSAL PLUS DOBLE DESCARGA

822505500 ROCA

8433290389210

37'95



BASE COMPLETA TANQUE BAJO

8437012760486

Compatible con Roca.

2'95

Descargas por tirador

DESCARGA METALGRUP

8423545142783
Con base para cisterna de tanque alto.

4'95



DISPARADOR "A" TANQUE ALTO OPTIMA

8437012168541

Con base.

6'95

DESCARGA UNIVERSAL ALCORA

8437012168503
Fácil y rápida instalación. Descarga simple. Adaptable al sistema tradicional ROCA. Tubo rebosadero anti-inundación regulable en altura. Goma cierre caucho. Base de recambio ROCA tradicional de rosca.

6'95



DESCARGA UNIVERSAL METALGRUP

8423545142806

Fabricada en latón. Económica. Cisternas elevadas.

27'95

DESCARGA SIMPLE

8433291123721
Mecanismo descarga ROCA de tirador con guía para modelos Dama Retro, Aquaria, Victoria y Liberty.

27'95



DESCARGA SIMPLE ROCA

8433291123691
Mecanismo descarga ROCA de un pulsador varilla recortable. Con tirante guía para pulsador enrasado y elevado. Adaptable a los modelos de ROCA Gondola, Victoria, Atlanta, Dama, Meridian, Liberty, Veronica, Sidney y Georgia compatible para Ø 12 y 40.

29'90

TIRADOR DESCARGA

8433291100692
Mecanismo tirador ROCA Dama, Gondola, Carena, Meridian antiguos. Rosca hembra.

8'95



TIRADOR CISTERNA

Referencia Tanque PVP

8423545142820 Curvo 4,95

8423545142837 Bajo 4,95

Tapas WC

DISPONEMOS DE KITS DE BISAGRAS WC ORIGINALES ROCA. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

orfesa



8422824123680

Ovalado cierre progresivo y tapa extraíble estándar. Blanco. Cierre progresivo. LIMPIEZA FÁCIL.

26'95

8422824125936

Estandar. Blanco Fácil Instalación. Cierre progresivo. LIMPIEZA FÁCIL.

29'95



UNIVERSAL STANDARD TATAY

8411801202494
Desmontable. Peso 600 gr.

8'95



CAÍDA AMORTIGUADA TATAY

8411801222935

Apto para todo tipo de inodoros de baño de medida estándar. Cierre suave Soft-Close amortiguado y silencioso. Sistema de colocación y fijación fácil, accesorios para el montaje incluidos.

29'90



OLYMPIA PVC TATAY

8411801404010
Color Blanco. Kit de fijación incluido.

22'90



VICTORIA ROCA

Asiento baño Victoria /Zoom. Compatible con inodoro Victoria tanque bajo, tanque suspendido y tanque alto.

Referencia	Bisagras	PVP
8414329627220	Plástico	22,90
8433290655452	Nylon	34,95
8433290655469	Acero	39,95



DAMA

8414329421828

Tapa WC original ROCA modelo DAMA bisagras acetálicas extraíbles.

52'95



EN OPTIMUS PUEDES ENCONTRAR BISAGRAS DE RECAMBIO PARA TAPAS WC ROCA

Cubos de baño



8411801222911
3L. Fabricado con PP. Pedal apertura de tapa.

6'95



3L.
13'95

Referencia	Color
4008838173930	Inox
4008838761809	Blanco
4008838280553	Negro

TATAY

Escobilleros de pie



8411801431412
Blanco.
3'95

8411801430613
Blanco.
5'95



4008838152041
EXCLUSIVE.
Arco inox.
9'95

4008838192887
De cerámica
Polaris. Blanco.
16'95



8436553461623
Arco inox.
14x50x14 cm.
11'95

4008838334386
Acero cromado.
21'95



8436553461579
Acero inox,
acabado cromo
Con portarollos.
32'95



5 L.
19'90

Referencia	Color
4008838334522	Inox
4008838343951	Negro



CARRITO DE LAVABO

4008838326732
SANDO. Con ruedas y 3 repisas de chapa perforada.

45'90



CARRITO DE LAVABO

4008838913338
MESSINA. Con tres cajones plástico incluidos. Ruedas de transporte. 33x65x39 cm.

49'95

Cestos, estantes y repisas



SET DE SOPORTES QUICKFIX
8411801225424
Translucido, para colgar accesorio de baño sin taladrar.

6'50



CESTILLO OVALADO
8411801606506
De 30x11x13 cms. Fabricado con acero y latón cromado, gran profundidad, material de fijación incluidos.

24'95

GARANTÍA 5 AÑOS



CESTO DE BAÑO MURAL DOBLE
4008838159415
Modelo Avesta. Incluye tornillos y tacos. 32x38x12 cm.

16'95



CESTO DUCHA ASISTENTE TERMOSTATO
4008838255216
MILO. De acero inox. 25x36x14 cm.

24'95



CESTO DUCHA DOBLE
4008838276952
CLASSIC PLUS BLACK. Anti corrosión de alta calidad gracias al innovador recubrimiento especial de color negro. 26,5x47x12,5 cm.

32'95



RINCONERA CON CAJÓN
8411801432013
Estantería de PVC. Color blanco. Fácil instalación. Sujeción con tornillos. Carga máxima 4,5 kg. 50x20x20 cm.

17'95

Static-Loc Plus Osimo. Acero cromado. Fijar sin taladrar.



	Referencia	PVP
1. Percha	4008838334010	9,95
2. Toallero aro	4008838344880	9,95
3. Portarrollos	4008838347515	9,95
4. Soporte secador	4008838336847	11,95
5. Portarrollos con tapa	4008838352014	11,95
6. Rinconera	4008838326206	15,95
7. Cesto	4008838346501	15,95
8. Cestomaxi	4008838346686	16,95
9. Toallero de barra	4008838338681	16,95
10. Repisa	4008838311264	18,50
11. Rinconera	4008838351413	19,95

De madera.



	Referencia	PVP
1. Vaso blanco	8436553464297	8,95
2. Vaso negro	8436553464259	8,95
3. Jabonera blanca	8436553464303	10,95
4. Jabonera negra	8436553464266	10,95
5. Dosificador blanco	8436553464280	11,95
6. Dosificador negro	8436553464242	11,95
7. Escobillero blanco	8436553464310	21,95
8. Escobillero negro	8436553464273	21,95



ESTANTE DE BAÑO MURAL INOX
8436553461586
Cromado. Incluye portatoallas. 47,5x16,5x21 cm.

21'95



RINCONERA HONDA DE ACERO INOXIDABLE RAGUSA
4008838167496
Con sujeción de ventosa.

24'95

CESTO DE ACERO INOXIDABLE RAGUSA
4008838167526
Con sujeción de ventosa.

17'50

CESTILLO RONDA METAL RINCONERA
8411801606605
Inox.

27'95



TOALLERO SUELO INOX 3 BRAZOS
8436553461562
36x96x36 cm. Acabado cromo.

29'95



BARRA TOALLERO MUEBLE METAL INOX
8436553465676
Sin taladro, 36 cm. Para puerta mueble de baño.

19'95

Thai

Color blanco, acabado satinado.



	Referencia	PVP
1. Vaso	8411801217757	4,95
2. Jabonera	8411801217733	4,95
3. Dosificador	8411801217771	5,95

Ronda TATAY

Fabricado en zamack y acero inoxidable. Materiales de fijación incluidos.



	Referencia	PVP
1. Portarrollos sin tapa	8411801646007	13,95
2. Portarrollos con tapa	8411801646809	18,95
3. Percha	8411801646304	10,90
4. Toallero aro 20x20x5cm	8411801646601	17,95


B-fiore

Translúcido.



	Referencia	PVP
1. Jabonera	8436553465027	5,95
2. Vaso	8436553465010	6,95
3. Dosificador	8436553465003	9,90
4. Escobilla	8436553465034	11,95

Bosio Acero inoxidable esmaltado de alta calidad. Repisa de cristal satinado. Incluye tapa embellecedora para tornillos, tornillos y tacos.



	Referencia	PVP
1. Percha	4008838294444	11,95
2. Portarrollos	4008838299296	19,95
3. Toallero aro	4008838281758	19,95
4. Portarrollos sin tapa	4008838283523	21,95
5. Portarrollos con tapa	4008838303191	26,90
6. Escobillero	4008838305263	32,95
7. Toallero dos barras móviles	4008838298794	34,95
8. Toallero barra 40 cm	4008838350690	31,95
9. Toallero barra 60 cm	4008838285596	38,95
10. Repisa cristal	4008838303078	41,50

Olympia TATAY

JUEGO DE BAÑO COMPLETO

8411801632116
6 piezas. Jabonera, portarrollos, portacepillos, toallero barra aro toallero, colgador.


27'95

Fabricado con polímeros plásticos, fácil instalación, material de fijación incluido.



	Referencia	PVP
1. Colgador	8411801630211	3,95
2. Jabonera	8411801630518	4,95
3. Toallero aro	8411801630716	5,95
4. Portarrollos	8411801630112	6,95

Davos. Fabricado en plástico de alta calidad con acabado mate.



	Referencia	PVP
1. Vaso negro mate	4008838336083	2,95
2. Vaso blanco mate	4008838339657	2,95
3. Dosificador negro mate	4008838345337	7,50
4. Dosificador blanco mate	4008838326350	7,50
5. Escobillero negro mate	4008838351000	14,50
6. Escobillero blanco mate	4008838347706	14,50

BATHSTAGE



JUEGO BAÑO PARED INOX

8436553460848
5 piezas. Aro toallero, portarrollo con tapa, percha, toallero barra.

31'95

B-LABEL ESTUCHE 5PZS

8436553466772
Acero inox. Compuesto por: anilla, portarrollos, toallero barra 46cm y 2 perchas.

44'95

Polaris. De cerámica.



	Referencia	Acabado	PVP
1. Vaso	4008838100394	Blanco	4,95
2. Jabonera	4008838100479	Blanco	4,95
3. Dosificador	4008838178423	Blanco	6,95



Con anillas



Con anillas

CORTINA BAÑO TATAY

Referencia	Medidas	Color	Material	PVP
8411801208045	140x200 cm	Blanco	Poliéster	15,95
8411801208069	140x200 cm	Gris	Poliéster	15,95
8411801208113	220x200 cm	Blanco	Poliéster	21,95
8411801208120	220x200 cm	Gris	Poliéster	21,95



8412776023299
Con anillas



8412776029598
Anillas "Fácil"




8412776029536
Anillas "Fácil"



8412776025262
Anillas "Fácil"

CORTINAS BAÑO ESTAMPADAS DINTEX

Referencia	Medidas	Material	PVP	Referencia	Medidas	Material	PVP
8412776023299	180x200 cm	PVC	9,95	8412776029536	180x200 cm	Poliéster	18,50
8412776029598	180x200 cm	Poliéster	18,50	8412776025262	180x200 cm	EVA	18,95



ALFOMBRA BAÑO ANTIDESLIZANTE

Fabricado con PVC, 156 micro-ventosas.


Referencia	Medidas	Color	PVP
8411801202852	76x36 cm	Blanco	13,95
8411801202845	76x36 cm	Azul	14,95
8411801202807	36x97 cm	Azul	17,95
8411801202814	36x97 cm	Blanco	17,95



ALFOMBRA BAÑO CAUCHO NATURAL

100% caucho natural. Máxima seguridad para evitar caídas y resbalones. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Indeformable a cualquier temperatura de uso. Tratamiento antibacterias. Tacto suave y agradable. Excelente elasticidad y resistencia. Lavable a máquina hasta 70°C (se puede usar unas gotas de lejía).

Referencia	Medidas	Color	PVP
8412776070118	76x36 cm	Azul	14,95
8412776070156	76x36 cm	Blanco	14,95
8412776070316	54x54 cm	Azul	17,95
8412776070354	54x54 cm	Blanco	17,95



ALFOMBRA BAÑO MARELIA

Seguridad y confort en el baño. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Tacto suave y agradable. Look translúcido que proporciona sensación de luminosidad. No usar en superficies rugosas o con textura. Lavable a máquina hasta 40°C con detergente normal.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8412776052169	72x33 cm	Azul	7,45
8412776052176	72x33 cm	Blanco	7,45
8412776052237	54x54 cm	Azul	9,95
8412776052244	54x54 cm	Blanco	9,95



ALFOMBRA DE BAÑO NÚVOLA TATAY

40x60 cm. Práctica alfombra antideslizante especial para una máxima comodidad y seguridad, en suave microfibra de poliéster, que aporta confort al salir de la ducha. Superficie 100% microfibra en poliéster, para mayor suavidad y absorción. Secado rápido. Lavable a máquina con jabón neutro.

Referencia	Color	PVP
8411801222539	Gris	14,95



TARIMA SINTÉTICA PARA PLATO DE DUCHA TATAY

Fabricada con polipropileno, tratamiento anti UV, con 14 apoyos, superficie rugosa, acabado tipo veta de madera.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8411801206744	55x55 cm	Blanco	13,95
8411801205914	55x55 cm	Marrón	13,95
8411801212325	50x80 cm	Blanco	17,95
8411801212318	50x80 cm	Marrón	17,95



ESTERILLA BAÑO CHENILLE

50x80cm.

Referencia	Color	PVP
4008838233665	Beige	21,95
4008838219850	Gris claro	21,95



ESTERILLA BAÑO URDU

60x90cm.

Referencia	Color	PVP
4008838261934	Gris	47,95
4008838253175	Taupe	47,95

DISPONEMOS DE AMPLIO SURTIDO DE BARRAS, ANILLAS Y SOPORTES PARA CORTINAS DE BAÑO. CONSULTA TU MEJOR OPCIÓN EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

Aparato sanitario, colectividades



PORTABOBINA PAPEL MURAL JOFEL
8427950300554

Portabobinas metálico dotado de sierra frontal de 1 mm para el corte de celulosa. Con pintura electrostática poliéster. Tubo acero 20 mm. Acepta bobinas de hasta 500 m. Acabado exterior Epoxy. Altura 435.00 milímetros Ancho 416.00 milímetros.

34'95



PORTABOBINA PAPEL SUELO JOFEL
8427950300028

Portabobinas metálico dotado de sierra frontal para el corte de celulosa. Con pintura electrostática poliéster. Tubo acero 20 mm. Acepta bobinas de hasta 500 m. La base incorpora tacos de plástico para garantizar estabilidad.

39'95



PORTARROLLO MEDIANO JOFEL SMART
8427950340086

SMART. Fabricado en ABS blanco de alta calidad. Cerradura con llave y visor de control de carga. Admite rollos de hasta 300 mts. con diámetro máximo de 220 mm. Apertura batiente frontal.

15'95



DOSIFICADOR DE JABÓN MURAL JOFEL AITANA
8427950300516

AITANA. Depósito transparente en SAN de 0,900 Lts. Soporte, carcasa y válvula en ABS blanco de alta calidad y resistencia. Cerradura con llave y carcasa blanca. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo.

16'95



APTOS
HIDROGEL

DISPENSADOR JABON NOFER
8435368844430

Acero inox. Con depósito interior. Fabricado en ABS. 1200 ml. USO INTENSIVO, APTO PARA USO CON HIDROGEL.

44'95



12'95

DISPENSADOR NOFER CUBE
8435368829352

Fabricado en ABS. capacidad 1000 ml.



SECAMANOS NOFER CYCLON
8435368800177

Acero inox. Acabado satinado, antivándalico y robusto. Activado con pulsador, potencia de 2450W. Tiempo de secado 28 seg. 240x265x210

329'00



SECAMANOS NOFER EVO
8435368876288

Activado por sensor. Fabricado en ABS. Potencia seleccionable de 2050W / 1220W. Tiempo secado estimado 40 seg. 284x218x102 mm.

94'95



DISPENSADOR ROLLO NOFER
8435368870637

Acero inox. Para rollo universal 250/300, con cerradura de seguridad. 268x258x115 mm.

39'95

Aceite para teca

Para proteger la madera del agrietamiento por la acción del sol, nutriendo y restituyendo sus aceites naturales.



Referencia	Color	ML	PVP
8414956030004	Incoloro	750	11,95
8414956030134	Miel	750	11,95
8414956030202	Teca	750	11,95
8414956713082	Incoloro	2500	38,95
8414956701560	Miel	2500	38,95
8414956713075	Teca	2500	38,95



LARGA DURACIÓN

Especial que con una sola mano cada 2 años es suficiente para nutrir y mantener la madera en exteriores en perfecto estado. Extraordinaria resistencia al sol.

Referencia	Color	ML	PVP
8414956704370	Teca	750	14,95
8414956704394	Teca claro	750	14,95



PROTECTOR CONTRA CARCOMAS PLUS

Tratamiento incoloro preventivo y curativo. Fondo e imprimación incolora, con eficacia preventiva y curativa contra insectos xilófagos, carcomas y termitas. Desodorizado: mínimo nivel de olor, que facilita la aplicación. Base disolvente.

Referencia	ML	PVP
8429656060039	250 spray	10,75
8429656060022	400 spray	11,50
8429656060046	750	13,50
8429656060053	2500	39,95

FONDO E IMPRIMACIÓN EXTRA INCOLORA

Con eficacia preventiva contra insectos xilófagos, carcomas, y hongos de pudrición y azulado. Hidrófugo: repelente al agua. Su alto contenido en resinas previene el movimiento natural de las maderas, favoreciendo su estabilidad dimensional. Desodorizado: mínimo nivel de olor, que facilita la aplicación. Base disolvente. Dosis: 200 mL/m².

Referencia	ML	PVP
8429656059989	750	15,25
8429656059996	2500	49,95

Fondo imprimación

HIDRÓFUGO: REPELENTE AL AGUA
PREVIENE EL MOVIMIENTO DE LA MADERA

- ✓ MEJORA EL ASPECTO DEL ACABADO
- ✓ FACILITA LA ADHERENCIA Y ANLAJE DEL ACABADO
- ✓ MUY BAJO NIVEL DE OLOR EN LA APLICACIÓN
- ✓ NO ATACA LOS METALES
- ✓ INCOLORO
- ✓ BASE DISOLVENTE



Referencia	ML	PVP
8429656060077	750	14,95
8429656060084	2500	48,95

Soluciones Garantizadas



INSECTICIDA PREVENTIVO
Contra insectos xilófagos, carcomas, polillas y termitas.



PORO ABIERTO
No forma capa.



FUNGICIDA PREVENTIVO
Protege contra los hongos de pudrición y del azulado.



PROTEGE
De la hinchazón y la merma de la madera

LASUR PLUS MATE

Acabado protector decorativo de la madera. Dejan ver y resaltan el vetado. Penetran profundamente. Permiten "respirar a la madera". Evitan su deformación natural. Protegen contra la intemperie, lluvia y humedad. Hidrófugos / impermeabilizantes. Pigmentos especiales anti UV+ contra la acción del sol. No se cuartean, agrietan o desconchan. No necesitan lijarse o decaparse para aplicar nuevas capas.



Referencia	Color	ML	PVP
8414956223031	Roble	750	19,95
8414956224038	Castaño	750	19,95
8414956225035	Caoba	750	19,95
8414956226032	Nogal	750	19,95
8414956227039	Teca	750	19,95
8414956221037	Incoloro	750	19,95

LASUR SOL SATINADO

Protector de acabado para la madera de larga duración, resistencia máxima 8 años. Destacan el vetado de la madera. Protegen, Decoran y Tiñen. Previenen la deformación natural. Protegen contra la intemperie, lluvia y humedad. Hidrófugos, repelentes al agua. Pigmentos micronizados de larga duración como filtros UV del Sol. No agrietan, cuartean o desconchan. Mantenimiento fácil, rápido y sencillo, no se necesita lijar o decapar para aplicar nuevas capas.



Referencia	Color	ML	PVP
8414956241035	Incoloro	750	27,95
8414956243039	Roble	750	27,95
8414956700655	Castaño	750	27,95
8414956245033	Caoba	750	27,95
8414956246030	Nogal	750	27,95
8414956247037	Teca	750	27,95

Barniz interior-exterior

4 EN 1
USOS EN Interior Exterior Decora Protege

DURO Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AGENTES QUÍMICOS

RESISTENTE A LOS RAYOS UV EN EXTERIORES

INTERIOR EXTERIOR

BS2D0



SATINADO. Ideal para el barnizado y el teñido de carpintería. Protege la madera. Muy resistente al agua. No amarillea. Secado rápido. Fácil aplicación. Lavable.

Referencia	Color	ML	PVP
8414956718438	Incoloro	750	13,25
8414956718469	Nogal	750	13,25
8414956718483	Roble	750	13,25
8414956718476	Wengue	750	13,25
8414956718452	Caoba	750	13,25



BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO BRILLANTE

8414956042236
Protege y embellece todo tipo de maderas en exteriores. Filtros especiales U.V., muy resistentes al sol, lluvia y humedad. Impermeable, elástico, no descuelga. No se cuartea, no se escama. Incoloro.

13'95



BARNIZ EXTERIOR MAR Y MONTAÑA INCOLORO BRILLANTE

8414956023037
Gran resistencia al roce. Acabado incoloro con aspecto semigel. No descuelga, no escama ni cuartea. Especial resistencia en zonas de de mar y montaña, al sol, lluvia y humedad.

17'95

Pintura de interior



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Referencia	Kg	PVP
8426259060060	5	8,95
8426259060053	12	19,95
8426259060046	20	27,95



CONSULTA LA GAMA DE COLORES UNA CAPA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR UNA CAPA BLANCO MATE

841480054590

4 L. Pintura Plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

28'95



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MATE TITANIT

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable.

Referencia	L	PVP
841480034035	4	14,95
841480034004	15	42,95



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE COBERTURA TOTAL

Pintura lavable de interior/externo que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

Referencia	L	PVP
8414800390964	4	23,95
8414800390957	15	66,95



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR BLANCO MATE

Buena adherencia y cubrición para exterior e interior. Gran rendimiento y blancura con suave acabado mate, apropiado para todo tipo de superficies en interiores y exteriores. Rendimiento 4-5 m²/kilo y capa, según superficie.

Referencia	Kg	PVP
8426259060039	5	12,95
8426259060022	15	29,95
8426259060015	25	41,95



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE BIOLUX

Plástico para interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas y muros monocapa. Blanca inalterable con alto poder de cubrimiento. Impermeable, transpirable y autolavable. Buena resistencia a la intemperie y con conservante antimoho.

Referencia	L	PVP
8414800153866	4	17,95
8414800153873	15	49,95



Pinturas especiales



ANTIMOHO

PINTURA ANTIMOHO

8414800117479

750 ml. Pintura impermeable y lavable de blancura permanente, para la decoración y protección de fachadas y paredes tanto en interiores como exteriores. Con buena resistencia a la intemperie al salitre.

10'60



ANTIMANCHAS

PINTURA ANTIMANCHAS INTERIOR

8414800117530

750 ml. Pintura al agua para interiores, transpirable y sin olor. De alta cubrición, especialmente recomendada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: nicotina, aceites y grasas de cocina, humos, hollín, mohos, óxido, rotuladores, aureolas de humedad, etc. Ideal para pintar en interiores de locales donde se requiera ausencia de olor y una rápida ocupación: hospitales, bares, restaurantes, cocinas, baños, museos, etc

19'95



ANTIHUMEDAD

PINTURA ANTIHUMEDAD

8414800070644

750 ml. Pintura impermeabilizante especial para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc., tales como manchas, moho, eflorescencias, etc. Transpirable. Insaponificable. Gran adherencia. No amarillea.

21'95



PINTURA PISCINAS SIRENA AZUL

8414800057027

4 l. Pintura al agua mate especial para piscinas de cemento u hormigón de fácil aplicación y secado rápido. La película de pintura presenta una gran resistencia a la formación de algas.

24'95

Pintura decorativa para madera

17'95

RUST-OLEUM CHALKY FINISH
PINTURA PARA MUEBLES EFECTO TIZA

Vuelve a enamorarte de tus muebles

xylazel

PINTURA EFECTO TIZA CHALKY

750ml. Pintura para muebles efecto tiza, varios acabados y colores. Aplicable sobre barniz, sin necesidad de lijar.

Referencia	Color	Referencia	Color
5013296031783	Blanco antiguo	5013296034814	Marrón yute
5013296031943	Azul profundo	5013296031981	Antracita
5013296031769	Blanco	5013296038850	Menta
5013296032001	Gris invernal	5013296032025	Rosa antiguo



CERA ACABADO MUEBLES

5013296032049
400 ml. Cera Satinada que se aplica como última mano, para proteger el efecto aplicado anteriormente.

16'95



LACA MUEBLES RUSTOLEUM

5013296034999
750 ml. Laca acabado duradero para Chalky finish pintura para muebles Xylazel. Protege, realza y sella la pintura, protegiendola de golpes y ralladuras. Acabado mate transparente.

19'95

Esmalte al agua ecológico

& SABÍAS SABÍAS SABÍAS QUE...

TITANLUX Esmalte al Agua Ecológico es de secado rápido, en tan solo 20 minutos?



Personaliza tu mueble



Pinta tu taburete



Pinta tu puerta

750 ml. Esmalte multi-superficies al agua de máxima calidad y uso universal. Decora y protege con una sola capa. Con conservante anti-moho. Blanco inalterable, no amarillea y conserva los colores y el brillo. Respetuoso con las personas y el medio ambiente. Fácil de aplicar, sin olor, secado-repintado muy rápidos con acabados profesionales, lo que permite puestas en servicio a las pocas horas de pintado. Gran resistencia a productos de limpieza domésticos, manchas (café, vino, salsas, aceite ...), roces, golpes y a la intemperie. No deja marcas de pincel. 0% disolventes alifáticos y aromáticos, 0% metil etil cetoxima y 0% metales pesados. Nueva tecnología que garantiza las prestaciones premium de resistencia, dureza, durabilidad, flexibilidad y lavabilidad del producto.

16'95

SATINADO

Referencia	Color
8414800387674	Verde carruajes
8414800387766	Blanco piedra
8414800387636	Tabaco
8414800387629	Gris medio
8414800387681	Verde mayo
8414800387742	Rojo carruaje
8414800387568	Blanco
8414800387582	Negro

BRILLANTE

Referencia	Color
8414800387308	Blanco
8414800387322	Negro

MATE

Referencia	Color
8414800387872	Blanco
8414800387896	Negro



Como aplicarlo

Esmalte liso OXIRON



LISO BRILLANTE

Referencia	Color	ml	PVP
8414800050820	Blanco	375	11,95
8414800050851	Negro	375	11,95
8414800050813	Blanco	750	18,95
8414800050844	Negro	750	18,95

SATINADO EFECTO FORJA

Referencia	Color	ml	PVP
8414800370881	Gris acero	375	12,95
8414800370928	Negro	375	12,95
8414800370898	Gris acero	750	19,95
8414800370911	Negro	750	19,95

Esmalte antioxidante, protege contra el óxido y detiene la oxidación ya iniciada. Aplicación directa sobre el óxido; no necesita imprimación. Proporciona una excelente resistencia a la intemperie de hasta 10 años y un acabado de alto brillo, dureza y resistencia a golpes y arañazos. Ideal para verjas, bancos o puertas.

ESMALTE FORJA OXIRON

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Excelente aplicación a brocha y rodillo, amplio tiempo abierto, que facilita los retoques. Colores entremezclables y altamente sólidos a la luz.

Referencia	Color	ml	PVP
8414800027280	Gris acero	375	10,20
8414800027297	Negro	375	10,20
8414800027235	Gris acero	750	15,95
8414800027273	Negro	750	15,95



PULIMENTO LÍQUIDO TITANLUX

Renueva, limpia, pule, abrillanta y protege. Contiene siliconas que repelen el agua, la suciedad y el polvo; hidrofugan las superficies pintadas, lacadas o barnizadas y les aumentan la resistencia al rayado. De gran rendimiento y fácil aplicación.

Referencia	ml	PVP
8414800071108	375	9,80
8414800071092	750	12,95



IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO

8414800052565
750 ml. Minio sintético: Imprimitación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie. Secado: 1 - 2 horas. Acabado satinado.

18'95



GALVANIZADO SPRAY PLATA

8429576173406
520cc/400ml. Imprimitación anticorrosiva a base de aluminio, resinas y aditivos. Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Excelente resistencia a la intemperie.

5'25



QUITAPINTURAS PLUS

Decapante tipo gel sin cloruro de metileno, de acción rápida y eficaz. Fácil y cómoda aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa. Se puede doblar y triplicar su rendimiento, según circunstancias, extendiendo de nuevo mediante la espátula sobre la pintura a eliminar, los residuos obtenidos.

Referencia	ml	PVP
84148000806236	375	13,60
84148000806229	750	18,95



PINTURA ANTICALÓRICA

8414800064056
750 ml. Pintura basada en resinas especiales y formulada para decorar, proteger y dar a las superficies un acabado resistente a altas temperaturas. Dura y elástica, no requiere imprimación, de secado rápido. Resistente a 350°C.

20'95



DESOXIDANTE MULTIUSO

Excelente desoxidante, pasivación, desincrustante, desengrasante, anticorrosivo y para la limpieza de uso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.

Referencia	ml	PVP
8414800067675	250	4,90
8414800067668	1.000	13,40



IMPRIMACIÓN SELLADORA

8414800044553
750 ml. Imprimitación para la preparación de superficies porosas (madera y yeso) tanto en interior como en exterior. Impregna y sella evitando rechupados en los acabados.

15'60



IMPRIMACIÓN FÉRRICA

8429576176803
520 cc. Imprimitación universal a base de aluminio y aditivos. Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Secado rápido. Ideal para retoques de soldadura y galvanizados.

7'95



GALVANIZADO SPRAY GALVA BRILLO

5412386828133
400 ml. Galvanizado de aplicación en frío directo al óxido. Secado rápido, compuesto de aluminio y zinc.

5'95

Pintura spray acrílica

520 cc. Pintura acrílica en colores RAL de secado ultrarápido. Para aplicaciones en exteriores como en interiores. Se adhiere sobre cualquier superficie: madera, metal, piedra, papel, cartón y algunos plásticos. Secado total en 15 minutos, repintado en 5 minutos.

5'25



BRILLO

Referencia	Color RAL	8429576183009	1028 amarillo
8429576170207	1021 amarillo	8429576183603	6029 verde
8429576170603	3000 rojo	8429576171204	5003 azul
8429576183405	5010 azul	8429576224207	7016 gris antracita
8429576171600	6005 verde	8429576172409	7035 gris
8429576172201	7001 gris	8429576225204	8025 marrón pálido
8429576182200	9005 negro	8429576207002	EV151 oro
8429576184402	9006 plata	8429576208207	7011 gris hierro
8429576184808	9010 blanco	8429576224801	8017 marrón chocolate
8429576206807	EV150 plata		
8429576171402	5015 azul		
8429576172003	6018 verde		
8429576170405	2004 naranja		
8429576170801	3020 rojo		

FLUORESCENTE MATE

Referencia	Color RAL
8429576117202	F146 amarillo
8429576117004	F143 naranja



BARNIZ

Referencia	Color RAL
8429576118407	Brillante
8429576208405	Mate

Cintas de pintor



CINTA DE PINTOR BRICO

Cubre las zonas que no se tienen que pintar. Adhesivo de caucho natural.

Referencia	Medidas
8427492000974	45mx18mm
8427492000998	45mx24mm
8427492001018	45mx29mm
8427492001001	45mx36mm
8427492000981	45mx48mm

Desde **1'25**



CINTA DE PINTOR

Crepada con adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones, como enmascarado, sujeción, sellado, fijado o empaquetado.



Referencia	Medidas
4042448280923	50mx19mm
4042448280930	50mx25mm
4042448280947	50mx30mm
4042448280954	50mx38mm
4042448280961	50mx50mm

Desde **1'85**



PAPEL ENMASCARAR UNIVERSAL

Con cinta protectora de superficies. La solución de 2-en-1 para enmascarar y proteger grandes áreas en el interior hasta 7 días.

Referencia	Medidas	PVP
4042448874825	17mx2600mm	9,95
4042448874771	33mx550mm	6,95
4042448874795	33mx1400mm	9,95

CINTA DE PINTOR DE PRECISIÓN

Para pintura en el interior. Bordes precisos y nitidos. Adecuada para pintura en interiores donde se requiere un acabado muy preciso.

Referencia	Medidas	Duración	PVP
4042448280985	50mx25mm	7 días	8,25
4042448280992	50mx30mm	7 días	9,95

CINTA DE PINTOR EXTERIORES

Cinta especial para exteriores con protección a los rayos UV. 50mx25mm. Duración 2 semanas.

Desde **5'20**



CINTA PARA PINTAR/ENYESAR/REVOCO EN EXTERIORES PREMIUM

4042448000453
3 m x 50 mm. Naranja. Adecuada para el enmascarado durante los procesos de enyesado, pintura, estucados, etc. Protege las superficies contra suciedad. Para temperaturas superiores a 0°C. Se puede retirar incluso después de 2 semanas en el exterior sin dejar residuos.

Desde **10'50**



CINTA REPARACIÓN PAREDES FIBRA DE VIDRIO

4063565099311
20 m x 50 mm. Autoadhesiva altamente resistente al desgarro. Para reparaciones suaves y de alta calidad en varias superficies. Diseño duradero hecho para durar: resistente y perfecto para la reparación de paneles de yeso.

Desde **6'60**

STANDARD

para enlucir, alisar y tapar fisuras. Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de pinturas. Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado.



Referencia	Tamaño	PVP
8412131411716	1.000 gr	3,30

Masilla lista al uso.

Referencia	Tamaño	PVP
8412131425102	200 ml	3,25
8412131111685	500 gr	2,95
8412131415042	1000 gr	4,65

Restauración de soporte

FIBRA

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Sustituto de cintas elásticas, enlucido de fachadas fisuradas. Extraordinaria flexibilidad. Pintable con algunas pinturas. Uso interior y exterior.



Referencia	Tamaño	PVP
8412131420053	200 ml	3,95
8412131420077	750 gr	9,95



PLUMA

8412131401212
750 gr. Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros e imperfecciones. Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. No merma ni fisura.

Desde **6'95**



SÚPER REPARADOR

Masilla lista al uso para reparar, rehacer, unir y alisar sobre cualquier material. Reparación de juntas cerámicas. Aplicación directa sobre cerámica.

Referencia	Tamaño	PVP
8412131411792	200 ml	3,95
8412131420251	1.000 gr	6,40



MASILLA AGUAPLAST RELLENOS

8412131425027

1KG. Rellena grietas y agujeros en grandes espesores. Mínima merma. Gran facilidad de lijado. Excelente tapa-grietas. Muy adherente sobre materiales de obra. No descuelga. Ligero. Blanco.

Desde **5'95**



EXTERIOR

8412131403445

1,5 kg. Plaste en polvo para renovar, enlucir y alisar fachadas. Acabado liso apto para pintura u otros revestimientos de fachadas. Ideal para grandes superficies. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua.

Desde **5'75**



EXPRESS

8412131017871

1 kg. Plaste en polvo multiuso de secado rápido. Para reparar y pintar el mismo día: lijable y secado en 3h. Extraordinaria adherencia sobre cualquier material.

Desde **4'75**



YESO FINO PREPARADO RELLENOS

8412131402301

1 kg. Preparado de yeso para relleno de hueco en paredes interiores. Acabado fino de color blanco mate.

Desde **2'15**



PLASTE PARA JUNTAS BLANCAS

8412131402400

1,5 kg. Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de azulejo.

Desde **6'20**



JUNTAS DE AZULEJO

8412131405876

200 ml. Masilla lista al uso para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficie vertical. Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua.

Desde **3'75**



CEMENTO BLANCO

8412131403483

1,5 kg. Mortero especial para fijación de azulejos sanitarios y fontanería.

Desde **3'20**



CEMENTO GRIS RÁPIDO

8412131403520

1,5 kg. Mortero especial para tapar rápidamente fugas y juntas.

Desde **2'95**



CEMENTO COLA

8412131403568

2 kg. Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelo.

Desde **3'75**



MORTERO PORTLAND

8412131403605

2 kg. Para la realización de revocos, enfoscados y pavimentos.

Desde **3'40**



COLA DE ESCAYOLA

8412131668820

1 kg. Plaste especial para el pegado de elementos decorativos como molduras y rosetones.

Desde **2'15**



ESCAYOLA MOLDEO

8412131402349

1 kg. Para moldear y reparar materiales decorativos de escayola interiores. Relleno de grietas y agujeros. Acabado fino de color muy blanco y mate. No merma. Gran facilidad de lijado. Rápido fraguado.

Desde **2'15**

Lijas de mano

PAPEL IMPERMEABLE ABEJA

230x280 mm. Abrasivo de Carburo de Silicio con soporte de papel semiflexible para lijados donde la resistencia del papel es primordial. Indicado para lijar acabados de plastes, imprimaciones y pinturas.

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas
8413986006263	N.80	8413986006140	N.240
8413986006249	N.100	8413986006126	N.280
8413986006225	N.120	8413986006102	N.320
8413986006201	N.150	8413986006089	N.360
8413986006188	N.180	8413986006065	N.400
8413986006164	N.220	8413986006041	N.500

Desde
0'80



PAPEL IMPERMEABLE LÁTEX

230x280 mm. Abrasivo de Carburo de Silicio con soporte de papel de látex flexible de alta calidad. Grano extremadamente afilado. Indicado para operaciones de lijado de plastes, pintura, metal, vidrio, piedra mármol.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
3157625585065	80	3157625584716	320
3157625585096	120	3157625584723	360
3157625585102	150	3157625584754	500
3157625584679	180	3157625584761	600
3157625584686	220	3157625584778	800
3157625584693	240	3157625584785	1.000
3157625584709	280	3157625584792	1.200

Desde
0'85



PAPEL MEDALLAS

230x280 mm. Abrasivo de Sílex natural con soporte de papel ligero. Durabilidad y resistencia al embozamiento. Indicado para maderas, yesos, masillas, pinturas...

Referencia	Grano	Desde
3157629370087	40	0'55
3157629370094	50	
3157629370117	60	
3157629370124	80	
8413986001046	150	
3157629370063	180	



Abrasivo duradero. Se adapta fácilmente a los contornos. Resistentes al desgarro. Se pueden usar en seco y en húmedo.

Desde
0'90

TACO

100x70 mm

Referencia	Grano
3157629273418	Fino
3157629273821	Medio
3157629273838	Grueso



Desde
0'90

ESPONJA

125x98 mm.

Referencia	Grano
3157629273845	Fino
3157629273852	Medio
3157629273869	Grueso



TELA ESMERIL AZUL

230x280 mm. Abrasivo de esmeril de naxos legítimo con soporte de tela de algodón. Pule sin rayas, perfecto acabado de las piezas. Esmerilado de todo tipo de material.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
3157629385951	30	3157629385937	150
3157629385968	40	3157629385944	180
3157629385975	50		
3157629385999	60		
3157629385913	70		
3157629385982	80		

Desde
0'90



LIJADOR MANUAL CORCHO

4006885289604

123x67x45 mm. Taco de manual de corcho.

3'60

KIT LIJADOR MANUAL PLÁSTICO

4006885289802

130x70x32 mm. 50 lijas. Taco de lijar manual, plásticos, 130x70 mm 50 hojas de lijar, 70x210 mm, 10 de cada grano 40, 60, 80, 100, 120.

7'60



ESPÁTULA PINTOR ACERO MANGO MADERA

Referencia	Medidas	PVP
8413788032033	50 mm	2,00
8413788032040	60 mm	2,40
8413788032057	70 mm	2,60
8413788032064	80 mm	2,90
8413788032071	100 mm	3,20

ESPÁTULA ENCOLAR DENTADA ACERO MANGO MADERA

Referencia	Medidas	PVP
8413788031982	120 mm	2,95
8413788031999	180 mm	3,75

ESPÁTULA DE CARROCERO 4 UNIDADES

Referencia	Material	PVP
8412780031969	Plástico	1,95
8412780015655	Acero	2,95
8412780015662	Inox	3,95



Lana acero 150 gr



Referencia	Medidas	Uso	PVP
8420036022913	Fina	Pule y abrillanta	3,25
8420036022920	Media	Limpija y elimina manchas	3,25
8420036022937	Gruesa	Decapa y prepara superficies	3,25
8420036022951	Surtido	Varios	3,95
8420036022944	Media	Pule y limpia en superficies húmedas	8,95



RASCADOR VIDRIO STANLEY

5000366105932
0-28590. Cuchilla fija de 60 mm.

3'45



HOJA CÚTER TRAPEZOIDAL

3253562119216
Grande y reversible. 2 puntas. Muy resistente. 10 unidades.



RASCADOR VIDRIO METALICO PROFESIONAL

3253560285005
0-28500. Metálico. Cuchilla retráctil de ancho 40 mm.

6'95



CUCHILLA RASCADOR VIDRIO METALICO

3253560285104
Profesional. Modelo 28-500. 10 unidades.

Rodillos y alargos



RODILLO PAREDES Y TECHOS

8413788033023

Rodillo de poliéster de 22x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Antigoteo. Válido para todo tipo de superficies y pinturas.

5'25



RODILLO ANTIGOTEO PAREDES Y TECHOS

Rodillo de poliéster de 18x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Antigoteo. Válido para todo tipo de superficies y pinturas.

Referencia	Medidas	PVP
8413788034709	180x50 mm	7,05
8413788034716	220x50 mm	8,35



RODILLO HILO VERDE FACHADAS

8413788034419

Rodillo de poliamida larga de 22x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

9'20



RODILLO MICROMIX PAREDES Y TECHOS LISOS

8412780049742

De 22 cm. Ø 55mm (mayor superficie) y mango ultra ligero de aluminio. Perfiles biselados. Indicado para paredes lisas acabado extra liso y excelente cubrición en pinturas monocapas, decorativas y plásticas de acabados mates o satinados. Mango reutilizables.

7'95




RODILLO PAREDES Y TECHOS IRREGULARES RITMO

8412780048981

22cm., fabricado en Teflón. Ø 55mm (mayor superficie) y mango ultra ligero de Aluminio. Perfiles biselados para no dejar marcas. Indicado para todo tipo de paredes de interior. Indicado para pinturas monocapa, decorativas y plásticas de acabados mates o satinados. Ideal para pinturas al agua.

8'95



RODILLO LANA PAREDES RUGOSAS

8413788033108

Rodillo de lana de 22x6cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

13'60



RODILLO POLIAMIDA HILO AMARILLO PROFESIONAL

8413788034969

Rodillo de poliamida larga de 22x6cm con mango ergonómico bicomponente. Cantoneado para cubrir esquinas. Gran capacidad de carga para un pintado más eficiente. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

14'40



RODILLO PARA RECORTAR EASY LINER

3524141945053

12 cm x Ø30mm., ideal para perfilar en zócalos, ventanas, techos y esquinas entre paredes de diferentes colores, sin tener que encantar. Líneas perfectas sin encantar.

12'95



ALARGO EXTENSIBLE CHAPA

8413788033535

2 m.

9'80



ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO

Referencia Medidas PVP

8413788033467	2 m	16,75
8413788033498	3 m	23,30

TUBO DE ALUMINIO PARA MAYOR COMODIDAD AL USO.

RECAMBIOS MINI RODILLO

8413788032521

Piel melocotón. Fabricado en microfibras. Acabado superfino. Antigota. Uso para madera. Indicado para pinturas al agua o disolvente. Ø 20 mm x 10 cm longitud.

2'65



Poro 0

Fabricado en espuma. Máximo rendimiento. Antigota. Multiuso. Uso para superficies lisas. Indicado para pinturas al agua o disolvente. Ø 20 mm x 5 cm longitud.



Referencia Medidas PVP

8413788032408	5 cm x 20 mm	0,90
8413788032415	10 cm x 20 mm	1,05

Velour

Fabricado en velour. Acabado profesional. Antigota. Uso para metal, madera, parquet. Indicado para pinturas al disolvente. Ø 20 mm x 5 cm longitud.



Referencia Medidas PVP

8413788032491	5 cm x 20 mm	0,90
8413788032507	10 cm x 20 mm	1,20



MANGO MINI RODILLO VARILLA

Fabricada con acero galvanizado y trefilado Ø 6 mm. Mango plástico ergonómico con aletas de grandes dimensiones que facilita que se pueda depositar el rodillo de manera segura en cualquier cubeta.

Referencia Varilla PVP

8413788032309	Mini 5 cm	0,90
8413788032316	Corta 10 cm	1,05
8413788032323	Larga 10 cm	1,35



KIT RODILLO ESPUMA P. O 11 CM + VARILLA + CUBETA MINI 30X15.5X5.5 CM
8413788035768

3'60



KIT RODILLO POLIAMIDA 18 CM + CUBETA POPULAR PLANA 34X23X6 CM
8413788035751

7'75



KIT RODILLO ANTI-GOTA 18 CM + CUBETA POPULAR PLANA 34X26X6 CM
8413788035843

8'75



KIT RODILLO HILO VERDE 18 CM + CUBETA POPULAR PLANA 34X23X6 CM
8413788035850

9'60

Pinceles y brochas



Desde
2'50

PINCEL UNIVERSAL REDONDO

Cerda 100% natural. Mango ergonómico extralargo barnizado. Calidad extra.

Referencia	Medidas
8413788039018	N. 6
8413788039025	N. 8
8413788039032	N. 10
8413788039049	N. 12
8413788039056	N. 14



Desde
1'95

PALETINA MANGO NARANJA

Cerda 100% natural de máxima calidad. Mejor dispersión de la pintura.

Referencia	Medidas
8413788049987	1/2-15 mm
8413788049994	3/4-20 mm
8413788050006	1-25 mm
8413788050013	1,5-40 mm
8413788050020	2-50 mm
8413788050037	2,5-60 mm
8413788050044	3-80 mm
8413788050051	4-100 mm



Desde
0'70

PALETINA DOBLE ESTANDAR

Cerda mixta natural/PET calidad bricolaje. Para todo tipo de pinturas. Mango de madera con virola de hojalata.

Referencia	Medidas
8413788038318	N. 9-20 mm
8413788038325	N.12-25 mm
8413788038332	N.15-30 mm
8413788038349	N.18-40 mm
8413788038356	N.21-45 mm
8413788038363	N.24-50 mm
8413788038387	N.30-60 mm
8413788038394	N.33-70 mm



Desde
3'95

PALETINA TEMPLE CANARIA

Cerda mixta natural/PVC. Mango Polipropileno con virola de hierro. Especialmente diseñada para pintar al temple.

Referencia	Medidas
8413788037052	N. 3
8413788037069	N. 4
8413788037076	N. 5



Desde
2'25

PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas.

Referencia	Medidas
3177800066219	20 mm
3177800041902	40 mm
3177800041919	60 mm
3177800041926	80 mm

BROCHA DE RECORTAR FIBRA AZUL

Brocha para esquinas, rincones y perfilar con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas.



Referencia	Medidas
3177800041735	21 mm
3177800041742	25 mm
3177800041759	29 mm

Desde
4'95

BROCHA Prensada FIBRA AZUL

Brocha redonda con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y de formación de las cerdas.



Referencia	Medidas
3177800041803	25 mm
3177800041810	29 mm
3177800041827	32 mm

Desde
5'40

BROCHA VIROLA PLATA CON TACO

Cerda mixta natural/PET. Con taco interior. Mango de Madera natural tratada. Virola: aluminio anodizado. Calidad extra. Forma redonda para recortar y lograr un óptimo acabado.



Referencia	Medidas
8413788040205	N. 6
8413788040212	N. 8
8413788040229	N. 10
8413788040236	N. 12

Desde
5'90

BROCHA VIROLA DORADA

Cerda 100% natural de alta densidad. Mango de Madera natural tratada. Virola: aluminio anodizado. Calidad extra. Forma redonda para recortar y lograr un óptimo acabado.



Referencia	Medidas
8413788040069	N. 6
8413788040076	N. 8
8413788040083	N. 10
8413788040090	N. 12

Desde
8'45



PALETINA RADIADOR

Cerda natural. Mango de madera tratada con virola de acero chapado.

Referencia	Medidas
8413788038509	40 mm
8413788038516	50 mm

Desde
4'50



CUBETA PARA PINTAR MINI 28X15X5,5 CM
8413788069008
1'40



CUBETA POPULAR PLANA GRANDE 41.5X30.5X7.1 CM
8413788069077
6'50



CUBETA PINTOR 15L + REJILLA
8412780056627
Asa metálica.
5'50



MEZCLADOR DE PINTURA

Referencia	Medidas	PVP
8413788032378	Pequeño	0,90
8413788032385	Grande	1,20

Protección suelos y cubretodo

FIELTRO PROTECTOR SUELO 180 GR/M² GRIS

Fabricado en tejido absorbente unido a una película de film impermeable, antideslizante y reutilizable. Permite cubrir suelos, parquet, muebles y escaleras protegiéndolos de la pintura y de los golpes.



Referencia	Medidas	PVP
8435310190196	1x5m	9,40
8435310190202	1x10m	13,95
8435310190219	1x15m	19,95



PAPEL HIDROFUGO MARRÓN

Para tapar y proteger suelos u otras superficies durante los trabajos de pintura. También es válido para proteger y embalar.

Referencia	Medidas	gr	PVP
8435310190035	0,9x25m	50	8,75
8435310191636	0,9x45m	50	11,75
SUPER SUELO			
8435584416305	0,9x25m	130	15,95
8435584416312	0,9x45m	130	26,95



PLÁSTICO CUBRETUDO FINO

8413788069121
Film protector fino de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 6 micras. 4x5 m.

1'75



PLÁSTICO CUBRETUDO MEDIO

8413788069138
Film protector medio de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 15 micras. 4x5 m.

3'55



PLÁSTICO CUBRETUDO GRUESO

8413788069169
Film protector grueso de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 35 micras. 4x5 m.

7'55

Útiles limpieza



CUBOS FREGAR ATOMIC

14L.

6'95

Referencia	Color
8435319912782	Burdeos
8435319912775	Gris

CUBO FREGAR COLOR

8435319903391

Azul. 15L.

6'95

FREGONA ALGODÓN

Referencia	Gr	PVP
8435319900949	180	1,95
8435319900963	230	2,50



FREGONA ATOMIC

Microfibra de alta calidad

3'40

Referencia	Color
8435319912768	Burdeos
8435319912751	Gris

PALO PINTADO ATOMIC

140 cm.

2'95

Referencia	Color
8435319912690	Burdeos
8435319912720	Gris



PALO ALUMINIO

8435319904527

140 cm. Azul.

3'95

PALO ALUMINIO

8007385090239

Ideal para mopa. 150 cm.

4'50



PALO EXTENSIBLE PLÁSTICO

8017904103807

Palo plastificado extensible de 85 a 150 cm. Rosca universal.

3'25



ESCOBA COLOR

8435319906422

Azul.

3'25



ESCOBA ATOMIC

Referencia	Color	PVP
8435319912737	Gris	3,50
8435319912744	Burdeos	3,25

ESCOBA ANTICHOQUE

8051479005357

Con goma antigolpes.

3'95

ESCOBA DE GOMA

Perfecta para pelos y pelusas.

8435319903209

7'95



MOPA MICROFIBRA + BASTIDOR METALICO

8435319917589

40cm.

14'95

RECAMBIO

8435319917572

7'95



RECOGEDOR DE MANO CON CEPILLO

8017904010136

3'95

RECOGEDOR ABATIBLE

Se puede colgar. Palo 70cm.

3'60

Referencia	Color
8435319912799	Burdeos
8435319912805	Gris



KIT RECOGEDOR PLEGABLE + ESCOBA

3177804910587

Ideal para espacios reducidos. Sistema de plegado que permite guardarlo conjuntamente con la escoba.

12'95

Especial exterior



ESCOBA EXTERIORES JAZMIN

8435319901939

Pelo endurecido para exteriores. Especial exterior.

3'50



ESCOBA EXTERIORES MIMOSA

8435319900710

Especial exterior.

4'50



CEPILLO EXTERIORES CROSSCLEAN EASYFIX

8412780023476

40 cm. Sistema de fijación Easy fix compatible con todo tipo de mangos desde Ø24 hasta Ø28mm o metálicos de rosca universal. Cerdas de alta resistencia. Madera FSC.

10'95



ESCOBA EXTERIOR CON PALO EXTENSIBLE

8051479116084

Especial para recoger hojas y suciedad pesada en general en uso en patios, terrazas, garajes, etc. Mango de aluminio extensible de 100 a 150cm.

10'50

Bayetas microfibras



ESPECIAL CRISTALES
8435319902530
40x40 cm.
1'95



MULTIUSOS
8435319901069
40x40 cm.
1'95




MULTIUSOS (PACK 5 UDS)
3177800179759
38 x 38 cm.
4'25



PACK HOGAR
8435319903131
Incluye 3 bayetas: cristales, muebles y multiusos.
5'90



ESPONJA MAGICA (PACK 2 UDS)
8051479301077
Limpia sin detergente, solo agua. Ideal para manchas en paredes y superficies delicadas.
2'75



ESTROPAJO SALVAÑAS PACK 5 UDS
8051479300056
2'95



ESTROPAJO ACERO INOX 3UDS
8051479305532
Madejas de Ø6cm en formato espiral para evitar rayas o daños en las superficies a limpiar. Ideal limpieza cocinas, parrillas, cacerolas.
1'95



RASCA MULTIUSOS
8414419310674
Elimina restos adheridos a vitrocerámicas, cristales, vidrios, gres, mármoles... Cuchilla reversible y recambiable. Incluye protector de cuchilla.
2'45



ESPONJA SINTETICA LIMPIEZA GENERAL
3177800214009
Uso intensivo. 16 x 12 x 6 cm.
1'95



ESPONJA VEGETAL TRABAJOS PESADOS
3177800733005
Celulosa de alta calidad ideal para la limpieza de coches y suciedad resistente en general.
5'95



LIMPIA MAMPARAS - CRISTALES
8051479215084
24 cm. Cuerpo de polipropileno con tira de caucho. Sin componentes metálicos, no se oxida y resiste a la humedad.
3'95



LIMPIA SUELOS / HARAGÁN CAUCHO
8051479112024
45 cm. Cuerpo metálico y labio doble caucho. Ideal para sacar agua, limpieza de patios, ampliación de productos fluidos en superficies, etc.
5'50



LIMPIACRISTALES
0032611170124
30 cm. Goma de calidad profesional.
6'50



VELLÓN LIMPIACRISTALES
0032611550100
30 cm. Calidad profesional.
7'95



KIT LIMPIACRISTALES
0032611170506
Incluye limpiacristales, vellón y palo extensible de 150 cm.
25'95



CEPILLO LIMPIA TECHOS
8412780041791
Mango extensible de 85 a 150 cm. Fibras sintéticas plumadas para mayor eficacia. Ideal para limpiar zonas altas de difícil acceso.
7'25



CEPILLO LIMPIA VENTILADORES
8412780026699
Mango extensible de 85 a 150 cm. Fibras sintéticas flexibles que facilitan la limpieza de las aspas por los dos lados de manera eficaz.
9'95



CEPILLO LIMPIA RADIADORES
8412780001467
Fibras sintéticas flexibles. El cuerpo se dobla fácilmente para acceder a zonas difíciles. Ideal para limpiar radiadores, rincones de persianas, etc.
2'95



QUITAPELUSAS ADHESIVO + 2 RECAMBIOS
8412780023490
15 Hojas desechables x Rollo. Atrapa polvo, pelos de animales en prendas de vestir, sofás o asientos de coches.
2'95



PARA COLGAR



BOLSITAS DESHUMIDIFICADORAS MINIFRESH

8410436305327
Controlan la humedad y proporcionan un suave aroma en espacios muy pequeños y cerrados de 1-2 m². Hasta 12 semanas de duración. Ideales para colgar. Aroma lavanda.

5'95

RECAMBIO AERO 360° FRAGANCIAS

450gr.
6'95

Referencia	Esencia
8410436278966	Fuente de frescura
8410436278911	Flores silvestres
8410436278898	Lavanda



DESHUMIDIFICADOR Y ANTI OLOR AERO 360°

8410436244817
Tecnología 2 en 1: Absorbe la humedad y neutraliza los olores. 40% más de eficiencia gracias a su diseño aerodinámico. Fácil de usar, no requiere electricidad ni bolsas para residuos. La absorción empieza después de 12 horas. Apto para espacios de 55 m²/22 m².

13'65



RECAMBIO AERO 360°

8410436245180
Neutro. 450gr.

6'75



ELIMINADOR PROFESIONAL DE ADHESIVO

8711577004651
300 ml. Limpia restos de adhesivo, elimina también manchas de alquitrán.

6'95



ELIMINADOR DE SILICONA

8711577020514
100 ml. Elimina fácilmente los bordes y juntas de silicona envejecida o sucia en el baño, cocina y servicios. Espátula y brocha incluida.

11'95



LIMPIADOR JUNTAS

8711577004712
500 ml. Limpia profunda e intensamente las juntas de suelos y paredes devolviendo el color original a las juntas.

7'95



LIMPIADOR CAL Y ÓXIDO

8711577004675
500 ml. Limpiador concentrado eficaz contra manchas persistentes de cal y óxido. También elimina manchas de orina y verdín.

7'95



LIMPIADOR DE ALGAS Y MUSGO

8711577012397
1L. Elimina el verdín de muros, escaleras, terrazas, pavimentos, vallas, etc.

7'95



DESATASCADOR EXTREME

8711577097738
2 x 500 ml. Tecnología de dos componentes que elimina las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todo tipo de desagües. No salpica.

11'95



DESATASCADOR POTENTE

8711577004668
1L. Apto y seguro para todo tipo de desagües. No salpica.

6'95



LIMPIADOR DE MOHO

8711577209933
500 ml. Elimina las manchas de moho y humedad. Acción preventiva, mata la cepa del hongo. Uso interior y exterior.

7'95



ELIMINADOR DE MOHO

8020089414507
500ml. Elimina el moho en 2-5 minutos sin necesidad de ninguna acción mecánica. Práctico, no necesita limpieza después del uso. Previene la formación del moho, musgo y algas en las superficies tratadas.

10'35

Productos Higienizantes



LIMPIADOR HIGIÉNICO MULTIUSOS

8711577272661
500 ml. Elimina fácilmente la suciedad, la grasa, las huellas, etc., de todo tipo de superficies.

2'50



LIMPIADOR HIGIÉNICO PARA BAÑOS

8711577272791
500 ml. De secado rápido y limpieza rápida, de usos diarios e higiénica de todo el aseo.

3'55



LIMPIADOR HIGIÉNICO PARA COCINA

8711577272784
500 ml. Limpieza rápida higiénica y eficaz, de todo tipo de superficies lavables en la cocina.

2'95



DESENGRASANTE UNIVERSAL MULTICLEAN CONCENTRADO

8020089209011
Adecuado para cualquier necesidad de limpieza en el hogar, industria, hobbies o uso en hidrolimpiadoras. Seguro para las superficies tratadas incluidos plásticos o metal, el medioambiente y las personas.

7'50



DESCALCIFICADOR CAFETERAS EXPRESS

8711577105235
500 ml. Elimina los restos de cal en cafeteras espresso y monodosis. Biodegradable. Alarga la vida de su cafetera.

3'95



LIMPIADOR HORNOS

8711577004637
500 ml. Elimina sin problemas y en poco tiempo la grasa quemada de los hornos y grills.

6'95



ELIMINA GRASA

8711577008673
500 ml. Limpiador de acción rápida que elimina de forma eficaz todos los restos de grasa de cocinas, extractores y similares. Fácil uso y sin esfuerzo. Acción inmediata.

4'95



ANTICAL

8711577070113
500 ml. Elimina fácilmente los restos de cal de azulejos, lavabos, cabinas de ducha, etc.

4'75



¡NO DEJA RAYAS!

LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS

8711577105211
500 ml. Limpia muebles de cristal, espejos y ventanas rápidamente y sin esfuerzo.

3'75



LIMPIADOR POTENTE SUELOS EXTERIORES

8711577012403
1L. Limpia y renueva las baldosas de grava, terraza y hormigón.

7'95



ELIMINA CEMENTO (CAPA GRUESA)

8711577004521
1L. Elimina los restos persistentes de cemento y mortero de, entre otros, todo tipo de baldosas, porosas y no porosas, losetas y piedra natural no caliza. No disuelve el cemento de las juntas. Uso interior y exterior.

11'60



ELIMINA CEMENTO (CAPA FINA)

8711577004507
1L. Para baldosas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no caliza. No disuelve el cemento de las juntas. Uso interior y exterior. No disuelve el cemento de las juntas. Uso interior y exterior.

9'95



LIMPIADOR ABRILLANTOR PARQUET (USO DIARIO)

8711577038205
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco que repara el brillo de los parquet barnizados.

8'95



ABRILLANTADOR Y PROTECTOR PARQUET

8711577004576
1L. Protege el barniz del parquet contra rasguños, desgaste y suciedad intensa. El abrillantador, eliminable, proporciona un brillo intenso.

17'95



LIMPIADOR ABRILLANTOR LAMINADO (USO DIARIO)

8711577011574
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco que repara el brillo de todo tipo de suelos laminados.

7'95



LIMPIADOR ABRILLANTOR BALDOSAS (USO DIARIO)

8711577004552
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco que repara el brillo de suelos de baldosas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no calcárea.

8'55



LIMPIADOR ABRILLANTOR MARMOL (USO DIARIO)

8711577005764
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco. Para mármol y todo tipo de piedras naturales calcáreas. Tanto para suelos tratados como sin tratar.

9'95



ABRILLANTADOR Y PROTECTOR MARMOL

8711577005771
1L. Proporciona un brillo intenso, protege contra suciedad y sustancias agresivas. Facilita la limpieza y el mantenimiento. Solo para interiores.

22'95

Adhesivos instantáneos y universales



FIX INSTANTÁNEO
8411729214517
3gr. Uso general para la unión de multitud de materiales: gomas, plásticos, metales, cristal y otras superficies no porosas.
1'95



ULTRAUNICK
8411519190014
3 gr. Adhesivo universal instantáneo ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión invisible en 3 segundos. Pega todos los materiales. Resiste golpes. Sin olor, no irritante.
3'55



LOCTITE ORIGINAL
8412432138312
3 gr. Máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales.
4'45



LOCTITE MINI TRIO
8410436130431
Práctico envase con tres tubos de 1 gr cada uno.
8'15



8'80
PERFECT PEN
8410436272513
3 gr. Proporciona las reparaciones más precisas y limpias gracias a su innovador formato bolígrafo.



ULTRAUNICK PINCEL
8411519191080
5 gr. Adhesivo universal instantáneo ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión invisible en 3 segundos. Pega todos los materiales. Resiste golpes. Sin olor, no irritante.
6'15



LOCTITE PINCEL
8410020402104
5 gr pincel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.
8'80



LOCTITE PRECISIÓN
8412432151366
5 gr. Posee la máxima fuerza de unión. Formato idóneo para aplicaciones más precisas. Pegado en pocos segundos.
7'60



LOCTITE PRECISIÓN MAX
8410020400513
10 gr. Fácil dosificación. Permite llegar a rincones difíciles. Envase transparente. Para uso frecuente.
11'95



LOCTITE XXL
8410436364775
20 gr. Formato para uso intensivo.
12'25



LOCTITE POWER FLEX
8410436072175
3 gr. Pega en pocos segundos todo tipo de materiales. Ideal para superficies verticales.
7'30



ULTRAUNICK GEL PINCEL
8411519742305
5 gr. Adhesivo instantáneo rectificable. Gel, sin olor. Pega todos los materiales.
6'65



LOCTITE POWER FLEX GEL
8410436241892
Práctico envase con tres tubos de 1 gr cada uno.
8'95



ULTRUNICK GEL
Adhesivo instantáneo, invisible, sin olor y con pegado extremo.

Referencia	gr	PVP
8411519742039	3	3,95
8411519742503	10	6,85



LIMPIA PEGAMENTO
8412432196190
5 gr. Elimina de forma fácil y segura los restos de casi todos los pegamentos en objetos mal pegados. Su fórmula en gel permite una aplicación fácil y cómoda.
5'50



UNIVERSAL BRICOFACIL
8411519240016
30 ml. Pegamento universal transparente, papel y cartón.
2'75



UNIVERSAL TRIACTION
Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras. Ultra resistente, flexible y 100% hermético. Resistente al agua.

Referencia	gr	PVP
8411519772289	10	4,55
8411519772197	20	6,70



UNIVERSAL REPARA EXTREMÉ
Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.

Referencia	gr	PVP
8410436132992	8	6,95
8410020406485	20	11,95



UNIVERSAL 60 SEGUNDOS
8410436255592
20 gr. El primer adhesivo universal perfecto para superficies más grandes, que no tarda horas en secar.
11'75

Adhesivos bicomponente



STANDARD
8411519010138
5+5 ml. Adhesivo epoxi multimaterial, pegado 20 minutos.
6'40



RÁPIDO
8411519010237
5+5 ml. Adhesivo epoxi rápido 5 minutos.
6'95



STANDARD
8411519010121
15+15 ml. Adhesivo epoxi multimaterial, pegado 20 minutos.
10'40



RÁPIDO
8411519010220
15+15 ml. Adhesivo epoxi rápido 5 minutos.
11'40



CRISTAL
8411519011098
24 ml. Adhesivo epoxi transparente para cristal, pegado 5 minutos.
11'95

Adhesivos específicos y masillas reparación



ADHESIVO NURAL 5
8410020402357
0,5 ml. Adhesivo especial para retrovisores.

12'00



ADHESIVO NURAL 21
8410020043079
22 ml. Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

11'75



ADHESIVO NURAL 22
8410020402227
22 ml. Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.

12'20



ADHESIVO NURAL 25
8410020042973
22 ml. Pegamento extra fuerte especial para automóvil. Secado en 5 minutos.

11'75



ADHESIVO NURAL 27
8410020043123
22 ml. Soldadura metálica rápida. Secado en 5 minutos.

12'50



ADHESIVO NURAL 28
8410020042508
40 ml. Sustituto universal de juntas. Resistencia excepcional al aceite y muy buena elasticidad.

12'40



ADHESIVO NURAL 30
8410436378345
1540 g. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.

10'20



ADHESIVO NURAL 50
8410020042690
10 ml. Fijador de tornillos y tuercas metálicas. Soporta tracciones extremas.

11'60



ADHESIVO NURAL 92
8410020042928
22 ml. Adhesivo bicomponente especial para plásticos.

12'20



ADHESIVO PLÁSTICOS
8411519290011
30 ml. Especial para plásticos duros.

3'45



ADHESIVO PARA VINILOS
8411519280012
15 ml. Adhesivo especial para plásticos flexibles.

3'65



ADHESIVO PARA TEXTIL
8411519460018
30 ml. Formulación especial para tejidos. Transparente.

3'65



REPARADOR LONA-CAUCHO
8411519470024
7 ml + 4 parches. Adhesivo y parches para la reparación de lonas y cauchos.

7'65



ADHESIVO ESPECÍFICO TUBERÍAS PVC
8411519540017
70 ml. Uniones fuertes.

4'90



RESTAURADOR CERÁMICO
8411519440010
15 ml. Reparador esmalte para cerámica, loza sanitaria.

5'65



FIJATORNILLOS BLISTER
8411519340013
6 gr. Especial para fijar tornillos. Resistencia baja.

5'75



REPARADOR PINCHAZOS
8411519470017
6 unidades. Reparador neumático para bicicletas.

4'80



SÚPER BARRA REPARADORA METALES

8411519360110
47 gr. Reparador epoxi especial. Contiene partículas de metal. Secado en 3 min.

7'75



MASILLA REPARADORA SUPERBARRA MULTIUSOS

8411519750362
48 gr. Es una masilla pegamento super resistente indicada para fijar, sellar, rellenar, crear y reconstruir multitud de materiales y reparaciones en el hogar.

7'40



MASILLA BARRITA ARREGLATODO

Masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Aplicación en 4 minutos. Endurece en 8 minutos.



Referencia	gr	Aplicación	PVP
8410020401558	48	Universal	11,95
8410020411182	48	Metal	11,95
8410436133227	48	Madera	11,95

Cola de contacto



ADHESIVO BUNITEX P-29 8411729141004

Adhesivo de contacto de uso general para madera, plástico, metal, cuero, etc. Gran rapidez de trabajo. Proporciona uniones con gran resistencia a la humedad (agua dulce y salada), agentes inorgánicos (incluso ácidos no oxidantes) y disolventes orgánicos como grasas, aceites, gasolina o alcoholes. Fuerte adhesión y alta resistencia.

2'55



ADHESIVO BUNITEX P-55

Adhesivo de contacto con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, metal, uniones flexibles y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, fórmica, metal fibras vegetales o sintéticas.

Referencia	ml	PVP
8411729326807	250	4,40
8411729326647	500	7,25
8411729326722	1.000	10,95



COLA CONTACTCEYS

Pegado resistente. Transparente.

Referencia	ml	Aplicación	PVP
8411519231038	30	Tubo	1,85
8411519231052	70	Tubo	2,95

COLA CONTACTCEYS

Pegado resistente. Standard.

Referencia	ml	Aplicación	PVP
8411519230116	30	Tubo	1,85
8411519230123	70	Tubo	2,95
8411519734126	250	Pincel	6,10
8411519734133	500	Pincel	8,45
8411519734157	400	Spray	14,25

Colas y selladores para madera

COLA BLANCA RÁPIDA BIBERÓN

5 minutos de secado. Una vez seca es transparente. Máxima facilidad y comodidad de uso. Control de dosificación: permite regular el caudal de salida. También papel, cartón, tela, cerámica, cuero, corcho.

Referencia	gr	PVP
8411519716122	75	2,10
8411519253023	125	2,50
8411519253030	250	3,60



COLA BLANCA UNIFIX M-54

Trabajos de montaje y ensamblado. Indicada para el pegado de madera, corcho, papel, aglomerado de madera, cartón y decoración.

Referencia	Kg	PVP
8411729060565	1	7,55
8411729060640	6	35,55



COLA BLANCA RÁPIDA UNIFIX

8411729880057
500 gr. Adhesivo en base a dispersión acuosa de poliacetato de vinilo especialmente desarrollado para pegado de madera en todos aquellos trabajos donde se requiera rapidez de fraguado y altos valores de carga.

6'15



ADHESIVO POLIURETANO LIQUIDO PU MAX D4

8710439237312
750 GR. Para ensamblaje de madera a prueba de agua. Apto para pegar prácticamente todos los tipos de madera entre sí o en combinación con metal, hormigón, ladrillo o material sintético. Para interiores y exteriores.

22'75



SELLADOR MADERA SINTESSEL

300 ml. Se puede pintar y barnizar. Amplia variedad de colores de madera. Buena resistencia a la intemperie. Sellado de juntas de parquet, rodapiés, cenefas, armarios y piezas de madera. Sellado de juntas entre madera y construcción (puertas, ventanas, etc.).

3'95

Referencia	Color	Referencia	Color
8411729485795	Blanco	8411729882037	Pino
8411729121617	Cerezo	8411729881207	Roble
8411729121532	Haya	8411729882600	Sapelly
8411729121792	Nogal		

Siliconas ácidas y neutras multiusos



SILICONA ÁCIDA ORBASIL USO GENERAL

Resistente al moho. Evita filtraciones de agua. Impide el paso de aire y polvo. Para sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras de bañeras, duchas, mamparas de baños, lavabos, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas y acristalamientos.

Referencia	ml	Color	PVP
8411729210069	50	Blanco	2,75
8411729210144	50	Transparente	2,75



SILICONA ÁCIDA

Indicado para obtener estanqueidad total evitando filtraciones de agua, aire y humedad. Sella grietas y agujeros.

Referencia	ml	Color	PVP
8411519220216	50	Blanca	3,50
8411519220117	50	Translúcida	3,50



SILICONA ÁCIDA AKLESIL

Uso general. Resistente a la intemperie y envejecimiento. Resistente al moho. Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas. Sellados en acristalamientos, sellado vidrio-carpintería de aluminio. Sellado en baños y cocinas.

Referencia	ml	Color	PVP
8411729581640	280	Blanca	3,45
8411729581565	280	Translúcida	3,45



SELLADOR UNIVERSAL SILICON 5

Sellador de silicona acética. Ideal para el sellado de baños, platos de ducha, bañeras, inodoros, cocinas y ventanas.

Referencia	ml	Color	PVP
8004630903610	280	Blanca	5,45
8004630903597	280	Translúcida	5,45



SELLADOR ACRILICO ACRIL 1 PAREDES Y GRIETAS

4015000407328
300 ml. Blanco. Indicado para el sellado de en paredes de grietas, fisuras, ventanas y marcos. Apto para uso interior y exterior.

2'90



SELLADOR JUNTAS Y GRIETAS

8411519225082
Cartucho 280 ml. Blanco. Repara y sella juntas y grietas en interior. Seca en 1h.

3'15



SILICONA NEUTRA SL 650 VENTANAS Y JUNTAS

Sellador de silicona neutra. Ideal para el sellado de altas prestaciones de juntas de dilatación y conexión en construcción, industria y carpintería

Referencia	ml	Color	PVP
8410020404535	300	Blanco	5,75
8410020404528	300	Transparente	5,75



SILICONA NEUTRA SELLATODO

De calidad y durabilidad superior que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción en interior y exterior.

Referencia	ml	Color	PVP
8411519755282	280	Blanca	6,85
8411519755299	280	Translúcida	6,85



SELLADOR BARBOACOS Y CHIMENEAS GRIS

8410436254472
500 gr. Resistente al calor y que puede adherirse a materiales expuestos permanentemente a temperaturas elevadas y a variaciones extremas de temperatura, ej. chimeneas, barboacos, estufas...

6'95

Siliconas específicas baños y cocinas



SILICONA SANITARIA NO MAS MOHO

Primera calidad protegida contra el moho para la realización de acabados y sellados de juntas en cuartos de baño.

Referencia	ml	Color	PVP
8410436258333	50	Blanco	4,20
8410436258357	50	Transparente	4,20
8410436258371	280	Blanco	8,40
8410436258395	280	Transparente	8,40

SILICONA SANITARIA STOP MOHO

Juntas limpias y blancas durante más tiempo. Sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños. Seca en sólo 30 minutos con lo que permite ducharte rápidamente sin esperar 24h.

Referencia	ml	Color	PVP
8411519755664	125	Blanca	5,80
8411519755732	125	Translúcida	5,80
8411519755398	280	Blanca	6,85
8411519755466	280	Translúcida	6,85



SELLADOR JUNTAS SANITARIOS

8411519756128
125 ml. Acabado cemento blanco. Indicado para rellenar cualquier tipo de junta del baño (duchas, bañeras, juntas entre azulejos en paredes). Seca en sólo 2h.

5'90



REPARADOR DE JUNTAS RE-NEW

8410436268721
100 gr. Silicona de primera calidad especialmente indicada para el acabado y el sellado de juntas en sanitarios, evitando así filtraciones y humedades. Su tecnología exclusiva permite realizar la junta sin necesidad de eliminar la junta anterior, basta con limpiarla.

8'60

INNOVACIÓN fácil de aplicar

Adhesivos de montaje



INVISIBLE



ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS INVISIBLE

120 gr. Ideal para materiales de construcción, madera, hormigón, PVC rígido o porexpan, y permite pegar baldosas y molduras. No apto para PE, PP, Teflón, espejos o papel pintado, ni sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas.

6'95



ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS

Rápido sin disolvente, elimina el uso de clavos y tornillos. Ideal para materiales de construcción, madera, hormigón, PVC rígido o porexpan, y permite pegar baldosas y molduras. No apto para PE, PP, Teflón, espejos o papel pintado, ni sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas.

Referencia	gr	PVP
8410020401756	150	7,75
8410020400674	250	10,95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK AGARRE INMEDIATO

Pega tus materiales sobre superficies lisas o rugosas. Uso interior o exterior.

Referencia	gr	PVP
8411519772364	100	5,60
8411519772524	190	6,15
8411519772340	450	8,60



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK INVISIBLE

Agarre total inmediato, para fijar de forma resistente y fácil.

Referencia	gr	Formato	PVP
8411519772272	80	Cánula	5,60
8411519772241	315	Pistola	8,60



ADHESIVO DE MONTAJE FIX EXPRESS

Sin disolventes de agarre instantáneo. Multimateriales. Sin olor. Se limpia con agua. Uso interior y exterior. Gran capacidad de relleno. Pegado directo. Resistencia: 120 kg/cm2. Pegado de elementos decorativos y de construcción. Fijación de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas, escayola. Apto para pegar poliestireno expandido, aislamiento, madera, DM, yeso, ladrillo, vidrio, metales, PVC rígido. Uno de los materiales a pegar debe de ser poroso.

Referencia	gr	PVP
8411729452940	250	4,75
8411729189372	375	5,95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT PROFESIONAL

Adhesivo de montaje rellenanete y universal a base de goma de neopreno. Para fijar fácil, fuerte y firmemente todo tipo de materiales. No se necesitan clavos ni tornillos.

Referencia	gr	PVP
8710439237114	125	4,95
8710439236933	350	6,95

ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS PARA TODO HIGH TACK

Multiusos y multimaterial que ofrece adhesiones instantáneas de hasta 350 kg/m2 y que se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Resistentes en superficies porosas y no porosas y se puede usar como pegamento para plástico, madera, ladrillo, cerámica, azulejos, piedra, metal, vidrio y espejo. No apto para PE, PP, PTFE, polimetacrilato, cobre, latón y PVC plastificado.



Referencia	gr	PVP
8410436278065	142	6,40
8410436348003	340	10,75
8410436259248	446	11,40



ADHESIVO SELLADOR POLY MAX HIGH TACK EXPRESS

8710439236919
Blanco. 440 gr. Con adherencia inicial muy alta y resistencia final superrápida. Resiste la presión manual (seco al tacto) después de 30 minutos, resistencia final después de 4 horas. Para pegar, montar y sellar casi todos los materiales de construcción, sobre casi todas las superficies (tanto lisas y rugosas, porosas y no porosas) e incluso debajo del agua.

10'50



PROFESIONAL

ADHESIVO MONTAJE MONTAFIX PL600

3178040641716
300 ml. Adhesivo de montaje profesional. Permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de materiales.

5'95



ADHESIVO DE MONTAJE POLY MAX CRYSTAL EXPRESS

Universal transparente con resistencia final super rápida. Para casi todos los materiales y sobre casi todas las superficies (lisas y rugosas, porosas y no porosas) e incluso debajo del agua. Uso interior y exterior. Elasticidad permanente.

Referencia	Cantidad	PVP
8710439236667	125ml	6,75
8710439236681	300 gr	9,95



ADHESIVO SELLADOR SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR

7612895459530
290 ml. Es un adhesivo sellador, multiuso, monocomponente, con buen agarre inicial, el cual pega y sella la mayoría de los materiales usados en construcción. Para uso tanto en interior como en exterior. Sin disolventes, sin olor. 100% transparente.

13'45



ESPUMA ADHESIVA ORBAFOAM FIJACION 60 SEGUNDOS

AMARILLO. Construcción rápida para profesionales. Fija todo tipo de materiales en tan solo 60 segundo. Listo para el uso, libre de polvo y suciedad. Fuerza extrema 500 kg/dm2. Curado total en 24 horas.

Referencia	ml	Formato	PVP
8411729179472	750	Cánula	11,95
8411729179540	750	Pistola	12,95

FÁCIL DE APLICAR



CINTA AMERICANA 56388 EXTRA POWER

Es una cinta adhesiva versátil con un poder de adherencia extra.

Referencia	Color	Medidas	PVP
4042448033314	Blanco	50 mm x 25 m	9,80
4042448033376	Negro	50 mm x 50 m	18,40
4042448033345	Plata	50 mm x 50 m	18,40



CINTA AMERICANA PRO STRONG

Es una cinta para reparaciones versátil, fiable y de alto rendimiento, con un poder de adhesión extrafuerte. Gracias a su flexibilidad y a que se corta fácilmente con la mano.

Referencia	Medidas	Color	PVP
4063565117886	50 mm x 25 m	Gris	9,80
4063565117879	50 mm x 25 m	Negra	9,80

CINTA DE REPARACION DE TEJIDO PARA EXTERIORES 4042448902030

25 m x 48 mm. Transparente. es una cinta de tejido apropiada para múltiples aplicaciones que requieren una cierta estabilidad y duración en el exterior durante un periodo de tiempo largo. Resiste hasta 1 año en el exterior después de su aplicación. Soporte transparente para reparaciones prácticamente invisibles. Fácil y rápida de aplicar. Fácil de cortar con la mano. Se adapta a todo tipo de superficies.

14'25



CINTA DOBLE CARA PARA SUELOS PERMANENTE

Se compone de un film de PP blanco y una masa adhesiva de caucho sintético (hotmelt). La cinta se caracteriza por estar libre de disolventes y ofrece un alta tack. Además dispone de un protector de papel siliconado.

Referencia	Medidas	PVP
4042448899835	50 mm x 10 m	5,20
4042448899842	50 mm x 25 m	11,75

CINTA DOBLE CARA 4944 SUELOS EXTRAFUERTE-PERMANENTE

Gracias al soporte de tejido flexible es particularmente adecuada para el montaje en superficies rugosas como por ejemplo las moquetas.

Referencia	Medidas	PVP
4042448016959	50 mm x 10 m	7,60
4042448087188	50 mm x 25 m	19,20

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO ESPEJOS 4042448016928

5 m x 19 mm. La cinta es ideal para los profesionales cuando los clientes no permiten perforar en el interior. La cinta autoadhesiva ofrece una sujeción fiable incluso en entornos húmedos y mojados.

9'50

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO ULTRA STRONG

Cinta de montaje más resistente es adecuada para fijar objetos de forma segura y permanente. Es capaz de sostener objetos de hasta 10 kg por cada 10 cm e incluso compensa los pequeños desniveles de las superficies. Utilízelo en interiores y exteriores.

Referencia	Medidas	PVP
4063565115363	1,5 m x 19 mm	10,95
4063565115370	5 m x 19 mm	20,95



CINTA ADHESIVA FILM

4042448038173
33 m x 15 mm. Transparente. Cinta traslúcida de alta calidad, ideal para la oficina y casa.

7'80



CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA BRICOCINTA TRANSPARENTE ROLLO

8411519776195
1,5M. Fijación fácil, limpia y eficaz.

7'85



CINTA DOBLE CARA MONTACK AGARRE TOTAL

8411519772401
2,5m. Fija todo tipo de materiales porosos y no porosos en superficies lisas y ligeramente rugosas.

8'40



CINTA REPARADORA AUTOSOLDABLE XTREME CONDITIONS

3 m x 25 mm. El material flexible se ajusta firmemente a varias superficies, proporcionando así un sello hermético instantáneo. La cinta de reparación de autosoldable se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y también logra resultados fiables en superficies grasas, sucias o mojadas. Incluso la aplicación bajo el agua es posible.

Referencia	Color	PVP
4042448188977	Negro	17,95
4042448188960	Transparente	17,95



CINTA CRICK NEGRO 4 TIRAS

8411519776232
7cmx25mm. La fijación de quita y pon.

7'85



CINTA ANTIDESLIZANTE

Negra. La cinta ofrece seguridad extra en suelos que tienden a ser resbaladizos. Es ideal para escalones, rampas y cubiertas de barcos.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
4042448101679	55587	5mx25mm	13,80
4042448841926	60950	25mm x 15 m	37,60

Cinta aluminio



MIARCO

Protección y sellado de tuberías y conductos.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
8427492106652	10665	50 mm x 10 m	2,95
8427492001797	11923	50 mm x 50 m	11,95



CINTA DE ALUMINIO FUERTE 50 MICRAS

Con protector. Cinta robusta adecuada para sellar permanentemente el aislamiento y las tuberías, para permitir la conductividad eléctrica y térmica de los materiales y para reflejar la radiación térmica.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
4042448492043	56223	10mx50mm	10,60
4042448073594	50565	25mx50mm	19,95

Adhesivos selladores



ADHESIVO SELLADOR TOTAL TECH

Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua.

Referencia	ml	Color	PVP
8411519772326	125	Blanco	6,95
8411519772425	125	Transparente	6,95

Referencia	ml	Color	PVP
8411519772166	290	Blanco	9,30
8411519772203	290	Gris	9,30
8411519772234	290	Terracota	9,30
8411519772227	290	Marrón	9,30
8411519772210	290	Negro	9,30
8411519772265	290	Transparente	9,30



SELLADOR SP 101 PEGA Y SELLA

Sellador elástico con la tecnología Flextec que ofrece un excelente rendimiento mecánico y una adherencia sobre diversos tipos de superficies. Sella y pega una gran variedad de materiales y es resistente a la intemperie, a la luz solar y a la temperatura. También permite una fácil aplicación del producto, no descuelga y es adecuado para aplicaciones verticales.

Referencia	ml	Color	PVP
8410436092845	280	Blanco	9,75
8410020407376	280	Gris	9,75
8410020407390	280	Marrón	9,75
8410020407406	280	Negro	9,75
8410436326780	280	Transparente	10,75



SELLADOR ADHESIVO 1000 USOS

Adhiere incluso sobre superficies húmedas. Resistente a la intemperie y temperatura (-40°C + 90°C). Resiste al moho. Elástico: Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Sin olor. Exento de sustancias peligrosas. Sellado de juntas en construcción, carpintería, canalones, baños, grietas, tuberías, claraboyas. Fijación de piezas metálicas y plásticas, paneles, espejos, planchas de aislamiento, paneles de aglomerado, tablas y chapas. Todo tipo de materiales: ladrillos, tejas, hormigón, metal, plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato, vidrio, PVC, madera DM, aluminio, cerámica, espejos.

Referencia	ml	Color	PVP
8411729455835	100	Blanco	4,95
8411729455910	100	Transparente	4,95



ADHESIVO MS POWER FIX INSTANT STRONG BLANCO

430 gr. Adhesivo de montaje MS. Trabajos rápidos: agarre inicial en 3 seg, fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales incluido pesados. Puede someterse a cargas después de 20-30 minutos. Resiste las condiciones más severas. Interior, exterior y bajo el agua.

8'95

ADHESIVO MS POWER FIX INSTANT INVISIBLE

295 gr. Adhesivo MS. Transparente. Agarre inmediato en 5 sec. Curado inicial en 2 horas, fuerza inicial 300Kg/cm2. Para todo tipo de materiales, pega y sella, interior y exterior, incluso en superficies húmedas e inmersión. Pintable

9'95

Pistolas



PISTOLA DE SILICONA CREMALLERA REFORZADA METALICA

8432122007001
07Y 310 ML. Pistola de silicona con varilla hexagonal para productos de viscosidad baja.

5'25



PISTOLA DE SILICONA GIRATORIA METALICA

8432122013019
013C 310 ML. Doble leva con amortiguador elástico. Para productos de viscosidad media.

8'60



360°

PISTOLA DE SILICONA REFORZADA

4006885435308
MG 350. Para trabajar con silicona, acrílicos y adhesivo en cartuchos de 310 ml. Fabricada en plástico estable reforzado con fibra de vidrio. Mango de 2 componentes ergonómico. Potente mecánica de avance. Zona de agarre giratoria 360°. Mejora con embolo metálico y mayor presión junto con el cuerpo giratorio completo 360 grados mas aporte de fuerza a 180 kilos.

18'95



ADHESIVO SELLADOR SIKAFLEX 11FC PURFORM

290 ml. Curado rápido. Curado sin burbujas. Alta resistencia mecánica. Sellado y pegado en un solo paso. Exterior e interior.

8'95

Referencia	Color
7612894137675	Blanco
7612894137729	Gris
7612894137743	Marrón
7612894137736	Negro

Espumas aislantes e impermeabilizantes



ESPUMA DE POLIURETANO ORBAFOAM MULTUSOS

750 ml. Con 0% de emisiones de MDI dañino durante la aplicación de la espuma. M1: sin emisión de sustancias dañinas una vez curada. Clasificación de emisiones M1 para productos. Excelente calidad, celdas muy compactas. Excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Aislamiento térmico y acústico.

Referencia	Aplicación	PVP
8411729600877	Cánula	6,50
8411729600952	Pistola	7,25



LIMPIADOR ESPUMA DE POLIURETANO FRESCA ORBAFOAM

8411729736507
500 ML. Ideal para la limpieza y conservación de las superficies y pistola aplicadora.

8'25



ESPUMA DE POLIURETANO ORBAFOAM PRO TEJAS

750ML. Adherencia fuerte y duradera. Expansión controlada. Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer. Resiste corrientes y turbulencias de hasta 110 km/h. No existe pérdida de adherencia por envejecimiento. Conservación: 18 meses. Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

Referencia	Aplicación	Color	PVP
8411729327897	Cánula	Gris	7,85
8411729404109	Cánula	Rojo	7,85
8411729251222	Pistola	Gris	7,95
8411729401627	Pistola	Rojo	7,95

PISTOLA DE ESPUMA METÁLICA

8432122000217

021. Administrador de todo tipo de espumas de poliuretano y adhesivos. Certificado ISO, CE y TUV. Cuerpo de plástico con válvula. Gatillo y tubo metálicos.

12'25



PISTOLA DE ESPUMA PROFESIONAL TEFLONADA

8432122002594

25GT. Para todo tipo de espumas de poliuretano y adhesivos. Certificado ISO, CE y TUV. Ensamblado 100% roscado. Varilla interior y válvula teflonada.

19'95

Impermeabilizantes



SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanto. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

25'95

Referencia	Color
8410436244589	Blanca
8410436244169	Gris
8410436244145	Negra
8410436244565	Teja



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INTERIOR

8411519928150
750 ml. Antihumedad para interiores. Contiene fungicida.

18'40



AGUA STOP BARRERA TOTAL

1 kg. Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embalsado encima.

24'25

Referencia	Color
8411519928310	Gris
8411519928303	Rojo



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INVISIBLE

8411519933604
1 kg. Membrana invisible para impermeabilizar todo tipo de superficies.

27'95

Serie Stone



FUNDA GUARDA ROPA STONE

8001410077110

Para interior de armario, color gris. Cierre con cremallera. 40x45x15cm.

4'95



FUNDA GUARDA VESTIDOS TRAJES STONE

De color gris. Cierre con cremallera y visor para el interior.

8001410075048

Guarda trajes. 60x100cm.

5'50

8001410075055

Guarda vestidos. 60x135cm.

6'50



GUARDA MANTAS STONE

Para interior de armario. Color gris. Cierre con cremallera.

8001410077127

55x45x25cm.

5'95

8001410077134

95x45x18cm.

6'95



CAJA GUARDA ROPA STONE

Para interior de armario color gris. Con asa de sujeción.

8001410075031

35x45x18cm.

9'95

8001410076557

38x50x24cm.

11'90



ZAPATERO CON FUNDA DE TELA

8001410073822

16 compartimentos.

81x35x66cm.

39'90



ZAPATERO SALVA ESPACIO STEP

8052787490446

Pack de 3 organizadores para zapatero.

Reduce el espacio de almacenamiento de los zapatos en un 40%. 13x25x14cm.

5'95



PANTALONERO 11 PERCHAS

8431488940038

32'50

Serie Baobab

Fabricada en plástico libre de BPA. Válida para juguetes, ropa, higiene baño, etc. Apta para interior y exterior, resistencia a los impactos, disponibilidad de tapa.

CESTA ORDENACIÓN



S 1L.
10x16,4x12,5cm.

3'50



M 5L.
13x27,2x18,1cm.

5'00



L 16L.
16x38,5x29,4cm.

7'95



XL 22L.
23x38,5x29,4cm.

9'90



Válida para las Cestas Baobab S y M

2'50



Válida para las Cestas Baobab L y XL

4'00



40l.

50x33x41cm.

19'90

Referencia	Color
8411801227015	Antracita
8411801224205	Pergamon

Referencia	Color
8411801227053	Antracita
8411801224212	Pergamon

Referencia	Color
8411801227091	Antracita
8411801224229	Pergamon

Referencia	Color
8411801227138	Antracita
8411801225622	Pergamon

Referencia	Color
8411801227176	Antracita
8411801225653	Pergamon

Referencia	Color
8411801227213	Antracita
8411801225660	Pergamon

Referencia	Color
8411801226650	Antracita

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



8005646013775
5 litros
19x11x33,4cm.

4'95



8005646019692
6 litros
19,5x13,2x28cm.

5'50



8005646013782
7 litros
17,8x13,2x39,6cm.

5'95



8005646013799
12 litros
27,8x13,2x39,6cm.

6'50



8005646013805
23 litros
37,8x18,5x39,6cm.

9'50



8005646026768
22 litros
37,6x13,9x52cm.

11'50



8005646026775
50 litros
37,6x31x52cm.

15'95



Serie Light Box



PERCHERO DOBLE LIVING CON RUEDAS

8001410070883

Repisa para zapateros.

Color blanco y gris.

Alturas regulables

98-165cm.

75x42x98x165cm.

29'95

Serie Ligth Drawer

Cajones multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Permiten el acceso sin desapilar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



8005646013829
7 litros
19,6x16x39 cm.

10'50



8005646013836
12 litros
29,6x16x39 cm.

13'95



8005646013843
23 litros
39,6x39x21,3 cm.

18'95



8005646026782
22 litros
39,6x16,9x52 cm.

21'95



8005646013850
36 litros
59,6x21,3x39 cm.

26'95



8005646026799
50 litros
39,6x52x33,9cm.

34'50





PEFC
Madera certificada



ESTANTERÍA DE PINO REFORZADA EVOLUTION
75kg por balda. Madera de pino macizo sin barniz. Ideal decoración y almacenaje.

8422341399124
3 baldas. 111x43x76,7cm.
38'95

8422341499558
3 baldas. Con perchero.
174,2x43x76,7cm.
59'95

ESTANTERÍA ALISTONADA NATURA

Con 5 baldas. Regulables en altura. Sin barniz.

Referencia	Baldas	PVP
8422341599760	30 cm fondo	29,95
8422341599746	40 cm fondo	34,95

CABALLETES MADERA

Madera de pino macizo, certificado de sostenibilidad PEFC.



Madera certificada



Pino macizo



A: 50 mm
B: 23 mm



800 Kg (test Tecnalia)



Preparado para pintar y barnizar

8422341100010
BÁSICO / 74x73.5 cm.
Resistencia 400 kg.
6'95

8422341100027
PROFESIONAL 75,5x73.5 cm.
Resistencia 800 kg.
11'95

8422341199335
PRO ALTO 100x75x45 cm.
Resistencia 800 kg.
16'95



LIBRERÍA GALA

Madera maciza de pino. Las baldas de 80 cm ancho soportan 100 kg, son regulables en altura.

Referencia	Baldas	PVP
8422341541004	4	69,95
8422341545002	6	99,90



Nº	Referencia	Descripción	Medidas	PVP
1	8422341499244	Mueble 4 puertas	105,4 x 70,8 x 33 cm	159,90
2	8422341499596	2 patas	-	14,95
3	8422341399315	caja apilable	60x28,5x35,3cm	26,50
4	8422341499695	Modulo 3 cajones	36x33x36 cm	44,50
5	8422341399209	Escuadra Triangle	30x30x30cm	8,95
6	8422341399087	Estantería 5 baldas	174,2x43x76,7cm	54,95



CABALLETE KIPLI PLEGABLE DE PINO MACIZO

8422341199199
47x25mm. Dos unidades soportan hasta 250 kg. Y el grosor de las patas es de 40x20 mm. Cuenta con la certificación PEFC.

24'95



CABALLETE PINO GLAM

8422341199106
Madera ecológica de pino sin barnizar para espacios pequeños. Dos unidades soportan hasta 400 kg de peso. Los listones tienen una anchura de 70x23.

27'95

CAJAS MULTIUSOS DE PINO

Montadas de madera de pino macizo. Ideales para decorar o personalizar. Madera sin tratar. Se pueden pintar o barnizar.



8422341499947 Sin tapa. 30x20x14 cm. 8'95	8422341499909 Con tapa. 30x20x14 cm. 14'95	8422341499923 Sin tapa. 40x30x14 cm. 11'95	8422341499886 Con tapa. 40x30x14 cm. 19'95	8422341499510 Sin tapa. 40x30x7 cm. 9'95
---	--	--	--	--

CAJA MULTIUSOS

8422341499312

17x36x25cm.

20'95




BALDA MURAL TRIANGLE

8422341599173
25x25cm. Sección 22mm.

4'95

Ordenación



ARMARIO MULTIUSO 1 PUERTA

Blanco
8423490240787

69'95

Roble
8423490262871

72'95



ARMARIO MULTIUSO 2 PUERTAS

Blanco
8423490249537

89'95

Roble
8423490262888

94'95



ESCOBERO 2 PUERTAS

Blanco
8423490240800

109'90

Roble
8423490261959

110'90



ARMARIO COLGAR

8423490242118

Blanco.

44'95



ARMARIO BAJO

8423490251844


Blanco.

54'95



ZAPATERO 3 PUERTAS

Para 18 pares de zapatos.



72'95

8423490261973
Color blanco.

8423490261805
Color roble.



ZAPATERO ARMARIO BASIC

7 estantes, capacidad aprox. 24 pares de zapatos.

Blanco 8423490257228

72'95

Roble Canadian 8423490264455

74'95




BOTELLERO APILABLE MERLOT

8422341700173

6 botellas.

21'95



BOTELLERO RIOJA

8422341700043

9 botellas.

29'95

8422341700050

24 botellas.

64'95



BOTELLERO MURAL

8422341700203

Madera de pino macizo sin barniz certificado pefc, capacidad 6 botellas. Dimensiones : 74x11,5x7,5cm.

12'95




BOTELLERO PINO SIN BARNIZAR

8422341700258

Pino macizo de 17 mm de grosor.

Apilable. Capacidad 16 botellas.

27'95



MUEBLE AUXILIAR MICROONDA

8423490265490

Mueble microondas con cajón, 2 puertas y con bandeja extraíble. Color blanco Artik (mate)/gris. Dimensiones 92x59x40cm.

74'95

Sillas escritorio y oficina



SILLA ESCRITORIO COLORS

Asiento regulable en altura, acabada en textil con rejilla transpirable en el respaldo, base cromada. 57X88X53,5cm.

Negro 9427073207838

Negro / azul 9427073207845

Negro / gris 9427073207852

69'90

SILLA ESCRITORIO ACTUAL

Asiento textil con respaldo de rejilla transpirable, con reposacabezas y apoyabrazos, respaldo reclinable. Ajuste de altura regulable. 66x62x125 cm.

Negro 9427073207807

Negro / azul 9427073207814

104'90

SILLA GAMING VICTORIA

70x112x67,5 cm. Acabado en polipiel. Apoyabrazos abatibles. Asiento regulable en altura.

Azul / negro 9427073209092

Negro / rojo 9427073208934

149'90


SILLON ESCRITORIO ARIZONA

Acolchado con reposabrazos. Regulable en altura. fabricado en simil piel de calidad. 68x74x123 cm.

Blanco 9427073208071

Negro 9427073208057

154'90



ESTANTERÍA I-JOY

8423490266008

5 baldas. Blanco.

59'95

MESA ORDENADOR I-JOY

8423490266015

Tablero de particulas melaminizado acabado en blanco brillante. Con bandeja extraible.

57'95




MESA ORDENADOR CON ESTANTERIA

8423490264721

Con estanteria integrada. Tablero de particulas melaminizado acabado en blanco Artik. Montaje de la estanteria reversible.

73'95



CAJONERA INTERIOR 3 CAJONES

8423490261157

3 cajones. Fabricada en melamina blanca.

59'95




MESA ORDENADOR ATHENA

8423490265988

3 cajones. Fabricada en tablero de particulas melaminizado acabado en blanco artik. Diseño reversible, permite intercambiar patas y cajoneras a conveniencia. 138x60x74cm.

119'90



ESTANTERIA ESTIL

8423490266022

5 estantes. Tablero de particulas melaminizado acabado color blanco. Con trasera.


82'95

serie SAHARA

Armarios de resina, color arena con detalles en color marrón. Con patas. Posibilidad de cierre con candado.



Estantes regulables




Pie central Estabilidad superior



8005646029851
187,5x90x45 cm.
Estantería de 5 estantes.
Cada uno soporta 70 kg.

74'95



8005646029806
181x102x39 cm.
3 puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

149'90



8005646029820
181x68x39 cm.
2 puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

109'90



8005646029837
181x68x39 cm. Armario
escobero, 2 puertas. Cada
estante soporta 10 kg.

109'90



8005646029813
102,5x68x39 cm.
Armario bajo, 2
puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

64'95



8005646029844
120x54x57 cm. Baúl de
308 litros. Apto para la
intemperie, resistente al
agua IP3, con 2 ruedas.

84'95

Baules madera pino macizo

Ideales para pintar y barnizar

ASTIGARRAGA
hit line



8422341299646
85l. 70x48x40 cm.

59'95



8422341599807
Con ruedas. 73x39x43,5 cm.


64'95

Sistema modular

Accesorios

Estantes regulables

Sistema cierre



Pie central Estabilidad superior



serie WAVE



Armarios de resina, color gris. Muy Resistentes y de fácil montaje. Con cierre anti-viento Lock System.



8005646025648
180x89,7x53,7 cm. Armario
escobero Jumbo XL. 4 estantes,
cada estante soporta 25/30Kg.

184'90



8005646025631
180x89,7x53,7 cm. Armario
con 4 estantes Jumbo XL.
Cada estante soporta 25 kg.

184'90



8005646025655
181,8x70x43,8 cm. Armario
escobero 2 puertas. 4 baldas,
cada estante soporta 15 kg.
Incluye Accesorios.

159'95



8005646025662
181,8x70x43,8 cm. Armario
con 4 estantes y 2 puertas.
Cada estante soporta 30 kg.
Incluye Accesorios.

159'95



8005646025686
181,8x35x43,8 cm.
Taquilla 1 puerta
y 4 estantes. Cada
estante soporta 15 kg.

99'95



8005646017254
94,5x89,7x53,7 cm.
Armario bajo XL.

129'90

Soportes televisión



SOPORTE TV INCLINABLE

4047443243812
10"-26". Inclínable (+0° / -10°).
Vesa hasta 100x100. Soporta
peso hasta 25kg.

9'50



SOPORTE TV INCLINABLE

4047443320179
Soporte 19"-48". Inclínable (+0° /
-10°). Vesa hasta 200x200. Soporta
peso hasta 25kg.

16'95



SOPORTE TV INCLINABLE

4047443428172
Vesa hasta 200x200mm. Soporta hasta
20 Kg. De 19" a 48". Separación a pared:
desde 76 mm. Inclínación+5° / -12° Giro.

22'95



SOPORTE TV INCLINABLE

4047443308467
Soporte 32"-65". Inclínable (+0° /
-10°). Vesa hasta 400x400. Soporta
peso hasta 25kg.

34'95



SOPORTE TV 1 BRAZO

4047443308122
19"-48". Inclínable +12° / -5°,
rotación180°. Vesa hasta
200x200. Soporta peso hasta
20kg.

29'95



SOPORTE TV 1 BRAZO

4047443308146
32"-65". Inclínable (+12° / -5°),
rotación180°. Vesa hasta 400x400.
Soporta peso hasta 20kg.

47'95



SOPORTE TV 2 BRAZO

4047443308139
19"-48". Inclínable (+12° / -5°),
rotación180°. Vesa hasta 200x200.
Soporta peso hasta 20kg.

37'95



SOPORTE TV 2 BRAZO

4047443308153
32"-65". Inclínable (+12° / -5°),
rotación180°. Vesa hasta 400x400.
Soporta peso hasta 25kg.

59'95

Ganchos pared



GANCHO PORTA ROLLO

32346400212296
Admite rollos de hasta 30cm
de diámetro. Tubo de 16mm de
diámetro.

13'95



Universal. Acabado zincado.

Referencia	Fondo	PVP
3234640030173	80 mm.	3,50
3234640030197	160 mm.	5,50
3234640030210	210 mm.	5,60
3234640030302	285 mm.	6,50



Forrados para evitar daños al objeto colgado.

3234640034195 Fondo 8 cm. **6'00**

3234640033303 Fondo 16 cm. **7'50**

3234640032245 Fondo 21 cm. **8'50**

3234640033310 Fondo 28,5 cm. **8'50**



Doble, multiuso. Construido en tubo
de Ø16 mm pintado exposi.

Referencia	Fondo	PVP
3234640030395	16,5 cm.	9,50
3234640030401	22 cm.	11,90



3234640030388
Doble, multiuso. Fondo
7 cm. Construido en tubo
metálico de Ø16 mm.

6'90



3234640030241
Para bicicleta. Pared o techo. Forrado para no
dañar rueda.

9'50




SOPORTE SUELO 3 BICICLETAS

3234640032092

79'50

serie RIVET


Esteras de metal con estantes de aglomerado.
Montaje facil sin tornillos. Opción montaje en horizontal. 300 Kg por estante. Color gris antracita.



8586002702255

5 niveles de carga.


74'95



8586002702330

5 niveles de carga.

94'95



8586002702347

4 niveles de carga.

129'95



ESTANTERIA COMFORT

8425437180408

Metálica, 5 estantes. Montaje a tornillos. Capacidad de carga 100KG por estante. Acabado en pintura epoxi-poliéster blanco. Transformable en banco de trabajo.

79'95



ESTANTERIA SIMONCLICK

8435104907313

5/40 azul / blanca. Metálica, 5 estantes. Sistema sin tornillos, de fácil y rápido montaje. Carga: 180 Kg./estante. Pintura epoxi poliéster.

109'90




ESTANTERIA METAL Y AGLOMERADO SIMONFORTE 1504-4

8435104921210

Montaje sin tornillos con 4 niveles y alta capacidad de carga. Bandeja de madera prensada y estructura en acero pintado colores naranja/azul. Ideal para un uso profesional. 200x150x450cm.

189'90



ESTANTERIA DE METAL Y MADERA STOCKER

8586002705492

Estanteria s/tornillos, 4 bandejas de madera prensada incluidas. Estructura en pintura epoxi-poliéster gris antracita.

259'90



GUÍA DE INSTALACIÓN

ESTANTERÍA METÁLICA SIN TORNILLOS

8435104920947

Color azul/naranja/madera. 4 estantes. 2000x1800x600 mm. Tiene estantes de aglomerado de 12 mm.

229'90

Cajas de alta resistencia para el garaje



CAJA HOME BOX

Caja multiusos naranja / transparente de alta resistencia apilable en plástico de alta calidad y durabilidad.


Referencia	Medidas	PVP
8005646025914	25 litros / 48x72x41,5 cm	12,95
8005646025921	40 litros / 56x73,5x55,5 cm	17,95

Serie STYLO cromada




ESTANTERÍA METÁLICA

Altura regulable. Peso máx. por estante 80Kg.
Ruedas opcionales.




3 baldas
8430080100048

62'95




3 baldas
8430080100031

72'95



5 baldas
8430080100024

99'95



5 baldas
8430080100017

124'90



CONSULTA EN TU FERRETERÍA SOBRE LAS MÚLTIPLES CONFIGURACIONES EN ESTANTERÍA METÁLICA A MEDIDA

Serie WIRE


ESTANTERÍA METÁLICA

Fácil montaje sin tornillos. Alta resistencia con 5 niveles de carga, 300Kg por nivel, fabricada en acero galvanizado anticorrosión. Adecuadas para productos líquidos y la prevención del fuego.




8586002702781

84'95



8586002702453

94'95



8586002702460

159'90

3 Claveles
1930

CORTAMARISCOS PROFESIONAL
8410990005886 - 17 cm. Inox.
13'95

TIJERA COSTURA
Niquelada. Acero Carbono, forjada en caliente. Tijera costura o labores con un corte preciso y filo duradero. Permite cortar las telas con precisión.

Referencia	Medidas	PVP
8410990000171	5" 12,5 cm	12,50
8410990000195	6" 15 cm	12,95

TIJERA COCINA GRAND CUISINE
8410990004049 - 8" Inox.
21'95

TIJERA COCINA PROFESIONAL MASTER CLASS
8410990004148 - 8" Inox.
29'95

Cuchillos Universal

Hoja de acero inox. nitrum, mango de POM muy resistente e indeformable a temperaturas extremas. 10 años de garantía.

ARCOS

8421002280146
Mondador. 7,5 cm.
7'95

8421002281143
Ideal verduras. 11 cm.
9'50

8421002282140
Panero. 20 cm.
14'95

8421002281846
Jamenero. 24 cm liso.
15'95

Cocinero.

Referencia	Medida	Desde
8421002280542	17 cm	10'95
8421002280641	20 cm	
8421002280740	25 cm	

Referencia	Medida	Desde
8421002280542	17 cm	14'95
8421002280641	20 cm	
8421002280740	25 cm	

ARCOS

TIJERA COCINA
8421002185618
21,5 cm.
10 años de garantía
6'95

CUCHILLO COCINA MONDADOR
8421002188503
Mondador. 8,5 cm.
1'95

CUCHILLO CHULETERO M/MADERA
8421002371509
11 cm.
3'95

CUCHILLO CHULETERO MONOBLOCK
8421002702006
11 cm. Inox.
3'95

CUCHILLO JAMONERO +CHAIRA
8421002151903
24'95

AFILADOR MANUAL
8421002610608
11'95

Jamoneros

BUARFE

JAMONERO SOBREMESA
8426024003919
Huelva.
22'95

3 Claveles
1930

JAMONERO PLEGABLE
8410990017339
Plegable. Cabezal giratorio.
34'50

BUARFE

JAMONERO SOBREMESA
8426024004091
Rioja.
39'95

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO PARA SU MESA



BOLSO PORTA ALIMENTOS

8411401009165

Classic negro. Diseño moderno con pared rígida. Doble apertura. Interior aislante con bolsillo. Cinta colgadora extensible. Dos contenedores herméticos (uno de 0,75 L y uno otro de 0,5 L).

39⁹⁵



TERMO PRO-TERM VERDE

Botella de vidrio interior de doble pared con vacío. Conserva el frío o el calor hasta 24h.

Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
8411401011885	1/4 L	20x11 cm	8,95
8411401011908	1/2 L	25x11 cm	9,95
8411401011922	3/4 L	29x12 cm	10,95
8411401011946	1 L	34x12 cm	13,95



TERMO SOLIDOS

Acero inoxidable 18/10 de gran rendimiento isotérmico, por su doble pared con vacío. Resistentes a los golpes. Boca ancha para un cómodo acceso a los alimentos. Asa para el transporte. 2 recipientes interiores extraíbles (0,3L + 0,5L). Permiten congelar, calentar en el microondas y limpiar en lavaplatos. Rosca larga, que posibilita la apertura en caso de producirse el vacío. Banda anti-deslizante para sujetarlo con más seguridad. Conservan la temperatura hasta 6 horas.

Referencia	Capacidad	PVP
8411401013360	0,7 L	34,95
8411401013377	1 L	36,95



CONTENEDORES HERMÉTICOS

100% herméticos. Aptos para microondas. No se manchan, ni cogen olores. Fabricados en España con plástico cerámico, sin BPA.

Referencia	Capacidad	PVP
8411401019584	0,4 L	5,95
8411401019577	1/2 L	6,95
8411401019560	3/4 L	7,95
8411401019294	1 L	10,95



CAFETERA NEGRA TUAREG

Aluminio. Apta para todo tipo de cocinas menos inducción.

Referencia	Capacidad	PVP
8413956924108	1 taza	12,95
8413956920384	3 tazas	14,95
8413956920391	6 tazas	16,95
8413956920407	9 tazas	21,95
8413956920414	12 tazas	24,95



CAFETERA NEW VITRO

Aluminio. Apta para todo tipo de cocinas menos inducción.

Referencia	Capacidad	PVP
8413956920223	1 taza	14,95
8413956920230	3 tazas	19,95
8413956920247	6 tazas	21,95
8413956920254	9 tazas	26,95
8413956920261	12 tazas	34,95



OLLA PRESIÓN RÁPIDA VITESSE

Dos presiones, triple sistema de seguridad, apta para todo tipo de cocinas.

Referencia	Capacidad	Desde
8411796081104	4 L	69'95
8411796081111	6 L	
8411796081128	7 L	
8411796081807	9 L	
8411796081135	4 + 7 L	

serie PROFESIONAL BRA



Acero inox. 18/10, triple fondo termomodificador, apta para todo tipo de cocinas.

CAZUELA CON TAPA

CAZO

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078326	12 cm	19'95
8411796078333	14 cm	
8411796078340	16 cm	

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078265	18 cm	39'95
8411796078272	20 cm	
8411796078289	22 cm	
8411796078296	24 cm	
8411796078302	26 cm	

OLLA CON TAPA

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078364	16 cm	39'95
8411796078371	18 cm	
8411796078388	20 cm	
8411796078395	22 cm	
8411796078401	24 cm	
8411796078418	26 cm	
8411796078425	30 cm	

POTE HERVIDOR

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078432	12 cm	24'95
8411796078449	14 cm	
8411796078456	16 cm	

ACCESORIO VAPOR

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078500	20 cm	26'95
8411796078517	24 cm	



CAZUELA BAJA CON TAPA

Referencia	Medida	Desde
8411796112983	24 cm	44'95
8411796112914	28 cm	
8411796112990	32 cm	
8411796113003	36 cm	



CAZUELA ALTA CON TAPA

Referencia	Medida	Desde
8411796113010	20 cm	39'95
8411796113027	24 cm	
8411796113034	28 cm	
8411796113041	32 cm	



PLANCHA GRILL

8411796113102
Medida: 40 cm

55'95



PLANCHA LISA

8411796113096
Medida: 40 cm

55'95



Fabricados en aluminio fundido. Máxima robustez y gran resistencia a la deformación. Revestimiento antiadherente interior y exterior TEFLON® INNOVATIONS de la más alta calidad y libre de PFOA. Respeta todo el sabor y propiedades de los alimentos sin permitir que los alimentos se peguen y asegurando una limpieza increíblemente fácil. Apto para todo tipo de cocinas y lavavajillas. Mango ergonómico.



PAELLERA

8411796113089
Medida: 36 cm

59'95



CAZO

8411796113072
Medida: 16 cm

24'95

SARTÉN

Referencia	Medida	Desde
8411796112921	18 cm	18'95
8411796112938	20 cm	
8411796112945	22 cm	
8411796112907	24 cm	
8411796112952	26 cm	
8411796112969	28 cm	



GRILL ASADOR

Referencia	Medida	Desde
8411796113140	22 cm	34'95
8411796113157	28 cm	



GRILL LISO

Referencia	Medida	Desde
8411796113164	22 cm	34'95
8411796113171	28 cm	





**CONSULTE
DISPONIBILIDAD
Y PRECIOS EN
SU FERRETERÍA
OPTIMUS**



efficient

Aluminio fundido.



Muy respetuoso y eficiente con el medio ambiente. Sin PFOA



SARTÉN

8411796082163-1432-1449-1456-1296-1463-1470
16-18-20-22-24-26-28 cm.

GRILL

22-28 cm.
Liso.
8411796081302-1494
Rayado.
8411796081500-1517

CAZUELA BAJA

Con tapa
8411796081371-1388-1395-1289-1401-1418
24-28-30-32-36-40 cm.

Sin tapa
8411796082156
45 cm.



PLANCHA LISA RECTANGULAR

8411796081319-1531
35-45 cm.



CAZUELA ALTA

8411796081272-1333-1340-1357
24-28-32-36 cm. Con tapa.



SARTÉN INDUCCIÓN

Aluminio 3 mm. Base de inducción lisa. Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción. Antiadherente ecológico libre de PFOA. Mango ergonómico Soft Touch.

Referencia	Medida	Desde
8413956950114	16 cm	10'95
8413956926911	18 cm	
8413956926928	20 cm	
8413956926935	22 cm	
8413956926942	24 cm	
8413956926959	26 cm	
8413956926966	28 cm	



OLLA PRESIÓN STAR

Acero inox. 18/10, 3 medidas de seguridad. Apta para todo tipo de cocinas.



Referencia	Capacidad	Desde
8429113130916	4 L	69'95
8429113130862	6 L	
8429113130879	8 L	
8429113130886	10 L	



FABRICACIÓN NACIONAL

REJILLA HORNO EXTENSIBLE

8423171025450
Acero cromado. Adaptable a cualquier horno doméstico. Extensible de 38,5 a 55cm. Fondo: 31,5cm.

19'95



FABRICACIÓN NACIONAL

REJILLA HORNO EXTENSIBLE PROFESIONAL

8423171025474
Acero cromado. Adaptable a cualquier horno doméstico. Extensible de 42 a 60cm. Fondo: 34cm.

21'95



FABRICACIÓN NACIONAL

ESCURREPLATOS

Capacidad para 18 platos.

Bandeja y escurrrecubiertos. 38,5x28x25 cm.

8423171890003

Acero con recubrimiento plástico anticorrosivo.

8423171909859

Inox 18/8.



**CONSULTA PRECIO EN
TU FERRETERÍA
OPTIMUS**

Ganchos laterales para vasos, bandeja y escurrrecubiertos. 43x41,5x25 cm.

8423171889809

Acero con recubrimiento plástico anticorrosivo.

8423171909804

Inox 18/8.

**VE LOS NUEVOS
DISEÑOS EN TU
FERRETERÍA OPTIMUS**



TABLA PLANCHAR ONE GARHE

8697435183587

105x30 cm. Altura regulable de 60 a 90 cm.
Funda algodón 70% con acolchado de espuma.

24⁹⁵



Diseños surtidos



TABLA PLANCHAR SIMPLE GARHE

5602311021078

116x35 cm. Sistema progresivo de regulación de altura hasta 88 cm.
Funda 100% algodón, 3 mm.



Diseños surtidos



TABLA PLANCHAR HOMIE GARHE

5602311021436

124x40 cm. Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm. Funda 100% algodón, 5 mm.



BOTELLA TERMO

8411398981161

750 ml. Doble pared de acero inoxidable. Rendimiento térmico de 9 horas de calor y hasta 15 horas de frío. Tapón con exterior de bambú natural y asa.

18⁹⁵



IRIS

CONTENEDOR RECTANGULAR

De vidrio de borosilicato totalmente hermético y libre de BPA. Gran resistencia choque térmico, hasta 600°. Apto para microondas y para horno. Calentar sin tapa.

Referencia	Capacidad	PVP
8411398860077	330ml	5,95
8411398860176	570ml	6,95
8411398860275	840ml	8,95
8411398861074	1200ml	11,95
8411398860374	1860ml	14,95
8411398861579	950ml Dividido	14,95
8411398861678	1360ml Dividido	18,95



TENACILLA FRITURA

Fabricada en acero cromado. Apta para limpieza en lavavajillas.

Referencia	Medida	PVP
8411398409214	25cm	6,50
8411398409313	30cm	7,25



TENACILLA ANTIADHERENTE

Fabricada en acero cromado 18/8 y nylon. Apta para limpieza en lavavajillas.

Referencia	Medida	PVP
8411398419220	25cm	6,95
8411398419329	30cm	7,95
8411398419428	35cm	8,95



JARRA DE AGUA

8411398331942

Jarra de agua 1,4 l. fabricada en vidrio borosilicato de alta pureza y resistencia. Tapa de acero inoxidable y polipropileno totalmente hermética y con sistema de vertido que nos permite usarla sin tener que quitar la tapa. Ideal para guardar en los estantes de la nevera y después servir en la mesa. Resiste hasta -20 grados.

18⁹⁵



Disfruta de agua de excelente sabor con Brita y réstale plástico a tu vida.



FILTRO MAXTRA+

4006387079536
Pack 4

*Consulte precio en su ferretería Optimus.



JARRA MARELLA BLANCA

4006387089214

2 filtros MAXTRA+. 1,4 L de capacidad de agua filtrada. 2,4 L de capacidad total.

23⁹⁵

playmarket
Shopping in motion!



Disponemos de un amplio surtido de colores. Consulta pvp en tu ferreteria Optimus



GO UP



Bolsa 40L. Bolsillo térmico 6L. 4 ruedas. Ruedas delanteras dobles giratorias. Manillar regulable en altura.

Referencia	Color
8425858338723	Azul
8425858337030	Gris marengo



WE GO

Bolsa 50L. Ruedas delanteras giratorias. Plegado compacto. Manillar regulable en altura y con empuñadura de goma. Bolsa con cierre superior.

Referencia	Color
8425858343062	Azul
8425858343079	Gris marengo



Disponemos de un amplio surtido de colores. Consulta pvp en tu ferreteria Optimus

JET
TWEED
JOY



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 2 ruedas, bolsa 40 l.

Referencia	Color
8420812965779	Azul
8420812965786	Gris
8420812965755	Malva

34'95

IMAX
ONA 4



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 4 ruedas, bolsa 43 l.

Referencia	Color
8420812993062	Azul
8420812993048	Bassi
8420812993055	Lima

54'95

I-MAX
STAR 4L



CARRO COMPRA PLEGABLE ROLSER

Aluminio, 4 ruedas, doble sistema de plegado, bolsa 43 l.

Referencia	Color
8420812988396	Azul negro
8420812988389	Blanco negro
8420812988372	Mandarina negra

59'95

I-BAG
42 TOUR
PLUS



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 6 ruedas (las 4 delanteras giratorias), asa regulable en altura, bolsa 45 l.

Referencia	Color
8420812985029	Azul/Klein
8420812985005	Burdeos
8420812972463	Marengo

99'95

ROLSER



Disponemos de un
amplio surtido de
las mejores marcas.
Consulte en su
ferretería Optimus.

BRAUN

Oral-B

SEVERIN

Russell Hobbs

Lacor

TRISTAR

KÄRCHER

solac



taurus

Bibegozo

Moulinex

NUTRIBULLET


PRINCESS

Ariete

DēLonghi Group

REMINGTON
How the world gets ready

beurer
salud y bienestar



Ariete

CALIDAD, CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN ITALIANA



Limpieza y consumibles auto



ANTICONGELANTE PROFESIONAL

8410410130358

5L. 30%.

8'95



LAVAPARABRISAS ANTI-LLUVIA

8410410141262

5L.

8'50



MASILLA REPARADORA METAL-LYCK S

8410410144324

250 gr. Masilla multifuncional para relleno y acabado de pequeñas imperfecciones. Masilla + endurecedor.

6'40



MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO

8410410144621

250 gr. Masilla apta para relleno de oquedades profundas y/o agujeros en carrocerías, embarcaciones etc. Masilla + endurecedor.

6'95

Esponja incluida



DETERGENTE LAVA ENCERA

8410410140753

1L.

7'95



SPRAY LIMPIA SALPICADEROS

8410410141460

520 ml.

8'95

Bayeta incluida



RENOVADOR PARACHOQUES NEGROS

8410410142436

325 ml. Devuelve el color perdido y abrillanta.

7'95



LIMPIA LLANTAS

8410410142023

500ml.

7'25

Vallas parking



BARRERA DE PARKING

8413491995977

De 3 pies con candado. 81,5 x 46,2 x 43,3 cm.

56'50



BARRERA DE PARKING

8413491995182

Con cerradura. 30 x 50 x 27 cm.

68'50



ESPEJO CONVEXO SALIDA VEHICULOS

Referencia	Medida	Precio
8413491995199	Ø45 cm	55,00
8413491995540	Ø60 cm	69,00
8413491996240	Ø80 cm	119,00



BARRA ANTIRROBO PEDAL/VOLANTE CON LLAVE

8052194260038

26'50

ROLLO PROTECTOR

8413491995526

200 x 19 cm.

14'95

Fijación de carga



SET DE 2 PULPOS

Colores surtidos.

Referencia	Medida	Precio
3520190923592	60 cm	3,95
3520190924117	80 cm	5,50
3520190924124	100 cm	5,95
3520190924339	120 cm	6,95



PACK DE 6 PULPOS

3520190924155

2 x 60cm, 2 x 80cm y 2 x 100cm.

13'50



PULPO PLANO

Colores surtidos.

Referencia	Medida	Precio
3520190936349	60 cm	3,90
3520190936356	80 cm	4,50
3520190936363	100 cm	4,95
3520190936370	120 cm	5,50



PULPO MÚLTIPLES BRAZOS

3520190922908

De 80 cm.

9'50



SEPARADOR MALETERO TELESCÓPICO

8052194160994

49'95

Protectores parking



STANDARD

Referencia	Clase	Medida	Precio
8413491013046	esquina	80 x 20 x 1 cm	8,50
8413491012889	lateral	100 x 15 x 1 cm	15,95
8413491012896	columna x2 ud.	30 x 20 x 1 cm	16,95



PROFESIONAL

Referencia	Clase	Medida	Precio
8413491012841	lateral	50 x 25 x 2,5 cm	10,95
8413491012865	lateral	80 x 25 x 2,5 cm	16,95
8413491012902	esquina	50 x 25 x 2,5 cm	13,50
8413491012919	esquina	80 x 25 x 2,5 cm	20,50



CARGADOR DE BATERÍAS NOVACAR

Referencia	Carga	Precio
8427338050781	10 A	76,00
8427338050705	16 A	99,00



CABLE BATERÍA

Referencia	Tipo	Precio
8052194306514	400A 3m	34,95
8052194306521	600A 3,5m	44,95
8052194306552	2000A 5m	49,95

Arrancadores multiuso

MINI ARRANCADOR CARGADOR



8435048431707
MiniBatt POCKET VR.

49'95

8435048431714
STR 12.000 mAh.

119'00



COMPRESOR AIR & LIGHT

8429586043584
12V.

32'95



COMPRESOR HOUSE&GARAGE

8429586043577
5 Bar.

49'95



ASPIRADOR AUTO

8052194300642
12V. 48W.

18'95



CARGADOR USB

8052194301083

Doble carga rápida.

9'95



FLASH LED BALIZA DE EMERGENCIA HOMOLOGADA

8435048435255

Con LEDs de alta luminosidad. 9 modos de iluminación. Rango de visión de 360°. Fijación sencilla mediante soporte magnético. Modos de parpadeo, rotativo y linterna. IP 67.

19'95



KIT MAGNÉTICO LUZ TRASERA REMOLQUE

8052194480412

47'95



GATO HIDRÁULICO CARRETILLA

8435034539684

2 T. Altura mín. 130mm. Altura máx. 300mm. 490x205x140mm. Conformidad con la directiva europea. EN 1494:2001.

44'95



JUEGO DE 2 CABALLETES

8435034537796

3 T. Altura mín. 290mm. Altura máx. 430mm.

43'95

8435034538458

6 T. Altura mín. 370mm. Altura máx. 610mm.

76'95



GATO BOTELLA HIDRÁULICO

8435034508192

2 T. Altura mín. 181mm. Altura máx. 345mm.

26'50

8435034508215

5 T. Altura mín. 216mm. Altura máx. 413mm.

44'95



PLACA CARGA SOBRESALIENTE (V20)

8052194111293

Abs flexible. 50 x 50 cm.

34'50



BASE MULTIUSO MALETERO

8052194164558

15'95

ORGANIZADOR MALETERO

8052194790139

78x21x14 cm.

18'50



ALFOMBRA AUTOMÓVIL UNIVERSAL

4 piezas.

Referencia	Material	Precio
8052194140804	moqueta y goma	14,95
8052194140422	goma	21,50



La cadena de ferreterías con los profesionales de toda la vida

Tenemos lo mejor de ser una cadena y lo mejor de ser una ferretería de barrio:



Proximidad



Buenos precios



Atención personalizada

Nuestro objetivo es ofrecerte productos y explicarte como usarlos.
Si no sabes lo que necesitas, te ayudamos.

Te facilitamos la compra: por Internet, por teléfono, por mensajería,
en nuestras tiendas o cuando nos veamos por el barrio, siempre a tu disposición.

Precios garantizados del 23 de Mayo al 1 de Agosto del 2022.
Productos disponibles en su ferretería Optimus durante el año 2022.
Consulte disponibilidad y plazos de entrega.

Síguenos en:



@optimusferreterias



@optimus_ESP



@optimusferreteria_es



@optimusferreterias

OPTIMUS

www.optimusferreteria.com

SU FERRETERÍA OPTIMUS:

Elementos decorativos y atractivo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa.
Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado.
Los precios no incluyen el transporte y el montaje, salvo mención expresa.
Los precios no incluyen el transporte y el montaje, salvo mención expresa.
Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal.
Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando este folleto no sea válido, colabore con su reciclado.